

PRO

Mobau

LEBENSRAUM GARTEN 2020



gartenselect[®]



gartenselect[ⓧ]

der kompetente Partner für innovative Garten- und Lebensraumgestaltung

Ausgewählte Gartenbaustoffe

Aus einer langjährigen Tradition im Umgang mit Naturstein und Gartenbaustoffen ist unsere Produktlinie **gartenselect**[ⓧ] entstanden. Bei uns finden Sie ausgewählte Produkte für die Gestaltung von hochwertigen Gartenanlagen.



Gartenraum inszenieren

Wir planen und bauen Gartenausstellungen, in denen die Produkte kreativ und optimal präsentiert werden. In unseren Gartenausstellungen steht der Mensch im Vordergrund. Er soll eintreten in einen attraktiv gestalteten „Verkaufsraum“, um sich von der Vielzahl der Produkte inspirieren zu lassen ohne überfrachtet zu werden.

Innovative Produktpräsentationen, moderne Gestaltungselemente, gepaart mit anspruchsvollen großformatigen Ambientebildern ziehen den Betrachter in seinen Bann.



Lassen Sie sich von der Vielfalt der einzigartigen Produkte, sowie den Gestaltungsideen inspirieren.



Produktvielfalt

Der faszinierende und wertige Werkstoff Naturstein mit einer großen Form- und Formatsvielfalt steht bei uns im Vordergrund. Aber auch eine große Auswahl an keramischen Bodenbelägen, Betonprodukten und Gartenaccessoires unterschiedlicher Stilrichtungen zeichnet **gartenselect**® aus.

Zeitnahe Belieferung

In unserem Zentrallager bevorraten wir große Mengen der verschiedenen Artikel und gewährleisten durch bundesweite Palettenlogistik eine zentrale Belieferung.





Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass es hinsichtlich Farbe, Textur, Aderungen und Schattierungen zu naturbedingten Abweichungen gegenüber Bildern und Mustern in den Ausstellungen kommen kann. Aufgrund unterschiedlicher Produktionsverfahren und individueller materialtypischen Farbschwankungen, handelt es sich um einzigartige Baustoffe, Unikate. Basierend darauf sind Beanstandungen und Rücknahmen nicht möglich.

Diese Broschüre wurde mit größter Sorgfalt hergestellt.
Farbabweichungen können drucktechnisch bedingt vorkommen.
Änderungen vorbehalten. Erstellungsdatum: Januar 2020



gartenselect[ⓧ]

Inhalt

Bodenplatten

Naturstein	8-29
Beton	30-43
Keramik	44-67

Pflastersteine

Pflastersteine	68-71
----------------	-------

Bordsteine, Stelen, Palisaden

Naturstein	72-77
------------	-------

Stufen und Mauern

Naturstein Stufen	78-81
Naturstein Mauern	82-83

Materialinformationen

Gesteinsinformationen	84-85
Verlegehinweise	86-87

Ergänzungsprodukte

Tubag Verlegeprodukte	88-89
Durabase Flächendrainage	90-91
Stones ECO Fugensand	92-93
ACO Entwässerungsrinne	94-95
Monsun Entwässerungssysteme	96-97
Zubehör Keramik	98-99
Level Up Verlegesystem	100-101
Lithofin Pflegeprodukte	102-103

Gartenzubehör und Accessoires

Royal Grass Kunstrasen	106-107
Einfassungen und Gabionen	108-109
Zäune Modern Style	110-111
Licht im Garten - Light Pro	112-117
Natursteinfiguren	118-121
Kunststeinfiguren	122-123
Wasserspiele	124-125
Wasserschütten	126-127
Elementi Gas-Feuerstellen	128-131
Outdoorküche	132-133

Der Garten als Lebensraum



Der Garten, mag er auch noch so klein sein, erfährt immer mehr an Bedeutung. So sollte er bestimmte Bedingungen erfüllen: Er muss alle menschlichen Sinne ansprechen - denn diese fünf Sinne sind der Kontakt zur Umgebung.

Erst das menschliche Gehirn löst das Feuerwerk der Neuronen aus; setzt Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten zu einem sinnvollen Ganzen zusammen.

Über seine Sinne bekommt der Mensch Kontakt zur realen Welt und der Körper kann daran gesunden und die sogenannten Zivilisationskrankheiten vermeiden.



Der Kontakt mit den Lebenskräften der Natur, versorgt Sie mit der nötigen Energie um den anstrengenden Forderungen des Alltages gerecht zu werden.

Unser Garten ist somit die effektivste Naherholung, tägliche Naturarznei, Quelle der Entspannung, kurz gesagt: der tägliche Urlaub.

Der Garten als effektivste
Naherholung -
direkt vor der Haustür.



Grundlagen der Planung

Der Gartenplanung ist Raumplanung und daraus ergibt sich folgender Grundsatz:

„Die Gesamtform ist wichtiger als die Elemente aus denen sie sich zusammensetzt“

Schaut man sich die heutigen Grundrisse der Wohnhäuser an wird man feststellen, dass sie sich im Gegensatz zu früher deutlich verändert haben. Bodentiefe Fenster ermöglichen den ungestörten Blick nach draussen. Der Blick in den Garten wird somit zum "Echtbild", das sich im Laufe der Jahreszeiten verändert. Große Türen verbinden Terrasse und Wohnzimmer und erweitern den Wohnraum in den Garten. Durch diese architektonischen Gegebenheiten wird der Garten erheblich aufgewertet - er wird sozusagen zum grünen Zweitwohnsitz. Die Terrasse wird zum Esszimmer, die Außenlounge zum Wohnzimmer, die Grillecke zur Küche und die Außensauna mit Dusche und Hotpool zum Badezimmer.

Zusammengefasst:

Der Garten erweitert den privaten Lebensraum und wird zum grünen Wohnzimmer. Harmonisch gegliedert durch Terrasse, Mauer, Teich, Rasen und Pflanze, entsteht ein abwechslungsreicher Erlebnisbereich, der das Haus aufwertet und vervollständigt.

Die Verbindung zwischen Materialien, zeitlos und unvergänglich und der Pflanze als lebendiges, sich stetig veränderndes Element, ist einzigartig und schafft immer neue Sinneseindrücke.



Die Einzelemente und Ihre Funktion



1 DIE TERRASSE

Als Erweiterung des Wohnraumes nach Draußen, dient sie als wichtiger Aufenthaltsraum zum Essen, Trinken und Zusammensein.



2 DER POOL

Herzstück vieler Gärten. Mittelpunkt familiärer Aktivitäten im Sommer. Einbindung in die Gesamtgestaltung durch Materialabstimmung und Raumbildung.



3 STUFEN UND AUFKANTUNG

Stufen und Aufkantungen sind wichtige Gestaltungselemente zur Höhen- und Raumplanung. Stufen leiten und verbinden.



4 TRITTPLATTEN

Trittplatten dienen als Verbindung verschiedener Gartenbereiche, ohne dabei eine trennende oder zerschneidende Wirkung zu haben.



5 DIE EINFAHRT

Durch attraktive Materialien funktionell gestaltet, unterstreicht sie das positive Erscheinungsbild des Hauses.

6 SICHTSCHUTZ

Für das Raumgefühl und die Privatsphäre, können verschiedene Materialien und Elemente kombiniert werden.



7 DER EINGANG

Der Eingang ist die Visitenkarte des Hauses und ihrer Bewohner. Großformatige Platten strahlen die zeitgemäße Gestaltung wieder.



8 DER FREISITZ

Der von der Hausterrasse abgerückte Platz, ermöglicht einen Rückblick und dient gleichzeitig als Blick- und Architekturelement.

NATURSTEIN

Aus der Natur mit Wertigkeit und Beständigkeit

Naturstein ist ein faszinierender Werkstoff, der sich durch seine zeitlose Schönheit und nahezu unbegrenzte Nutzungsdauer auszeichnet. Direkt aus der Natur, ist ihm eine ganz besondere, lebendige Ausstrahlung zueigen die so nur bei wenigen Materialien zu finden ist.

Jeder Stein ein Unikat

Jeder Stein ist ein Unikat mit individuellen Bildern und Zeichnungen. Dies verleiht Flächen aus Naturstein ihre einzigartige, faszinierende Struktur und unterstreicht auf diese Weise den ganz persönlichen Stil des Bauherrn. Naturstein wird niemals alt, er begleitet den Menschen ein Leben lang. Ihren speziellen Charakter (Patina) entfalten Natursteine im Laufe der Jahre und verleihen ihrer Umgebung Wertigkeit und Lebendigkeit.

Vom Steinbruch in Ihren Garten

Die Gewinnung des Rohmaterials findet in den jeweiligen Exportländern direkt im Steinbruch statt. Die Rohblöcke werden von der Abbaustelle zum Verarbeitungsbetrieb vor Ort transportiert, gelagert und weiterverarbeitet. Im Anschluss folgt der Transport über den See-und/oder Landweg zu unseren Lagern und Vertriebspartnern.



Die Zertifizierung durch XertifiX garantiert faire Arbeitsbedingungen in den Herkunftsländern der Natursteine.

Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten

Die Gestaltungsmöglichkeiten sind groß. Granit, Basalt oder Porphyrr fügen sich genauso in das jeweilige Ambiente ein wie Sand- und Kalkstein. Ob wildromantischer Naturgarten oder puristische Stadt-oase - mit seinem enormen kreativen Spielraum wird Naturstein zur Basis für Ihren Traumgarten.


Eigenschaften:



frostsicher



tausalzbeständig



Vielseitig, robust und zeitlos schön. Natursteine bringen Leben in Ihren Garten und überzeugen mit beständiger Schönheit und Schlichtheit.



Passende Blockstufen finden Sie auf den Seiten 78-81,
Bordsteine und Palisaden auf den Seiten 72-77

Artic White Bodenplatten

Dieser hellgraue Granit ist ein Alleskönner. Ob als Randstein oder Palisade, wie auch als geflammte und gebürstete Bodenplatte - immer ein schönes Erscheinungsbild.




Formen und Formate



Bodenplatten Artic White
geflammt & gebürstet, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
40 x 40 x 3	779015
60 x 30 x 3	779016
60 x 60 x 3	779017



INFO!

Eisenoxide im Granit können zu Rostausblühungen führen und gehören zur Charakteristik des Gesteins.



Passende Blockstufen finden Sie auf den Seiten 78-81,
Bordsteine und Palisaden auf den Seiten 72-77

INFO!

Naturstein unterliegt natürlichen Farbschwankungen. Daher empfiehlt es sich die Ware aus verschiedenen Paletten zu mischen.

North Grey Bodenplatten

North Grey, unser Klassiker in edlem Grau, ist ein Naturstein mit entstehungsbedingten Aderungen. Ein zeitloser Klassiker für die moderne Gartengestaltung.




Formen und Formate



Bodenplatten North Grey geflammt & gebürstet, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
40 x 60 x 3	778282
60 x 60 x 3	777778
40 x 80 x 3	778689
50 x 100 x 3	779886





Passende Blockstufen finden Sie auf den Seiten 78-81,
Bordsteine und Palisaden auf den Seiten 72-77

Vulcano Bodenplatten

Das Basaltgestein Vulcano hat durch seine hohe Dichte eine geringe Wasseraufnahme und eignet sich daher hervorragend zur Gestaltung von Garten und Terrasse. Die geflammte und gebürstete Oberfläche der Terrassenplatten mutet samtig an und ist durch diese Bearbeitung pflegeleicht.


Formen und Formate



Bodenplatten Vulcano

geflammt & gebürstet, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
60x60x3	779815
80x40x3	779816
80x80x3	779817



Vulcano



INFO!

Bitte beachten Sie, dass Vulcano nur mit säurefreien Reinigern gesäubert werden darf. Aufgrund seiner vulkanischen Entstehung sind kleine tektonische Haarrisse möglich! Diese haben keinen Einfluss auf die Stabilität der Produkte.





Blausteinbodenplatten 80 x 80 x 3, geschliffen

Passende Blockstufen finden Sie auf den Seiten 78-81,
Bordsteine und Palisaden auf den Seiten 72-77

Blaustein Bodenplatten

Blaustein ist ein grau-anthrazit-farbener Kalkstein, dessen besonderen Reiz die Veränderung der Oberfläche durch Umwelteinflüsse (Bildung einer Patina) und die vielseitigen Bearbeitungsmöglichkeiten ausmachen.


Formen und Formate



Bodenplatten Blaustein

geschliffen, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
60x60x3	778498
80x40x3	778581
80x80x3	778582



geschliffen, Kanten gefast

Bodenplatten Blaustein

geflammt & gebürstet, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
80x40x3	778246
80x80x3	778245



geflammt & gebürstet,
Kanten gefast



Blausteinbodenplatten 80 x 80 x 3,
geflammt & gebürstet, Kanten gefast



Travertin Dorata Bodenplatten

Travertin Dorata ist ein offenporiger beige-nuancierter Kalkstein. Seine gekollerten Kanten, verleihen ihm ein besonders edles Aussehen. Geben Sie Ihrem neuen Garten ein mediterranes Flair.

Formen und Formate



Bodenplatten Travertin Dorata geschliffen, Kanten gekollert

Format/cm	Artikelnr.
Römischer Verband 1,48 m ²	778974

20,3 x 20,3 x 3
 20,3 x 40,6 x 3
 40,3 x 40,3 x 3
 40,3 x 61,0 x 3

Bitte beachten Sie, dass o. g. Formate nur im römischen Verband (siehe Skizze rechts) erhältlich sind.


Bodenplatten Travertin Dorata geschliffen, Kanten gekollert

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 3	779231



Travertin Dorata

Verlegemuster Römischer Verband



1 Set römischer Verband (1,48 m²)

Terrassenplatte 20,3 x 20,3 x 3 cm	4 Stk.
Terrassenplatte 20,3 x 40,6 x 3 cm	2 Stk.
Terrassenplatte 40,6 x 40,6 x 3 cm	4 Stk.
Terrassenplatte 40,6 x 61,0 x 3 cm	2 Stk.

INFO!

Um ein langlebiges und pflegeleichtes Erscheinungsbild zu erhalten, empfehlen wir für alle Travertine die feste Verlegung in Drainagemörtel mit fester Verfügung.





INFO!

Um ein langlebiges und pflegeleichtes Erscheinungsbild zu erhalten, empfehlen wir für alle Travertine die feste Verlegung in Drainagemörtel mit fester Verfugung.

Travertin Liguria Bodenplatten

Travertin Liguria ist ein offenporiger Kalkstein. Seine goldgelben Nuancen und die gerundeten Ecken und Kanten verleihen ihm eine warme sonnige Ausstrahlung.

Formen und Formate




Bodenplatten Travertin Liguria
geschliffen, Kanten gekollert

Format/cm	Artikelnr.
Römischer Verband 1,48 m ²	778975

- 20,3 x 20,3 x 3
- 20,3 x 40,6 x 3
- 40,6 x 40,6 x 3
- 40,6 x 61,0 x 3

Bitte beachten Sie, dass o. g. Formate nur im römischen Verband (siehe Skizze Seite 19) erhältlich sind.



Travertin Liguria

**INFO!**

Der besondere Reiz des Travertins liegt in den unterschiedlichen Poren und Strukturen, die durch seine Entstehung bedingt sind. Reinigung nur mit säurefreien Reinigern.

Travertin Silver Bodenplatten

Durch seine silber-grau schimmernde Farbe verleiht dieser Klassiker Ihrer Terrasse eine frische, moderne Optik. Travertin Silver ist ein offenporiger Kalkstein.



Formen und Formate



Bodenplatten Travertin Silver geschliffen, Kanten gekollert

Format/cm	Artikelnr.
Römischer Verband 1,48 m ²	778760

- 20,3 x 20,3 x 3
- 20,3 x 40,6 x 3
- 40,6 x 40,6 x 3
- 40,6 x 61,0 x 3

Bitte beachten Sie, dass o. g. Formate nur im römischen Verband (siehe Skizze Seite 19) erhältlich sind.



Travertin Silver



Antalia Dark Blue Bodenplatten

Antalia Dark Blue ist ein blaugrauer bis anthrazit-farbener Kalkstein aus der Türkei. Die feinen Maserungen und Farbnuancierungen in den Bodenplatten geben diesem Naturstein den letzten Schliff. Durch die natürliche Bewitterung entsteht eine materialtypische Patina.

Formen und Formate



Bodenplatten Antalia Dark Blue

gebürstet, Kanten gekollert

Format/cm	Artikelnr.
Römischer Verband 1,48 m ²	779271

- 20,3 x 20,3 x 3
- 20,3 x 40,6 x 3
- 40,6 x 40,6 x 3
- 40,6 x 61,0 x 3

Bitte beachten Sie, dass o. g. Formate nur im römischen Verband (siehe Skizze Seite 19) erhältlich sind.

Bodenplatten Antalia Dark Blue

gebürstet, Kanten gekollert

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 3	779314

60 x 60 x 3




Antalia Dark Blue





INFO!

Durch die natürliche Bewitterung entsteht eine materialtypische Patina (Aufhellung). Schleifspuren und kleine Abplatzungen an Blaustein stellen das charakteristische Erscheinungsbild des Gesteins dar.



Cathedral Braun, Bodenplatte

Passende Blockstufen finden Sie auf den Seiten 78-81,
Bordsteine und Palisaden auf den Seiten 72-77

Cathedral Bodenplatten

Naturstein in seiner edelsten Form. Das Cathedral-Natursteinprogramm zeichnet sich durch sein natürliches, elegantes Erscheinungsbild aus. Vorwiegend großformatige Platten mit handbearbeiteten Kanten und Oberflächen lassen die Flächen großzügig und edel wirken.

Formen und Formate



Bodenplatten Cathedral braun nuanciert

kailibriert & gebürstet, Kanten antik

Format/cm	Artikelnr.
60x60x3	778492
60x90x3	778493



Braun nuanciert

Bodenplatten Cathedral Multicolor

kailibriert & gebürstet, Kanten antik

Format/cm	Artikelnr.
60x60x3	778692
60x90x3	778693



Multicolor



Cathedral Multicolor



Paros Quarzit Bodenplatte

Paros Quarzit Bodenplatten

Besonderen Charme erhält dieser griechische Naturstein durch seine natürlich gespaltene Oberfläche. Erhältlich ist er in zwei Ausführungen: mit gesägten Kanten oder natürlich handbekantet. Paros Quarzit ist sehr hart und unempfindlich.

Formen und Formate



Bodenplatten Paros Quarzit (Bahnenware)

gespalten, Kanten gesägt, freie Längen

Format/cm	Artikelnr.
Breite 40 H=1,5-3	778640

Bodenplatten Paros Quarzit (Bahnenware)

gespalten, Kanten handbekantet, freie Längen

Format/cm	Artikelnr.
Breite 40 H=2,5-4,5	778589
Breite 50 H=2,5-4,5	778590

Pflastersteine

gespalten, Kanten handbekantet

Format/cm	Artikelnr.
10x10x5-7	778641



Maßanfertigungen – Kernsortiment



Sie haben Sonderwünsche? Kein Problem!

Ob Eingangsstufe, Mauerabdeckung oder Poolumrandung, in unserem eigenen Natursteinverarbeitungsbetrieb fertigen wir für Sie **individuell** und **schnell**.

Wählen Sie aus unserem Kernsortiment (s. o.) Ihren Naturstein aus und geben Sie Ihrem Garten eine persönliche Note.

- Oberfläche geflammt und gebürstet
- maximale Abmessung ca. 200 x 120 x 3 cm (weitere Größen auf Anfrage)
- weitere Bearbeitungen/Oberflächen auf Anfrage



AUFMAß
individuell &
schnell



Blaustein



Basalto



BETONPLATTEN

Stilvoll unter freiem Himmel

Lassen Sie sich durch die Vielzahl unserer Oberflächen und Formate inspirieren. Denken Sie in Ihrem Garten in neuen Dimensionen. Ob „schwebende“ Stufen aus großformatigen Platten oder puristische Pflasterplatten für Einfahrt und Zuwegung – wir haben für alle Gestaltungsvariationen das geeignete Produkt.



Verschiedene Herstellungen für unterschiedliche Gestaltungen

Inspiziert von der Natur unter Verwendung ausgesuchter Rohstoffe erhalten die Produkte aus unserer Schellevis-Serie ihr ganz eigenes Erscheinungsbild.




Schellevis Blockstufen und
Bodenplatten Anthrazit



Schellevis Großformat




SHELLEVIS®
INSPIRATION



Natürliche Platten mit Charakter

Seit nunmehr 70 Jahren produziert Schellevis Betonprodukte für unterschiedliche Bereiche. Das exklusive Produktprogramm zeichnet sich durch hochwertige Qualität, Nachhaltigkeit und Kreativität aus. Schellevis verfügt über ein sorgfältig auf die ästhetischen und funktionellen Anforderungen der Kunden abgestimmtes Produktprogramm.



Die Schellevis-Platten haben eine von der Natur inspirierte, lebendige Ausstrahlung, deren Farbnuancen im Laufe der Zeit ihren einzigartigen Charakter zeigen.

Dieser Charakter verleiht jedem Projekt einen atmosphärischen Rahmen. Vom Privatgarten bis zum großen Freiraumprojekt schaffen die Platten von Schellevis einen stilvollen Ruhepunkt, der zur Architektur jeder Lebens- und Arbeitsumgebung passt.



BODENPLATTEN BETONSTEIN



Schellevis Bordstein




Stapelement



Schellevis Blockstufe



Schellevis Blockstufe Eckmodell



Schellevis L-Stufe



Schellevis L-Stufe



Schellevis Schwimmbadrand



Schellevis Schwimmbadrand Eckstück



Schellevis Sitzelemente rechteckig ohne Sockel




Schellevis Sitzelement rund



Schellevis Sitzelement quadratisch



Schellevis Kleinpflaster



Schellevis Betonplatte Carbon



Schellevis Betonplatte Anthrazit



Schellevis Betonplatte Grau



Schellevis Betonplatte Rotbraun



Schellevis Betonplatte Taupe




Schellevis Betonplatte Creme

Platten 5 cm	Anthrazit	Grau	Carbon	Rotbraun	Taupe	Creme
20x20x5	■	■	■	■		■
40x40x5	■	■	■			
50x50x5	■	■	■	■	■	■
60x40x5	■	■	■			
60x60x5	■	■	■	■	■	■
Platten 7 cm						
20x20x7	■	■	■			
40x40x7	■	■	■			
50x50x7	■	■	■			
60x40x7	■	■	■			
60x60x7	■	■	■			
Großformatige Platten (armiert)						
80x40x5	■	■	■			
80x80x5	■	■	■	■	■	■
80x80x10	■	■	■			
100x100x5	■	■	■	■	■	■
100x100x8	■	■	■		■	
100x100x10	■	■	■			
100x100x12	■	■	■			
120x60x7	■	■	■			
120x120x7	■	■	■			
120x120x12	■	■	■			
150x120x10	■	■	■		■	
200x100x10	■	■	■		■	
200x50x10	■	■	■			
240x120x12	■	■	■			
Blockstufe						
50x37x15	■	■	■			
100x37x15	■	■	■		■	■
50x40x20	■	■	■			
100x40x20	■	■	■	■		
Blockstufenecke						
20x20x20 Innen	■	■	■			
60x60x20 Außen	■	■	■			
L-Stufen (armiert)						
100x40x15	■	■	■			
Bordsteine (armiert)						
100x20x5	■	■	■	■	■	■
100x20x7	■	■	■			
100x30x5	■	■	■			
100x30x7	■	■	■			
100x40x5	■	■	■			
100x40x7	■	■	■			
100x50x5	■	■	■			
100x50x7	■	■	■			
Stapel-/Mauerelement						
75x15x15	■	■	■		■	
100x20x20	■	■	■			



Betonswellen		Anthrazit	Grau	Carbon	Rotbraun	Taupe	Crème
100x20x12		■	■	■			
Schwimmbadrand							
100x40x5		■	■	■			
100x100x5		■	■	■			
Schwimmbadrand Eckstück							
20x20x5 Innen (zu 100x40x5)		■	■	■			
100x100x5 (zu 100x100x5)		■	■	■			
Wildverband 5 cm							
4 Maße		■				■	
Dickformat							
21x7x8		■	■	■	■	■	■
Kleinpflaster							
15x5x7		■	■				
Sitzelement		Sockelplatte rechteckig					
100x60x40	90x50x15	■	■	■	■	■	■
200x60x40	190x50x15	■	■	■			
Sitzelement rund							
60x40		■	■	■			
80x40		■	■	■			
100x40		■	■	■			
100x50x5		■	■	■			
Sitzelement quadratisch							
50x50x50		■	■	■			




Anthrazit



Grau



Carbon



Rotbraun



Crème



Taupe

Alle Freiheiten dank Formatvielfalt!

Die Schellevis Betonplatten haben dank ihrer offenporigen Struktur eine natürliche Ausstrahlung.

Sie sind ohne Fase und in den sechs verschiedenen Farben in vielen Abmessungen erhältlich. Besonders interessant sind die verschiedenen Großformate in 80 x 80 cm, 100 x 100 cm, 150 x 120 cm und 200 x 100 cm, sowie auch die passenden Zusatzprodukte wie Blockstufen, Schwimmbadumrandungen, Sitzbänke und Mauerelemente.



SHELLEVIS[®]
INSPIRATION





Die Schellevis Platten sind für verschiedene Einsatzzwecke und Gewichtslastungen durch verschiedene Stärken, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich geeignet. Sie sind rutschhemmend R13 und frost- und tausalzbeständig. Terrassen, Garageneinfahrten, Vorplätze, Fußgängerzonen und vieles mehr können mit Schellevis wie aus einem Guss verwirklicht werden.

Besuchen Sie Schellevis im Internet und entdecken Sie sofort zahlreiche Gärten und Freiraumprojekte unter www.schellevis.nl.

SHELLEVIS[®]
INSPIRATION





Anthrazit

Mobau Blackline

Die Mobau Blackline Safe Pflasterplatte ist eine großformatige Pflasterplatte für eine geradlinige und moderne Gestaltung Ihres Aussenbereiches (befahrbar).

Formen & Formate



Mobau Blackline Safe Pflasterplatte

Format/cm	Artikelnr.
20 x 30 x 8	300004702
60 x 30 x 8	300004700







Grau nuanciert

Antaria[®] - aufregend anders.

Ob repräsentativer Eingangsbereich, Terrasse oder Garageneinfahrt – machen Sie Ihren Lieblingsplatz zum Blickfang. Bei Antaria treffen klare Formen auf ein ansprechend gestreift nuanciertes Farbbild und verleiht jeder Fläche einen einzigartigen Charakter. Je nach Verlegerichtung können Sie in der Fläche ein harmonisches Streifenbild oder ein abwechslungsreiches Muster erzeugen.


Formen & Formate

Antaria anthrazit nuanciert

<i>Format/cm</i>	<i>Artikelnr.</i>
20 x 40 x 8	8317149
60 x 30 x 5	516121

Antaria grau nuanciert

<i>Format/cm</i>	<i>Artikelnr.</i>
20 x 40 x 8	8317150
60 x 30 x 5	510121




Anthrazit nuanciert



Avara® - romantisch, praktisch, wild.

Avara verwandelt Gärten, Terrassen und Eingangsbereiche in charmante Lieblingsplätze mit zeitlosem Ambiente. Die kombinierten Formate im wilden Verband bieten mit der betonglatten Oberfläche ein abwechslungsreiches Fugenbild. Farblich abgestimmte Palisaden und Stufen ergänzen die Avara Familie und geben Ihrem Lieblingsplatz eine besonders harmonische Optik.

Verlegemuster wilder Verband
Avara muschelkalk



Formen & Formate

Avara muschelkalk

wilder Verband, 6 cm

Format/cm	Artikelnr.
20x40x8	8317149

KERAMIK

Mit Keramik draußen Zuhause

Innovatives Feinsteinzeug bietet viele Anwendungsmöglichkeiten für den Innen- und Außenbereich.

Durch die hohe Format- und Oberflächenvielfalt entstehen mit keramischen Terrassenplatten moderne und anspruchsvolle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumsituation im privaten sowie gewerblichen Bereich.

Umweltfreundliches Herstellungsverfahren

Unter Verwendung von fortschrittlichen und umweltfreundlichen Herstellungsverfahren wird auch Keramik in 2 und 3 cm Stärke für den Außenbereich produziert.

Erweitern Sie Ihren Lebensraum, verlegen Sie im Wohn- und Outdoorbereich visuell gleiches Material und schaffen Sie fließende Übergänge von innen nach außen.

Gestalten Sie individuelle Lösungen. Egal ob in mediterranem Stil, Gneisoptik, Holzoptik oder in zeitlosen und neutral abgestuften Farbtönen - durch die Synthese von Design und planerischer Vielseitigkeit bleiben keine Wünsche offen.

Pflegeleicht und leicht zu reinigen

Viele Vorteile der Fliese nimmt die Keramik mit in den Außenbereich. Neben ihrer Frostsicherheit ist sie auch UV-beständig und resistent gegenüber Chemikalien sowie Ölen und Fetten, was sie zu einem reinigungsfreundlichem Bodenbelag macht.

Geringes Gewicht

Aufgrund des geringen Gewichts von 2 cm Outdoor-Fliesen sind diese eine ideale Alternative zum Naturstein im Balkon - und Terrassenbau. Hier können, trotz der geringen Materialstärke, die klassischen Verlegearten aus dem Garten - Landschaftsbau sowie der Fliesenverlegung angewendet werden. Keramik in 3 cm Stärke eignen sich durch ihr erhöhtes Eigengewicht ebenfalls hervorragend für die Splittbettverlegung und können bei fester Verlegung sogar mit dem PKW befahren werden.

Eigenschaften:



frostsicher



beständig
gegen
Chemikalien



tausalzbeständig



rektifiziert



hoch belastbar



geringe
Wasseraufnahme



Rutschfest R10/R11



Natursteinoptik auf den Punkt gebracht.
Großformat für innen und außen!




Der Name ist Programm, eine Serie für den urbanen Lebensraum und Lebensstil. Modern, puristisch, großformatig. Einfach schön!

Formen & Formate



Integra Keramik Urban Grey



Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	89911085
80x80x2	779846
60x120x2	779841



Urban Grey

Integra Keramik Urban Graphite


Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	89911086
80x80x2	779847
60x120x2	779842



Urban Graphite



Integra Keramik Urban Pearl

Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	779844
80x80x2	779845
60x120x2	779843



Urban Pearl





Castello Beige



Castello Grau



Castello Anthrazit

Integra Bodenplatte Castello Beige

Formen & Formate



Integra Keramik Castello Beige

60 x 60 x 2

Format/cm

Artikelnr.

60 x 60 x 2

778909



Integra Keramik Castello Grau

60 x 60 x 2

Format/cm

Artikelnr.

60 x 60 x 2

778910



Integra Keramik Castello Anthrazit

60 x 60 x 2

Format/cm

Artikelnr.

60 x 60 x 2

778911




Formen & Formate



Granito Anthrazit

Integra Keramik Granito Anthrazit


Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	779057
40 x 81 x 2	779251



Basalt Black

Integra Keramik Granito Grey

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	779141
40 x 81 x 2	779252



Integra Keramik Basalt Black

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	779387



Integra Keramik Tortuga Anthrazit

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	779326



Tortuga Anthrazit



Tortuga Anthrazit



VORTEILE DER KERAMIK IN 3 CM

Ebenso wie die 2 cm Keramik ist Keramik in 3 cm Stärke frostsicher, reinigungsfreundlich, unempfindlich gegenüber Chemikalien, Ölen und Fetten.

Durch ihre besondere Stärke erhält sie eine höhere Biegefestigkeit/Belastbarkeit, wodurch sie bei gebundener Bauweise auch befahrbar ist. Dazu liegt sie durch ihr höheres Eigengewicht auch stabiler bei loser Verlegung im Splittbett.




- reinigungsfreundlich
- frostsicher
- rutschsicher
- umweltfreundlich produziert
- **erhöhte Biegefestigkeit**
- **stabile Lage im Splittbett durch hohes Eigengewicht**
- **befahrbar (bei fester Verlegung)**





Benet Grey



Benet Taupe

Formen & Formate



Integra Keramik Benet Grey

Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	779837
60x60x3	779839



Integra Keramik Benet Taupe

Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	779838
60x60x3	779840






Formen & Formate



Integra Keramik Cemento Anthrazit


Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	779442
60x60x3	779865
75x75x2	779444



Cemento Anthrazit

Integra Keramik Cemento Grey

Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	779443
60x60x3	779866
75x75x2	779445




Cemento Grey

Formen & Formate



Integra Keramik Loft Anthrazit


Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	310012651
75x75x2	310012654
60x60x3	310012657
45x90x3	310012660



Loft Anthrazit

Integra Keramik Loft Grey


Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	310012650
75x75x2	310012653
60x60x3	310012656
45x90x3	310012659



Loft Grey

Integra Keramik Loft Taupe

Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	310012652
75x75x2	310012655
60x60x3	310012658
45x90x3	310012661



Loft Taupe



KERAMIK
2 und 3 cm



FZ Plaster Anthrazit Matt

Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	779850



FZ Plaster Grey Matt

Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	779851




FZ Plaster Sand Matt

Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	779852



FZ Cotto Toscana Grigio Chiaro

Format/cm	Artikelnr.
50x100x2	779853




Formen & Formate



Treverkhome Frassino

Format/cm	Artikelnr.
40 x 120 x 2	779063

40 x 120 x 2



Frassino

Treverkhome Larice

Format/cm	Artikelnr.
40 x 120 x 2	779064

40 x 120 x 2




Larice


Wood Beige

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	89908680

60 x 60 x 2



Wood Brown





Wood Beige

Wood Brown

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	89908681

60 x 60 x 2






Formen & Formate



V&B Mont Blanc Garden Silver


Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	310012662
80x80x2	310012670
60x120x2	310012666



Silver


V&B Mont Blanc Garden Titan

Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	310012664
80x80x2	310012672
60x120x2	310012668



Titan


Formen & Formate



Sahara


V&B Mont Blanc Garden Sahara

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	310012663
80 x 80 x 2	310012671
60 x 120 x 2	310012667



V&B Mont Blanc Garden Carbon

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	310012665
80 x 80 x 2	310012673
60 x 120 x 2	310012669



Carbon

Perfekte Natursteinoptik ergibt im Zusammenspiel mit den technischen Vorteilen der Keramik, einen pflegeleichten Terrassenbelag.



Formen & Formate



Integra Keramik Limestone Greige

Format/cm	Artikelnr.
90x90x2	779408



Integra Keramik Limestone Graphite

Format/cm	Artikelnr.
90x90x2	779409



Greige



Graphite



Großformatig, quadratisch, jung und modern.
Ganz der zeitgenössischen Architektur verschrieben.

Formen & Formate



Crossing Grigio

Format/cm	Artikelnr.
80x80x2	310012532



Crossing Moka

Format/cm	Artikelnr.
80x80x2	310012533



Crossing Sabbia

Format/cm	Artikelnr.
80x80x2	310012534




Formen & Formate



Keramik Teknostone Smoke



Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	80169316
120 x 60 x 2	80169315
100 x 100 x 2	80179022



Smoke

Keramik Teknostone Light Grey

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	80169318
120 x 60 x 2	80169317
100 x 100 x 2	80179023



Light Grey



Smoke





Light Grey

Formen & Formate



Ardesia Black

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	310012523



Black

Ardesia Gold

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	310012524



Gold

Ardesia Grey

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	310012525



Grey



Formen & Formate



Workwood Fumo

Format/cm	Artikelnr.
40 x 120 x 2	310012571



Fumo

Workwood Paglia

Format/cm	Artikelnr.
40 x 120 x 2	310012572



Paglia

Workwood Vapore

Format/cm	Artikelnr.
40 x 120 x 2	310012573



Vapore



Beige

Tavola Beige

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	310012562



Brown

Tavola Brown



Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	310012563



Grey

Tavola Grey

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	310012564





Formen & Formate



3 cm


Pietra Antico Bianco

Format/cm	Artikelnr.
90 x 90 x 3	310012611




Pietra Black

Format/cm	Artikelnr.
90 x 90 x 3	310012612



Pietra Moon

Format/cm	Artikelnr.
90 x 90 x 3	310012613



Pietra Nocciola


Format/cm	Artikelnr.
90 x 90 x 3	310012614



2 cm


Tegel Antico Bianco

Format/cm	Artikelnr.
90 x 90 x 2	310012606



Tegel Black

Format/cm	Artikelnr.
90 x 90 x 2	310012607




Tegel Moon

Format/cm	Artikelnr.
90 x 90 x 2	310012608



Tegel Nocciola

Format/cm	Artikelnr.
90 x 90 x 2	310012610





Antico Bianco



Black



Nocciola




Moon

Formen & Formate




Gran Colosseo Grigioni

Format/cm	Artikelnr.
120 x 120 x 2	310012595
240 x 120 x 2	310012601



Gran Colosseo Bressa


Format/cm	Artikelnr.
120 x 120 x 2	310012594
240 x 120 x 2	310012600



Gran Colosseo Pietra di Gerusalemme


Format/cm	Artikelnr.
120 x 120 x 2	310012597
240 x 120 x 2	310012603

Die Gran Colosseo Serie bietet völlig neue Möglichkeiten in der Gestaltung von attraktiven Bodenflächen im Außenbereich. Großformatig, modern, zeitlos.





Pietra di Gerusalemme



Colosseo Bressa

PFLASTERSTEINE

Beläge für die Ewigkeit

Schon seit vielen tausend Jahren verwendet der Mensch Pflastersteine für die Befestigung von Wegen, Straßen und Plätzen. Im Ursprung aus Naturstein kamen im Laufe der Zeit auch andere Baustoffe wie Keramik und Beton hinzu.



Vielfalt in Form und Farbe

Das Angebot reicht von geschlagenen Naturstein-Pflastersteinen über gebrannte Keramik-Pflasterklinker bis hin zu Betonpflastersteinen in unterschiedlichsten Formen und Formaten.

Für jede Anforderung das richtige Material

Ob dekorative, handwerklich aufwendige Naturstein-Pflasterarbeit oder funktioneller, geradliniger Betonpflaster-Belag – nennen Sie uns die Anforderung, wir haben das entsprechende Material für Sie.





Blaustein geschliffen, Kanten gekollert

Formen & Formate



Pflasterstein Artic White

allseitig gespalten, hellgrau

Format/cm	Artikelnr.
5 x 5 x 5	779167
9 x 9 x 6	779168
10 x 10 x 20	779169

Pflaster, gestockt, Kanten gespalten

24 x 18 x 5	778679
-------------	--------

Pflasterstein Sandstone


gespalten

Format/cm	Artikelnr.
10 x 10 x 4-6	777839
10 x 16 x 6-8	777840

Pflasterstein Paros Quarzit

gespalten, Kanten handbekantet

Format/cm	Artikelnr.
10 x 10 x 5-7	778641



Cathedral Braun



Pflaster Cathedral braun nuanciert

gebürstet, Kanten handbekantet

Format/cm	Artikelnr.
24 x 18 x 5	778482

Pflaster Cathedral multicolor

gebürstet, Kanten handbekantet

Format/cm	Artikelnr.
24 x 18 x 5	778694

Pflaster Blaustein

geschliffen, Kanten gekollert

Format/cm	Artikelnr.
10 x 20 x 5	778054
10 x 30 x 5	778057

Pflaster, gestockt, Kanten gekollert

10 x 20 x 5	778055
-------------	--------

Pflaster, geflammt & gebürstet, Kanten gefast

24 x 18 x 5	778660
-------------	--------



Blaustein geschliffen, Kanten gekollert

BORDSTEINE, STELEN UND PALISADEN

Gartenplanung ist Höhenplanung

Aufgrund dieser Tatsache benötigen Gartenplaner und Gestalter verschiedenste Materialien und Formate, um Aufkantungungen, Einfassungen und Mauern herzustellen.



Vielfalt in den Gestaltungsmöglichkeiten

Nicht nur technische Lösungen, sondern auch gestalterische Akzente wie Rasenkante, Beeteinfassung, Hochbeet und Sichtschutz können Sie mit unserem Sortiment verwirklichen. Ob Natur- oder Betonstein, bruchrauh, gesägt, geflammt oder gespalten – lassen Sie sich von unserer Vielzahl an Materialien und Oberflächen inspirieren.





Artic White 8 x 24 x 100



INFO!
Um ausreichende Standsicherheit zu gewährleisten sollte ca. 1/3 der Palisade in ein frostsicheres Fundament gesetzt werden.

Vulcano 8 x 24 x 50


Formen & Formate



Modulsteine Artic White

geflammt, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
8 x 24 x 50	779020
8 x 24 x 100	779018
8 x 24 x 150	779019
8 x 36 x 100	779021



Bordstein Artic White

gespitzt



Format/cm	Artikelnr.
8 x 20 x 100	779166



Rechteck-Palisade Artic White

gespitzt

Format/cm	Artikelnr.
10 x 25 x 50	779162
10 x 25 x 100	779163
10 x 25 x 150	779164
10 x 25 x 200	779165
10 x 25 x 250	779181




Formen & Formate

Modulsteine Vulcano

geflammt, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
8 x 24 x 50	779818
8 x 24 x 100	779819



Bordstein Vulcano

geflammt, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
6 x 20 x 100	779820



Vulcano 6 x 20 x 100


Formen & Formate



Modulsteine North Grey

geflammt, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
8 x 24 x 50	778472
8 x 24 x 100	778471
8 x 34 x 100	779885




North Grey 6 x 24 x 100

Bordstein North Grey

geflammt, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
6 x 20 x 100	778301




Blaustein geschliffen 6 x 20 x 100

Modulsteine Blaustein

geschliffen, Kanten gefast



Format/cm	Artikelnr.
6 x 24 x 100	778250
6 x 36 x 100	778463



Bordstein Blaustein

geschliffen, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
5 x 15 x 100	777826
6 x 20 x 100	777827



Bordstein Cathedral Braun

Oberfläche gebürstet, Kanten handbekantet

Format/cm	Artikelnr.
7-9 x 25 x 100	779338



Bordstein Cathedral Multicolor

naturgespalten, Kanten nachgerichtet

Format/cm	Artikelnr.
8 x 20 x 100	777825



Bordstein Braun

Bordstein Cathedral Multicolor



Stelen

Sie sehnen sich nach Entspannung jenseits neugieriger Blicke? Dann sind unsere Natursteintafeln genau das Richtige für Sie. Aufgrund der z.T. natürlich gespaltenen Oberfläche ist jede Stele ein Unikat. Den besonderen Reiz dieser Stelen machen das breite Farbspiel und die unterschiedlichen Strukturen aus.



Formen & Formate



Stele Cathedral Sandstone Grau

naturgespalten, Kanten gebrochen

Format/cm

Artikelnr.

60 x 220 x 4-6

778703

60 x 220 x 4-6



Stele Cathedral Schiefer

naturgespalten & Kanten bossiert

Format/cm

Artikelnr.

75 x 220 x 2-7

779415

75 x 220 x 5



Stele Cathedral Blaustein

VS geflammt, RS gestockt, Rahmen scharriert

Format/cm

Artikelnr.

60 x 220 x 5

779336

60 x 220 x 4



Stele Cathedral Sandstone Dune

beide Seiten geschliffen, Längsseiten geschliffen & gefast, Köpfe gesägt & gefast

Format/cm

Artikelnr.

60 x 220 x 4

779397

60 x 220 x 4



Stele Cathedral Fantasy White

geflammt, Kanten naturgespalten

Format/cm

Artikelnr.

60 x 220 x 5

779337

75 x 220 x 5



INFO!

Aufgrund der natürlich gespaltenen Oberfläche ist jede Stele ein Unikat. Farbschwankungen und unterschiedliche Strukturen sind naturbedingt und machen den Reiz des Materials aus. Je nach Stärke des Materials können die Stelen Sägespuren aufweisen!

Stele Cathedral Blaustein

STUFEN UND MAUERN

Stufen verbinden

Ob als gestalterisches Element oder aufgrund der Höhenvorgaben des Geländes – Stufen sind Gestaltung und Funktion in einem.


Verschiedene Materialien in unterschiedlichen Bearbeitungen stehen zur Verfügung. Im Bereich Naturstein haben wir passend zu den Blockstufen auch Modul-, Bord- und Randsteine. Damit lassen sich Stufenanlagen in einem „Guss“ fertigen.



Akzente setzen

Um weitere Akzente im Bereich Aufkantung und Sichtschutz zu setzen, stehen unterschiedliche Mauersteine und Systeme, sowie Gabionen in verschiedenen Maßen und Ausführungen zur Verfügung.





Vulcano



Blaustein geschliffen



Blaustein geflammt und gebürstet

INFO!

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Herstellung bei Blockstufen und Bordsteinen zu Maßtoleranzen von +/-1 cm kommen kann.

Unsere Blockstufen sind die passende Ergänzung zu unserem Platten- und Stelenprogramm und bieten durch ihre Vielfältigkeit in Farbe und Struktur Abwechslung in der Gestaltung Ihrer Treppenanlage.

Sie finden bei uns Blockstufen aus Granit, Basalt und Kalkstein.


Formen & Formate



Blockstufen Artic White

geflammt, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
15 x 35 x 50	779013
15 x 35 x 100	779011
15 x 35 x 150	779012




Artic White

Blockstufen North Grey

geflammt, Kanten gefast


Format/cm	Artikelnr.
15 x 35 x 50	777832
15 x 35 x 100	777833



Blockstufen Vulcano

geflammt, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
15 x 35 x 100	779813
15 x 35 x 150	779814




Vulcano

Blockstufen Blaustein

geschliffen, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
15 x 35 x 50	778179
15 x 35 x 100	778180





geflammt & gebürstet, Kanten gefast

15 x 35 x 50	778583
15 x 35 x 100	778584

Blockstufen Cathedral Multicolor

naturgespalten, Kanten nachgerichtet

Format/cm	Artikelnr.
15 x 35 x 100	777838



Systemskizze 11 (Schnittzeichnung)
Treppenaufbau aus Blockstufen



Cathedral Multicolor



Formen & Formate



Mauerstein Cathedral Braun nuanciert
naturgespalten

Format/cm	Artikelnr.
35 x 15 x 17	779485



Mauerstein Cathedral Multicolor
naturgespalten

Format/cm	Artikelnr.
35 x 15 x 17	778696



Mauerstein Cathedral Multicolor



INFORMATIONEN zu den verschiedenen Gesteinsarten

Bezeichnung	Oberflächenbearbeitung	Hinweise
Artic White Herkunft: China XertifiX zertifiziert	<ul style="list-style-type: none"> - geflammt & gebürstet, Kanten gefast - geflammt, Kanten gefast - gespalten - gestockt - gespitzt 	<ul style="list-style-type: none"> - Eisenoxide im Gestein können zu Rostausblühungen führen und gehören zur Charakteristik des Produktes - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung
North Grey Herkunft: China XertifiX zertifiziert	<ul style="list-style-type: none"> - geflammt & gebürstet, Kanten gefast - geflammt, Kanten gefast - gestockt - gespitzt 	<ul style="list-style-type: none"> - naturbedingte Aderungen - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung
Vulcano Herkunft: China	<ul style="list-style-type: none"> - geflammt & gebürstet, Kanten gefast - geflammt, Kanten gefast - gespalten 	<ul style="list-style-type: none"> - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung - geringe Wasseraufnahme - nicht säurefest - entstehungsbedingt sind tektonische Haarrisse möglich, diese haben keinen Einfluss auf die Stabilität der Produkte
Blaustein Herkunft: China	<ul style="list-style-type: none"> - geschliffen, Kanten gefast - geflammt & gebürstet, Kanten gefast - gespitzt 	<ul style="list-style-type: none"> - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung -nicht säurefest - natürliche Patinabildung (Oberfläche wird unter Bewitterung heller und matter) - aufgrund Rutschfestigkeit nur für den Privatbereich geeignet - Schleifspuren und kleine Abplatzungen stellen das charakteristische Erscheinungsbild dar
Travertin Dorata Herkunft: Türkei OECD	<ul style="list-style-type: none"> - geschliffen, Kanten getrommelt 	<ul style="list-style-type: none"> - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung - charakteristisch sind unterschiedlich ausgeprägte Poren und Strukturen im Gestein - nicht säurefest - feste Verlegung empfohlen
Travertin Liguria Herkunft: Türkei OECD	<ul style="list-style-type: none"> - geschliffen, Kanten getrommelt 	<ul style="list-style-type: none"> - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung - charakteristisch sind unterschiedlich ausgeprägte Poren und Strukturen im Gestein - nicht säurefest - feste Verlegung empfohlen
Travertin Silver Herkunft: Türkei OECD	<ul style="list-style-type: none"> - geschliffen, Kanten getrommelt 	<ul style="list-style-type: none"> - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung - charakteristisch sind unterschiedlich ausgeprägte Poren und Strukturen im Gestein - nicht säurefest - feste Verlegung empfohlen



Bezeichnung	Oberflächenbearbeitung	Hinweise
Antalia Dark Blue Herkunft: Türkei OECD	<ul style="list-style-type: none"> - geschliffen, Kanten getrommelt 	<ul style="list-style-type: none"> - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung - charakteristisch sind unterschiedlich ausgeprägte Poren und Strukturen im Gestein - nicht säurefest
Cathedral Multicolor Herkunft: Indien XertifiX zertifiziert	<ul style="list-style-type: none"> - kalibriert & gebürstet - naturgespalten & kalibriert - naturgespalten & Kanten nachgerichtet 	<ul style="list-style-type: none"> - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung
Cathedral Multicolor Herkunft: Indien XertifiX zertifiziert	<ul style="list-style-type: none"> - kalibriert & gebürstet - naturgespalten & kalibriert - naturgespalten & Kanten nachgerichtet 	<ul style="list-style-type: none"> - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung
Paros Quarzit Herkunft: Griechenland OECD/EU	<ul style="list-style-type: none"> - Polygonalplatte, bruchraue Oberfläche 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengenangaben beziehen sich auf die Ergiebigkeit bei Einhaltung der typischen Fugenbreite von 3-5 cm - nicht genormt, da handgeschlagen - unterschiedliche Stärken von mehreren cm bis wenige mm -> kleinere Steine sind wichtige Elemente für das charakteristische Gesamtbild - gemischtes Farbspiel -> Steine aus verschiedenen Paletten und Lagen mischen - durch die mineralogische Zusammensetzung können Metalloxidationen (Rost) entstehen - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung

ALLGEMEINE PRODUKTHINWEISE

Abplatzungen an den Materialunterseiten sind produktionsbedingt und stellen keine Beeinträchtigung der Stabilität und Qualität der Produkte dar.

Produktionsbedingt können bei Natursteinen und Betonplatten Maßtoleranzen in der Stärke entstehen. Der Toleranzbereich umfasst hierbei je nach Material Abweichungen von +/- ca. 10 %.

Untergründe und Tragschichten sind stets abzurütteln, niemals jedoch bereits verlegte Boden- oder Terrassenplatten.

Bei der Verlegung von Naturstein ist stets die Ware aus verschiedenen Paletten zu mischen. So werden natürliche Farbschwankungen ausgeglichen und es entsteht ein materialtypisches Erscheinungsbild.

Haarrisse, Poren und Aderungen machen Natursteine individuell und gehören zu den charakteristischen Eigenschaften von Naturstein.

Wir raten ausdrücklich davon ab, Natursteinoberflächen mit Hochdruckreinigern zu säubern. Für Kalksteinplatten empfehlen wir eine Unterhaltsreinigung mit Steinseife. Sprechen Sie uns hierzu gerne an.

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Be- und Verarbeitungsmethoden von Natursteinelementen zu produktionsbedingten Maßtoleranzen kommen kann.

Unsere Natursteinprodukte für den Außenbereich sind grundsätzlich frostsicher. Die Verwendung von Tausalz in geringen Mengen ist möglich. Eine zu hohe Konzentration kann jedoch Unterbau und Material angreifen.

Organische und anorganische Substanzen können u.U. unwiderrufliche Veränderungen an Natursteinoberflächen verursachen. Daher empfehlen wir einen vorsichtigen Umgang mit Salzen, Säuren, Düngern und anderen Substanzen im Zusammenhang mit Natursteinoberflächen.

Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

VERLEGEHINWEISE

A. Ungebundene Verlegung

Schritt 1: Vorbereiten des Erdplanums

Erstellen Sie ein gut verdichtetes Erdplanum, welches ein Gefälle aufweist, um die Wasserableitung aus dem Unterbau zu gewährleisten.

Schritt 2: Einbauen und Verdichten der Tragschicht

Wählen Sie als Tragschicht ein Mineralgemisch oder Schotter, mit einer Körnung von 0/45 mm (bitte beachten Sie die Herstellerangaben). Setzen Sie die Tragschicht je nach Verkehrslast und regionaler Frostgrenze fest und verdichten Sie sie anschließend, um Setzungen zu vermeiden.


Schritt 3: Anlegen des Splittbetts

Wählen Sie für das Splittbett einen Basaltsplitt mit kapillarbrechender Körnung von 2/5 mm oder 5/8 mm. Schütten Sie das Splittbett mit einer Stärke von 4-7 cm auf und ziehen Sie es im Gefälle ab.

Schritt 4: Anlegen der Fugen & Verlegen der Platten

Klopfen Sie die Platten mit einem Gummihammer fest. Achten Sie darauf den Belag mit einer mind. 3 mm breiten Fuge einzubauen. Legen Sie eine Quarz- oder Basaltbrechsandfuge an, um eine optimale Wasserdampfdiffusion zu gewährleisten.

ACHTUNG! Die Bodenbeläge können nach dem Einbau noch arbeiten. Damit der Bodenbelag keinen Schaden nimmt, bilden Fugen den nötigen Zwischenraum. Das Anlegen der Fugen kann durch Fugenkreuze erleichtert werden.



Systemskizze 3a (Schnittzeichnung)
Aufbau Pflasterfläche

B. Gebundene Verlegung

Schritt 1: Vorbereiten des Erdplanums

Erstellen Sie ein gut verdichtetes Erdplanum.


Schritt 2: Einbauen und Verdichten der Tragschicht

Erstellen Sie eine Tragschicht mit einem Gefälle von 1,5-3%. Die Tragschicht sollte sich aus einem Mineralgemisch oder Schotter mit einer Körnung von 0/45 mm zusammensetzen (bitte beachten Sie die Herstellerangaben). Setzen Sie die Tragschicht, je nach Verkehrslast und regionaler Frostgrenze fest und verdichten Sie sie anschließend, um Setzungen zu vermeiden.

Schritt 3: Anlegen der Fugen & Verlegen der Platten im Einkornmörtel

Wählen Sie einen für Natursteine geeigneten Einkornmörtel (bitte Herstellerangaben beachten). Versehen Sie die Platten vor der Verlegung auf der Rückseite mit einer wasserdurchlässigen Kontaktschicht, um die Haftung zu verbessern. Um die Wasserableitung bei der gebundenen Verlegung auf einer Betonplatte zu gewährleisten, empfiehlt sich die Verlegung einer Drainagematte auf der Betonplatte (bitte Herstellerangaben beachten). Bauen Sie den Belag in einem mind. 6 cm starkem Einkornmörtelbett ein. Klopfen Sie die Platten mit einem Gummihammer fest. Achten Sie darauf, dass eine mind. 3 mm breite Trasszement- oder Kunstharzfuge (bitte Herstellerangaben beachten) gewährleistet ist.

ACHTUNG! Die Bodenbeläge können nach dem Einbau noch arbeiten. Damit der Bodenbelag keinen Schaden nimmt, bilden Fugen den nötigen Zwischenraum. Das Anlegen der Fugen kann durch Fugenkreuze erleichtert werden. Die Lage der Dehnungsfugen richtet sich nach Zuschnitt und Größe der Fläche.




Systemskizze 3b (Schnittzeichnung)
Aufbau Pflasterfläche



INFOS UND EMPFOHLENER AUFBAU BEI FESTER VERLEGUNG



Fußgängerbelastung (z.B. Terrassen, N1 gemäß ZTV Wegebau)
Plattenbeläge aus Keramik/Feinsteinzeug wasserdurchlässig:



Plattenbeläge aus Keramik/Feinsteinzeug wasserundurchlässig:




Der Pflasterfugenmörtel PFK speziell für Keramik und schmale Fugen.

Der Pflasterfugenmörtel PFK ist ein hochwertiger, edler Pflasterfugenmörtel, der speziell für Keramik entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch edle, gefärbte Sande sowie eine sehr feine Körnung aus. Die Farben passen hervorragend zu den sauberen Optiken der Keramik und die Körnung ist speziell für schmale Fugen geeignet.




Schnittzeichnung
Stufenanlage aus Bordstein & Pflaster




Systemskizze 9 (Schnittzeichnung)
Treppenaufbau aus Bordstein und Pflasterklinker

Schnittzeichnung
Stufenanlage aus Modulsteinen




Systemskizze 7 (Schnittzeichnung)
Treppenaufbau aus Natursteinstelen und Miniblock

Schnittzeichnung
Stufenanlage aus Blockstufen



Schnittzeichnung
Versetzen von Palisaden und Modulsteinen



UNSERE PARTNER FÜR DIE VERLEGUNG!



1 Tubag Fugenmörtel PFF

Einfachste Verarbeitung ohne Rückstände! Der neuartige gebrauchsfertige Pflasterfugenmörtel PFF kann dank neuer Rezeptur mit der traditionellen Verfugungsmethode eingeschlämmt werden.



1 Tubag Fugenmörtel PFN

Trasszementgebundener Fugenmörtel für Pflaster und Plattenbeläge. Einfache und rationelle Verarbeitung durch Easy Clean Technology. Wasserundurchlässig. Für leichte bis mittlere Verkehrsbelastungen.



1 Tubag Pflasterfugenmörtel PFK

Der neue Pflasterfugenmörtel PFK ist ein hochwertiger, edler Pflasterfugenmörtel, der speziell für Keramik entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch edle gefärbte Sande sowie eine sehr feine Körnung aus.



- 1** Pflasterfugenmörtel
 - Wasserdurchlässig:
 - Pflasterfugenmörtel F (Farben: sand, steingrau oder basalt)
 - Pflasterfugenmörtel K (Farben: sand, schiefer, betongrau oder schwarz)
 - Pflasterfugenmörtel M2 (Farben: sand, steingrau oder basalt)
 - Wasserundurchlässig:
 - Pflasterfugenmörtel N (Farben: hellgrau, anthrazit, beige)
- 2** Trass Naturstein Haftschlämme TNH-flex
- 3** Trass Dränbettungsmörtel:
 - Trass Drainagemörtel TDM 40 oder
 - Trass Compound TCE + Trockenschüttung TBS
- 4** Ungebundene Tragschicht, z.B. Mineralgemisch 0/45mm
- 5** Bewegungsfugendichtmasse BMF flex
- 6** Bewegungsfugenfüllstreifen Innoplex Plexband 10mm



INFO!
Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von Kunstharz- und Zementfugen, die Flächen vorher gewässert werden müssen.

6 Prima Multi-Gala-Band

Format/cm

Artikelnr.

Dicke= 6 mm, H= 33 cm, Rolle 20 lfm

779167

Eigenschaften:

- wasserundurchlässig
- frostsicher
- chemikalien- und tausalzbeständig
- unverrottbar
- UV-stabilisiert
- stauch- und rückstellfähig



Anwendung:

- Trenn- und Schutzlage bei Pflasterflächen im Anschlussbereich an den Gebäudesockel zum Schutz der Abdichtung und Dämmung
- Randfugenfüllstreifen bei Pflasterflächen aus keramischen Plattenbelägen in gebundener Bauweise
- Fugenfüllstreifen als Raumfuge im Anschluss an Kasten- und Schlitzrinnen
- Fugen-Füllstreifen für Dehnungs- bzw. Bewegungsfugen bei Pflasterflächen in gebundener Bauweise mit Pflasterfugenmörtel



2 Haftschrämme TNH-flex

Flexible naturweiße Haftschrämme zur Verbesserung des Haftverbundes bei der Verlegung von Naturwerksteinbelägen. Für innen und außen und für Fußbodenheizung (Heizestrich) geeignet.



3 Unterbau TBS + TCE

Bindemittel zur Herstellung von gebundenen wasserdurchlässigen Tragschichten. Für mittlere Belastungen geeignet. Die Tragfähigkeit ist bei starker Verkehrsbelastung eingeschränkt.



4 Trassdrainagemörtel TDM

Zur Herstellung von wasserdurchlässigen und gebundenen Tragschichten für Natur- und Betonsteinpflaster sowie Natursteinplatten im Aussenbereich.



DURABASE DD 80++

Drainagematte für besonders wasserdurchlässige Belagskonstruktionen im Außenbereich




Drainage



PP Gittergewebe

Polyethylen-Noppenbahn



DURABASE DD 80++ ist besonders dazu geeignet, in der Kombination mit Fliesen-, Natur- und Betonwerksteinplatten große Flächendrainagen zu realisieren. Dabei ist eine Verlegung sowohl im Kies-/Splittbett, Drainageestrich als auch direkt auf der Folie möglich. Durch die spezielle Anordnung der unterschiedlich hohen Noppen von 6 und 8 mm Höhe wird eine auf Dauer ausreichend große Drainagefreiraum auch bei großen Auflasten sichergestellt. Der Freiraum zwischen Noppenbahn und Gittergewebe ermöglicht auch eine schnelle Durchtrochnung der Belagskonstruktion. Desweiteren wird die Abdichtung vor thermischer und mechanischer Belastung weitgehend geschützt.

- Für Kies-/ Splittbett, Drainage-Estrich und direkte Verlegung
- Extra starke Drainageleistung
- Auch für große Auflasten geeignet

DURABASE DD 80++ Drainagematte

Material: Polypropylen
 Farbe: gelb
 Breite: 1.000 mm
 Stärke: 8 mm
 Rolle: 12,5 m²

Verlegung

DURABASE DD 80++ mit dem Gittergewebe lose auf die Bauwerksabdichtung legen. Die gewünschte Belagskonstruktion kann ohne weitere Vorarbeiten auf das Gittergewebe aufgebracht werden.

Die Verlegeanleitung unter www.dural.de ist zu beachten.

Artikel

DURABASE DD 80++ Drainagematte

Breite/Stärke	Artikelnr.
1.000 x 8 mm	89909549

DURABASE WP Dichtband

Breite/Länge	Artikelnr.
150 x 3 mm	89914778

Anwendungsbereiche

Wasserstau

Durch Fehler im Abdichtungsgefälle, wie Erhöhungen im Überlappungsbereich oder Unebenheiten, kann es zu einem Wasserstau unter Fliesenbelägen kommen.

Frost und Hitze

Bei der Verlegung von Keramikböden im Außenbereich, zum Beispiel auf Balkonen oder Terrassen, sind Fliesenbeläge hohen thermischen Belastungen ausgesetzt, die zu langfristigen Schädigungen in der Belagskonstruktion führen können.

Risse in der Belagskonstruktion

Diese führen zu einer starken Belagsdurchfeuchtung, verbunden mit Fliesenablösungen, Hohllagen, Ausblühungen und Gefügestörungen.



Eigenschaften


DURABASE DD 80++ ist eine sehr formstabile und druckfeste, geschlossene Polypropylenfolie mit Noppenstruktur, die mit einem auflaminierten Gittergewebe ausgestattet ist. Die Noppenseite mit dem Gittergewebe, auf der die Belagskonstruktion liegt, wirkt als Drainage mit sehr hoher Wasserleitfähigkeit. Die kegelstumpfförmigen Noppen sowie deren unterschiedliche Höhen ermöglichen eine ausreichend große Drainagekapazität auch bei großen Auflasten.

Das Material ist verrottungsfrei und alterungsbeständig, Reste können mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Die Belagskonstruktionen mit DURABASE DD 80++ können sehr flexibel gewählt werden und bieten damit ein Höchstmaß an Anpassungsfähigkeit an das jeweilige Objekt.





Mattenanschlüsse mit
DURABASE WP
Dichtband selbstklebend
sicher und dicht realisieren



Material: PP/PE
Breite: 150 mm
Länge: 3 m




Verlegung unter
Drainage-Estrich




Direktverlegung



Verlegung im
Kies-/ Splittbett



Verlegung mit
Stelzlagern





STONES ECO FUGEN::SAND

Für Fugen 1-20mm

ab 3 cm Steinstärke

STONES ECO FUGEN::SAND TERRASSENPLATTEN PLUS

Für Fugen 1-10mm

ab 2 cm Steinstärke

ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATIONEN

Geeignet für leicht beanspruchte und max. in Schrittschwindigkeit gelegentlich befahrbare Verkehrsflächen mit Ziel- und Quellverkehr, z. B. Haus- und Hofeinfahrten, Parkflächen (bis 3,5 t Gesamtgewicht) sowie Fußgängerzonen, Gehwege und Terrassen.

Nachhaltig stabilisierter wasserdurchlässiger Fugensand für ein ökologisches Verfugen. Durch das innovative Bindemittel SOLID GREEN BINDER, werden neben hoher Erosionsbeständigkeit, auch Bewuchshemmung und Selbstreparatur von Mikrorissen in der Fuge gewährleistet.



Einen Kurzfilm als Einbauanleitung, Verbrauchsrechner für alle Steinformate und weitere Produktinformationen finden Sie auf www.stones-baustoffe.de oder gehen Sie gleich über unseren CR-Code online.

NACHVERFUGBARKEIT



Die Fugen lassen sich leicht reparieren und instandsetzen - Schadstellen einfach mit STONES ECO FUGEN::SAND auffüllen und Einbauempfehlung befolgen. Es entsteht eine **kraftschlüssige Verbindung** zwischen altem und neuem Fugematerial.



STONES ECO FUGENSAND



STONES ECO FUGENSAND
Geprüft und zertifiziert auf
gesundheitlich unbedenklich
Emissionen, Inhaltsstoffe
und Umweltverträglichkeit.



Natürlich stabilisiertes Fugenmaterial

Einfacher Einbau | Fest & Flexibel | Bewuchshemmend
Selbstinstandsetzend | Ökologisch | Schleierfrei

Grau

Basalt

Beige

EINBAUEMPFEHLUNG

*) Der SEF Terrassenplatten Plus® 1-10 mm ist bei Einbautiefe von 2 cm selbstverdichtend.



Einfeigen



Rütteln*



Reinigen



Wässern/Wassernebel



5-10 Minuten



Wässern/Sättigen

Artikel

Stones Eco Fugensand 1-10 mm

Farbe	Artikelnr.
Grau 15 kg	2595828
Beige 15 kg	2595829
Basalt 15 kg	2595830

Stones Eco Fugensand 1-20mm

Farbe	Artikelnr.
Grau 25 kg	2012369
Beige 25 kg	2012370
Basalt 25 kg	2012371

EINBAUEMPFEHLUNG

Trocken einkehren und nach sorgfältiger Pflaster- oder Plattenoberflächenreinigung, ausreichend wässern, kein Vormischen oder Einschlämmen! Fugensanierungen sind jederzeit unkompliziert möglich.

SELBSTINSTANDSETZUNG DER FUGE



Durch Regen (Feuchtigkeit) wird das Bindemittel erneut aktiviert und Mikrorisse in der Fuge schließen sich.

SELBSTINSTANDSETZUNG DER FUGE

herkömmlicher Fugensand



mit STONES ECO-FUGENSAND



STONES ECO FUGENSAND

GRUNDSTÜCKS- UND GARAGENZUFahrTEN

Im ACO Self® Baukasten passen alle Rostabdeckungen auf alle Rinnenkörper. Für die Abdeckungen stehen verschiedene Materialien zur Auswahl, von verzinktem pulverbeschichtetem Stahl über Edelstahl und Guss bis hin zu Kunststoff. Die Rinnenkörper sind aus Polymerbeton oder Kunststoff und im Bereich der Fassadenrinne aus Edelstahl oder Stahl verzinkt erhältlich. Die ACO Self® Flachrinne findet Anwendung in Bereichen mit geringen Aufbauhöhen. Mit der ACO Self® Highline für Balkone und Terrassen ist Fassadenentwässerung durch ein offenes Rinnensystem über zwei Ebenen möglich.

Die ACO Schachtabdeckung SAKU B 125 mit Deckel und Rahmen aus Kunststoff entspricht der Belastungsklasse B 125 gemäß DIN EN 124. Der anthrazitfarbene glasfaserverstärkte Kunststoff verspricht eine dauerhaft anspruchsvolle Optik und Farbgleichheit von Rahmen und Deckel.

Design-Roste



Standard-Roste



Rinnenkörper



ACO SELF® Punktablauf XtraPoint

Neu im Programm der ACO Punktabläufe präsentiert sich das Modell ACO XtraPoint. Der aus Kunststoff gefertigte Punktablauf ist befahrbar (Belastungsklasse B 125) und verfügt über einen Schlammeimer mit Griff (1,1 Liter Volumen). Neu ist ebenfalls die modifizierte Pflasterkante, die ein direktes Anpflastern ermöglicht. Dies wird durch die tief liegenden Betonverankerungen realisiert. Darüber hinaus können die Roste um 90° gedreht werden. Der Abgang DN 100 ist senkrecht angeordnet.



ACO Schachtabdeckung SAKU B 125


Der nur 9 Kg schwere Deckel aus hochfestem Polypropylen hat eine dauerhaft rostfreie Optik.

Da auch der Rahmen aus Kunststoff/Beton hergestellt ist, haben wir eine Farbgleichheit von Rahmen und Deckel. Durch seine leichte und sichere Bedienung ist eine Nutzung im Privatbereich nahezu perfekt.



Schuhabstreifer für den Außen- und Innenbereich

Der erste Eindruck ist entscheidend - gerade im Eingangsbereich eines Hauses. Schuhabstreifer wirken einladend und heißen den Eintretenden willkommen. Gleichzeitig halten sie den Schmutz fern.



Gerade an feuchten Tagen können Bodenbeläge im Eingangsbereich durch schmutziges Schuhwerk stark beansprucht werden. Um einen sauberen, gepflegten Eindruck zu erhalten und die Bodenbeläge vor Schäden zu schützen, bietet das ACO Schuhabstreifersystem Vario professionelle Lösungen, die hohe Variabilität, Funktionalität und optischen Anspruch miteinander verbinden.


Bodenwanne Vario mit Stahlzarge für alle



MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSSYSTEM ENTWÄSSERUNGSRINNE UND ZUBEHÖR

PRODUKTINFORMATION

- Entwässerungssystem zur dauerhaften und sicheren Entwässerung von befestigten Flächen und Fassaden
- Abdeckung mit großem Öffnungsquerschnitt verringert die Spritzwasserbelastung im Tür-/Fensterbereich.
- Rinnenausführung regelkonform zur Flachdachrichtlinie Stand 12/2016



TECHNISCHE DATEN

Material	Rinnenbreite (mm)	Verstellbereich (mm)	Rinnenlänge (mm)
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	155	fixe Einbauhöhe 50	100
		65-90	
		80-110	
		100-130	

MONSUN® DRAINTEC REVISIONSRAHMEN



Revisionsrahmen 400 x 400 mm


TECHNISCHE DATEN

Material	Rinnenbreite (mm)	Verstellbereich (mm)
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	250 x 250	fixe Einbauhöhe 40
		65-85
	400 x 400	80-105
		100-125

MONSUN® DRAINTEC HOLZTERRASSEN/KERAMIKBELÄGE

PRODUKTINFORMATION

- Entwässerungsrinne speziell für Terrassen mit Holz, Keramik oder WPC Dielen auf einer Unterkonstruktion aus Holz, Kunststoff, Stahl oder Aluminium
- Entwässerungsrinne in der Baubreite 155 mm regelkonform zur Flachdachrichtlinie 12/2016



TECHNISCHE DATEN

Material	Rinnenbreite (mm)	Rinnenhöhe (mm)	Rinnenlänge (mm)
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	155	21	1000

MONSUN[®] DRAINTEC STEINRINNE

Dezente und (fast)
unsichtbare Entwässerung


ACO ENTWÄSSERUNGSRINNE




MONSUN[®]
Manufaktur

Kein Bauwerk ist wie das
andere, keine Rinne ist von der
Stange, kein architektonischer
Anspruch zu groß.

Einbaudetails
Holzterrassenrinne 21 mm



Steinrinne
vor der Brüstung



ZUBEHÖR KERAMIK/VERARBEITUNG

Artikel



Fugenkreuze

Format/cm	Artikelnr.
3 x 10 x 60 (à 100 Stk.)	779211
3 x 20 x 60 (à 250 Stk.)	778912



Abstandshalter transparent

Format/cm	Artikelnr.
4 x 32 (à 100 Stk.)	779870



Standard-Lager

Format/cm	Artikelnr.
D=120 H=10	778913

Verlegung auf Plattenlager

Mit Plattenlagern können Bodenplatten schnell auf geradem Untergrund in einer Höhe von 10 mm verlegt werden.



Verlegung auf Kies/Splittbett

Fugenkreuze verhindern bei der Splittverlegung das Verschieben der Platten und schützen die Kanten der Platten vor Beschädigungen

Standard-Lager Ausgleichsscheibe

Format/cm	Artikelnr.
D=120 H=2,6	778914



TERRASSENLAGERSYSTEM ARKIMEDE

Artikel

Terrassenlager Arkimede

2 mm Fuge

Format/cm	Artikelnr.
H=35-60 mm, D=20 cm	779858



Verlängerung Terrassenlager

Format/cm	Artikelnr.
2,5 cm	779860
5 cm	779861
10 cm	779862



Dämmunterlage Gummi

Artikelnr.

779864



Selbstnivellierender Kopf für Arkimede Terrassenlager

für Arkimede Terrassenlager

Format/mm	Artikelnr.
120 mm x 2 mm	779892



Das Entfernen der 4 Abstandshalter ermöglicht die Montage am Kopf des Trägers für die Nivellierung von Steigungen 0 % bis 5 %.



Das System

Wandabstandhalter V2A

Artikelnr.

779863



Terrassenlager Arkimede für Unterkonstruktion

Format/cm	Artikelnr.
H=35-60 cm, D=20 cm	779859



Verkleidungsclip unten/oben

Format	Artikelnr.
für 20 mm Belag, Edelstahl Vertikale Verlegung unten (80)	310012645
für 20 mm Belag, Edelstahl Vertikale Verlegung oben (80)	310012646





Level-Up Verlegesystem

Bitte beachten Sie bei der Verlegung von keramischen Bodenbelägen:


- Bei der Verlegung von keramischen Terrassenplatten auf Splittbett sind Fugenkreuze zu verwenden
- Bei der Verwendung von festen Fugenmaterialien sind keine Fugenkreuze notwendig
- Bei der Verlegung von rechteckigen Formaten empfiehlt es sich mit einer festen Verlegung zu arbeiten
- Bitte berücksichtigen Sie dabei ausreichende Dehnungsfugen
- Grundsätzlich empfehlen wir bei einer Verlegung auf Betonplatte oder Dachterrasse eine Drainagematte
- Stellen Sie sicher, dass alle Schichten ein ausreichendes Gefälle aufweisen.

KANTENBEARBEITUNG KERAMIK


Auf Wunsch fertigen wir für Sie in unserem eigenen Natursteinbetrieb folgende Kantenausbildungen aus Keramik:

 Ober - und Unterfase 2 mm

 stumpf unterklebt, Ober-Unterfase 2mm

 1/4-Stab

 wie zuvor, mit V-Fuge

 1/2-Stab

 auf Gehrung gearbeitet mit Verklebung

DAS INNOVATIVE VERLEGSYSTEM LEVEL-UP - DIE SICHERHEIT DES DOPPELTEN BODENS -

Doppelboden für den Außenbereich.

Level-Up wurde mit dem Ziel entwickelt, das Verlegen verschiedener Formate und Verlegemuster als Doppelboden zu ermöglichen. Es zeichnet sich durch eine Tragsstruktur aus Polypropylen aus, die gemeinsam mit dem Oberbelag auch im Bruchfall die höchsten Sicherheitsstandards garantiert.



Das System Level-Up wurde für Feinsteinzeugdoppelböden im Außenbereich entwickelt und muss den technischen Spezifikationen entsprechend verwendet werden. Das obere Kunststoffgitter darf nur in Kombination mit den verstellbaren Trägern des Systems verkauft und verwendet werden.


Level Up Verlegemodul

Format	Artikelnr.
600 x 600 x 38 mm (15 Stk. VPE)	310012637



Level Up Basisträger 3-tlg.

Format	Artikelnr.
48 - 74 mm (38 Stk. VPE)	310012638



Basisträger-Set



Level Up Trennelement/ Dämmunterlage

<i>Format</i>	<i>Artikelnr.</i>
D=130 mm (100 Stk. VPE)	310012639



Level Up Erhöhung

<i>Format</i>	<i>Artikelnr.</i>
H=25 mm (38 Stk. VPE)	310012640
H=50 mm (38 Stk. VPE)	310012641



Level Up Querträger Verz. Stahl

<i>Format</i>	<i>Artikelnr.</i>
19 x 34 x 480 mm (30 Stk. VPE)	310012642



Level Up Gummipuffer für Basisträger

<i>Format</i>	<i>Artikelnr.</i>
200 x 200 x 3 mm (80 Stk. VPE)	310012643



Level Up Wandabstandshalter

<i>Format</i>	<i>Artikelnr.</i>
für 20 mm Belag (50 Stk. VPE)	310012644



Level Up Verkleidungsclip unten/oben

<i>Format</i>	<i>Artikelnr.</i>
für 20 mm Belag, Edelstahl Vertikale Verlegung unten (80)	310012645
für 20 mm Belag, Edelstahl Vertikale Verlegung oben (80)	310012646



Level Up Verkleidungsclip oben/unten auch für das System Arkimede geeignet. Siehe Seite 98.



INFO!

Bedarfsrechnung pro m² (Durchschnittswert ohne Erhöhung:
2 Querträger pro Verlegemodul)

<i>Beschreibung</i>	<i>Artikelnr.</i>	<i>Bedarf/m²</i>
Verlegemodul 600 x 600 x 38 mm	779872	2,7 Stk.
Basisträger 3 tlg.	779873	6 Stk.
Trennelement D=130 mm	779874	6,1 Stk.
Querträger	779877	5,5 Stk.

WOHLFÜHLOASE AUßENBEREICH. REINIGEN. SCHÜTZEN. PFLEGEN.



Naturstein wie auch Betonwerksteine, Betonpflaster und Keramik finden sich als Terrassen- und Balkonbeläge im Außenbereich. Durch die Vielfalt in Farbe und Form, bestehen beinahe unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Nach dem Verlegen ist die Bauendreinigung erforderlich, um die Eigenschaften des Materials zu gewährleisten. Darüber hinaus wird bei bereits verlegten Belägen im Laufe der Zeit eine intensive Grundreinigung erforderlich.

	Keramik-Fliesen	Natur- und Betonwerkstein
Bauendreinigung	Lithofin KF Zementschleierentferner Zur Entfernung von Fugenresten. Schafft saubere, schleierfreie Oberflächen. Für alle säurefesten keramischen Fliesenbeläge aus Feinsteinzeug, Klinker, Tonplatten, Cotto u.ä. Entfernt rückstandsfrei und schnell Fugmörtelschleier, Flexfugenreste, Zementschleier, Rost, Kalk u.ä. ähnliche Ablagerungen. <ul style="list-style-type: none"> • Konzentrat - sehr ergiebig . geruchsarm • schnellwirkend, hochwirksam • geruchsneutral Ergiebigkeit: ca. 20-30 m ² /L Verpackung: 1L, 5L	Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner Die Bauendreinigung für säurefeste Natursteine*. Reinigt neu verlegte und gebrauchte Flächen. Entfernt Zementschleier, verkrustete Schmutzreste, Ausblühungen, Rost und Rostverfärbungen. Wirkt rostverhindernd bei eisenhaltigem Hartgestein. <ul style="list-style-type: none"> • Konzentrat - sehr ergiebig • stark wirkend • vorbeugend gegen Rost Ergiebigkeit: ca. 30-50 m ² /L Verdünnung: 1:10 Verpackung: 1L, 5L, 10L <small>Bei Travertin, Basalt, Basanit, Betonwerkstein und anderen säureempfindlichen Natursteinen verwenden Sie Lithofin MN Grundreiniger.</small>
	Lithofin KF Intensivreinigung Grundreiniger für Feinsteinzeug und andere Keramikfliesen. Zum gelegentlichen Grundreinigen oder zum regelmäßigen Reinigen stark beanspruchter Flächen. Beseitigt hartnäckige, starke Verschmutzungen, Rückstände von Pflegemitteln, ölige und fettige Verunreinigungen. <ul style="list-style-type: none"> • Konzentrat - sehr ergiebig • extra stark • hochaktiv Ergiebigkeit: 10-15 m ² /L als Grundreiniger, bis 100 m ² bei Anwendung als Wischpflege Verpackung: 1L, 5L, 10L	Lithofin Aktivreiniger Spezialreiniger für Fliesen- und Steinflächen im Außenbereich. Entfernt nachhaltig selbst starke Allgemeinverschmutzungen von Außenflächen. Für alle Fliesen- und Steinflächen geeignet. <ul style="list-style-type: none"> • hochaktiv • selbstwirkend • nur für außen Ergiebigkeit: bis zu 15 m ² /L auf Naturstein, ca. 45 m ² /L auf Keramikfliesen Verpackung: 2,5L
Grundreinigung		



Natur- und Betonwerkstein sind äußerst langlebig. Je nach Saugfähigkeit jedoch fleckempfindlich. Durch die einmalige Behandlung mit einer entsprechenden Imprägnierung wird der Belag Schmutz abweisend gemacht. Verschmutzungen dringen nicht mehr tief in das Material ein und sind somit mit milden Reinigungsmitteln einfach zu entfernen. Keramikoberflächen bedürfen aufgrund ihrer Beschaffenheit keiner Schutzbehandlung.

Natur- und Betonwerkstein

Schutzbehandlung



Lithofin FLECKSTOP >W<

Macht Wasser und Öl abweisend. Spezialimprägnierung auf Wasserbasis schützt saugfähige Natursteine gegen das Eindringen von wässrigen und öligen Verschmutzungen. Auch als Ausfughilfe verwendbar.

- unsichtbar, ohne Glanz
- mit Langzeitwirkung
- geruchsneutral

Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/L
Verpackung: 1 L, 5 L, 10 L



Lithofin Grundschutz >W<

Macht Wasser abweisend. Schützt vor Wasseraufnahme, Durchfeuchtung und verringert die Verschmutzungseigung.

Für saugfähige, offenporige Klinker, Ziegel unglasierte Fliesen, Natur- und Betonwerkstein.

- verändert das Aussehen nicht
- restfeuchtetolerant
- atmungsaktiv

Ergiebigkeit: ca. 10-25 m²/L
Verpackung: 1 L, 5 L

Sonderreinigung



Lithofin ALLEX*

Der Grünbelag-Entferner. Entfernt übliche Schmutzschichten und durch Pflanzen entstandene Verunreinigungen. Wirkt ca. ein Jahr einem erneuten Befall vor.

- Konzentrat - 1 L für bis zu 200 m²
- wirkt vorbeugend
- einfach anzuwenden

Ergiebigkeit: ca. 30-200 m²/L (deutlich ergiebiger wenn im Sprühverfahren angewendet).
Verpackung: 1 L, 5 L, 10 L

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Lithofin Rost-EX

Rostentferner - säurefrei.

Beseitigt Rostflecken von Natur- und Betonwerkstein, Klinker etc. Auch für empfindliche Natursteine wie Marmor und Kalkstein geeignet.

- punktuell einsetzbar
- schnell wirkend
- für innen und außen

Ergiebigkeit: bis ca. 10 m²/L
Verpackung: 500 ml

GARTENZUBEHÖR UND ACCESSOIRES

Individualität durch Vielzahl von Produkten

Neben den klassischen Gartenbaustoffen wie Platten, Stufen und Mauern gibt es eine Vielzahl von Produkten, mit denen Sie Ihrem persönlichen Wohnumfeld eine eigene Note geben.

Ob hochwertige Sichtschutzelemente, pflegeleichter Kunstrasen oder das Thema „Licht im Garten“ – für jeden Bereich das richtige Produkt.



Licht im Garten erweitert das Wohnumfeld

Gerade das Sortiment Licht und Beleuchtung im Garten vergrößert Ihr Wohnumfeld in der dunklen Jahreszeit und holt Ihnen den Garten ins Wohnzimmer. Setzen Sie Ihren Garten in Szene und betonen Sie die „Highlights“ in Ihrer persönlichen Oase.



INFO!

Kunstrasensysteme mit gekräuselter Moosfaser sind in den Breiten 2 oder 4 Meter erhältlich!



Royal Grass Kunstrasen

Royal Grass[®] Kunstrasen wird speziell mit dem Ziel entwickelt, ihn bestmöglich wie Naturrasen aussehen zu lassen. Er eignet sich für die Verwendung in Gärten, öffentlichen Grünanlagen, auf Dachterrassen und bietet viele weitere Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung.

Der größte Vorteil unseres Kunstrasens: Sie können Royal Grass[®] überall verlegen – auch da, wo sonst gar kein Gras wachsen würde. Das heißt: Royal Grass[®] macht sich im Schatten, unter dem Dach oder in Innenräumen genauso gut wie auf dem Balkon oder der Dachterrasse.

Ganz gleich, ob als Ziergarten oder als Spielplatz für die Kinder: Royal Grass[®] fühlt sich wunderbar weich an. Der Rasen sieht ganz natürlich aus und verfügt über eine garantierte Mindest-Lebensdauer. Dazu gibt es 11 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit und Farbechtheit. Auch als umlaufende Rasenfläche für den Pool, das Fußball-Kleinfeld und den Tennisplatz ist Royal Grass[®] die perfekte Lösung.

Artikel

Silk 25

Höhe/Fasern (mm)	Artikelnr.
25	3766582



Silk 35

Höhe/Fasern (mm)	Artikelnr.
35	3766583



Sense

Höhe/Fasern (mm)	Artikelnr.
52	3766584



Deluxe

Höhe/Fasern (mm)	Artikelnr.
36	3766585




Wave

Höhe/Fasern (mm)	Artikelnr.
36	4152423



Für all unsere Produkte verwenden wir eine doppelte Schicht an Trägermaterial. Das erhöht die Stabilität und minimiert das Schrumpfverhalten. Durch das hochwertige Trägermaterial sind die Fasern fest eingebunden – so fest, dass unsere Produkte die Norm der Festigkeit für Sportrasen noch einmal um 30 Prozent übertreffen.



- A. Royal Grass®
- B. Backing
- C. Backing
- D. Vlies
- E. Latex



Kopiert von Naturrasen, wie die exklusive V-Form zeigt.

Matte, seidige Farbe – Die Reflexion von Licht wird durch die einzigartige Micro Nerve Technologie stark reduziert.

Zubehör

QuickSeam Tape 20 m

Länge/Breite	Artikelnr.
20 m x 15 cm	3766586

QuickSeam Tape 5 m

Länge/Breite	Artikelnr.
5 m x 12 cm	3766587

Bodenanker

Edelstahl	Artikelnr.
Karton à 100 Stk.	3766591

Anwendungsempfehlung

Produkt	Garten							
	wenig intensiv	Garten intensiv	Dachterrasse	Balkon	Flachdach Deko	Indoor	Schulen	Kindergärten
Silk 25	***	*	*	****	***	**	*	*
Silk 35	**	***	****	***	**	***	***	****
Deluxe	*	****	***	**	*	****	****	**
Sense	****	***	**	*	****	*	**	***
Wave	****	***	**	*	****	*	**	***

* geeignet

** gut geeignet

*** sehr gut geeignet

**** hervorragend

Einfassungen und Gabionen

ECO-PROFIL ist ein Einfassungssystem für den Profi im Garten- und Landschaftsbau und den Hobbygärtner zu Hause. Einfach zu verlegen, witterungsbeständig und formstabil.

Mit ECO-PROFIL werden Wege und Rasenflächen mühelos und sauber abgegrenzt. Die Profile lassen sich biegen, ohne zu brechen oder abzuknicken. Die Oberkante der Einfassung ist abgerundet für mehr Sicherheit.

Zur Abrenzung von:

- Rasenflächen
- Beeten
- Wegen/Pflasterbelägen
- Terrassen

Vorteile:

- einfach zu verlegen
- individuelle anpassbare Form
- sicher abgerundete Kanten
- witterungsbeständig

Artikel

Eco-Profil-Einfassungen Edelstahl

erhältlich im Pak à 5 Stk., inkl. Zubehör

Format/cm	Artikelnr.
H=6 L=95	779318
H=6 L=190	779319
H=10 L=190	779320



Eco-Profil-Einfassungen Cortenstahl

erhältlich im Pak à 5 Stk., inkl. Zubehör

Format/cm	Artikelnr.
H=6 L=190	779896
H=10 L=190	779894



Eco-Profil-Einfassungen Stahl feuerverzinkt

erhältlich im Pak à 5 Stk., inkl. Zubehör

Format/cm	Artikelnr.
H=6 L=190	779895
H=10 L=190	779893



Gabionen sind ein hervorragender Sicht-, Wind- und Lärmschutz. Aus Edelstahl gefertigt sind sie nicht nur unverwüstlich sondern sehen auch edel aus. EU-zertifizierter Qualitäts-Edelstahl garantiert komplette Rostfreiheit.

Ein innovatives Verbindungssystem macht eine einfache sowie stabile Montage möglich. Alle Verbindungselemente sind ebenfalls aus Edelstahl und somit rostfrei.



Artikel

Edelstahl Gabione


Maschung 50 x 50 mm in 4 mm Edelstahl

Format/cm	Artikelnr.
200 x 22 x 100	779321
200 x 22 x 150	779322
200 x 22 x 180	779323
200 x 22 x 200	779324
Montagezange für Edelstahlklammern	779325





Modern Style PS004 (RAL 7016)
mit Zauntor Modern Style PS004



Modern Style Zäune

Die Modern Style Zaunelemente verwandeln das Grundstück in einen modernen Raum. Sie geben das Gefühl von Privatsphäre im eigenen Garten, verbessern das Sicherheitsgefühl zu Hause und passen sich zugleich dem architektonischen Stil an. Unsere Frontzäune zeichnen sich durch modernes Design, Haltbarkeit, hohe Qualität und den Anti-Korrosionsschutz DUPLEX in Form von Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung aus.

Formen & Formate

Modern Style PS004 (RAL 7016)

Material Stahl verzinkt und pulverbeschichtet

Bezeichnung	Format/cm	Artikelnr.
Zaunelement	250 x 180	300041325
Zauntor (Anschlag rechts, inkl. Pfosten)	100 x 180	300041327
Zauntor (Anschlag links, inkl. Pfosten)	100 x 180	300041326
Pfosten für Zaunhöhe 180 cm	8 x 8 x 240	300041331

Modern Style PP002 (RAL 7016)

Material Stahl verzinkt und pulverbeschichtet

Bezeichnung	Format/cm	Artikelnr.
Zaunelement	250 x 180	300041328
Zauntor (Anschlag rechts, inkl. Pfosten)	100 x 180	300041330
Zauntor (Anschlag links, inkl. Pfosten)	100 x 180	300041329
Pfosten für Zaunhöhe 180 cm	8 x 8 x 240	300041331



Zauntor Modern Style
PP002 (RAL 7016)



Zaunelement Modern Style
PP002 (RAL 7016)



LED-Streifen

Licht im Garten

Lampen rücken Terrassen und Gärten in Abend- und Nachtstunden ins rechte Licht. Modernste LED-Technik macht es möglich, bei extrem niedrigem Energieverbrauch mit romantisch-warmen oder erfrischend kühlen Lichttönen auch im Außenbereich eine zauberhafte Atmosphäre zu schaffen.

Bäume, Sträucher und Gartenteiche erhalten durch effektvolle Beleuchtung ihr „Tüpfelchen auf dem i“. Beleuchtung an der richtigen Stelle ist aber auch ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit. Stolperfallen wie Treppen, Absätze und Mäuerchen werden durch die richtige Beleuchtung entscheidend entschärft.

LED Streifen

LED 2,2W/lfm
3.000 K - 80 lm
Weiß
10x15.000x15 mm (TxBxH)
15 m Rolle



LED Streifen Verbinder

ABS-Schwarz
H 28 mm



LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

Artikel

Wandleuchte Polaris

LED 6W
3.000 K - 500 lm
Aluminium-Anthrazit
35 x 145 mm (TxØ)
3m Kabel



Wandleuchte Kuma

LED 6W
3.000 K - 300 lm
Aluminium-Schwarz
35 x 145 mm (TxØ)
3m Kabel



Wandleuchte Ixion

LED 9W
3.000 K - 534 lm
Aluminium-Anthrazit
110x110x110mm (TxBxH)
3m Kabel



Wandleuchte Quartz

LED 2W
3.000 K - 120 lm
Aluminium-Schwarz
85x50x105 mm (TxBxH)
3m Kabel



Wandleuchte Kuma



Wandleuchte Polaris

Einbaustrahler Agate

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Edelstahl 316
113 x 113 mm (HxØ)
0,5m Kabel



Einbaustrahler Atik R1

LED 9W
3.000 K - 65 - 750 lm
Aluminium-Schwarz
115 x 120 mm (HxØ)
1m Kabel



Einbaustrahler Atik R2

LED 9W
3.000 K - 65 - 750 lm
Edelstahl 316
115 x 120 mm (HxØ)
1m Kabel



Einbaustrahler Atik R1



LiGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

Weitere Produktinformationen
finden Sie auf www.lightpro.nl
oder gehen Sie gleich über
unseren CR-Code online.



Artikel

Strahler Castor 3

LED 2,5W
3.000 K - 200 lm
Aluminium-Anthrazit
120 x 60 x 100 mm (HxBxT)
1 m Kabel



Strahler Castor 4

LED 3,5W
3.000 K - 400 lm
Aluminium-Anthrazit
120 x 60 x 100 mm (HxBxT)
1 m Kabel



Strahler Castor 8

LED 8W
3.000 K - 800 lm
Aluminium-Anthrazit
130 x 60 x 120 mm (HxBxT)
1 m Kabel



Strahler Castor 9

LED 9W
3.000 K - 750 lm
Aluminium-Anthrazit
95 x 60 x 120 mm (HxBxT)
1 m Kabel



Strahler Castor 4



Strahler Castor 8

Strahler Nova 3

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Edelstahl 316
115 x 81 x 77 mm (HxBxT), 1 m Kabel




Strahler Nova 5

LED 5W
3.000 K - 320 lm
Edelstahl 316
180 x 120 x 100 mm (HxBxT), 1 m Kabel



Strahler Coral Unterwasser

LED 5W
3.000 K - 190 lm
Edelstahl 316
125 x 90 x 90 mm (HxBxT), 1 m Kabel



Strahler Nova 3

Strahler Aviar

LED 16W
3.000 K - 150 - 1.500 lm
Aluminium-Anthrazit
125 x 180 x 68 mm (HxBxT)
1 m Kabel



Artikel

Standleuchte Nina

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Edelstahl 316
760 x 105 mm (HxØ)
1 m Kabel



Standleuchte Nodin

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Edelstahl 316
1.020 x 105 mm (HxØ)
1 m Kabel



Standleuchte Barite 40

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Aluminium-Schwarz
405 x 65 mm (HxØ)
1 m Kabel



Standleuchte Barite 60

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Aluminium-Schwarz
575 x 65 mm (HxØ)
1 m Kabel



Standleuchte Barite DL

LED 3W
3.000 K - 130 lm
Aluminium-Schwarz
495 x 65 x 145 mm (HxBxT)
1 m Kabel



Standleuchte Opal

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Aluminium-Anthrazit
705 x 65 x 165 mm (HxBxT)
1 m Kabel



Nodin



Barite 40



Barite DL



Opal

Zubehör

12 Volt Kabel

max. 150W
25 m/Rolle
50 m/Rolle
100 m/Rolle
200 m/Rolle



Connector

Typ 137 A
Typ 138 A
Typ 143 A



Transformator 60 W iP 44

mit Timer, Lichtsensor
1m Kabel mit Stecker



Transformator 100 W iP 44

mit Timer, Lichtsensor
1m Kabel mit Stecker

Bewegungsmelder

Typ 165 A / IP44
Schwarz
60 Watt



Switch NXT Connector (zur App-Steuerung)

Typ 195 A / IP44
Schwarz



Empfänger und Fernbedienung

Typ 166 A / IP44 / IP20
Schwarz
150 Watt




Empfänger

Typ 167 A / IP44
Schwarz
150 Watt





Warum LIGHTPRO?

- Sicher, schnell und einfach zu installieren
- Flexible Installation durch den preisgekrönten Verbinder
- Ohne besondere Fachkenntnisse zu verarbeiten
- 5 Jahre Garantie



DAS SYSTEM



Hochwertige Gartenaccessoires

Jeder Garten ist individuell und hat seinen ganz eigenen Charakter. Unsere hochwertigen Gartenaccessoires unterstreichen diesen Eindruck



Interessante Blickfänger


Gestalten Sie in Ihrem Garten interessante Blickachsen und Gedankenpunkte mit unseren vielfältigen Produkten. Ob puristisch, modern, buddhistisch oder mediterran – hier finden Sie für jeden Garten das passende Element.

Flair aus Fernost

Schon seit jeher gelten die fernöstlichen Motive als stilvolle Begleiter in der Gartengestaltung. Ob handgefertigte Buddha-Büsten oder handveredelte Kunststeinfiguren – dem besonderen Reiz und der Anziehungskraft der Elemente kann sich niemand entziehen.

Für jeden Geschmack das Passende

Durch die verschiedenen Herstellungsverfahren und unterschiedlichen Materialien können Sie aus einer Vielzahl von Produkten auswählen. Ob Solitärfigur, Wasserspiel oder Wandrelief – unterschiedliche Anwendungen, schöne Ergebnisse.



INFO!

BASANIT HANDGESCHLAGEN

Die Schönheit einer handgeschlagenen Skulptur liegt nicht nur im Auge des Betrachters, sondern auch in ihrer Unvollkommenheit. Damit möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Skulptur zum Beispiel Abplatzungen im Sockelbereich haben kann. Auch Einschlüsse andersfarbiger Gesteinsarten sind Zeugnis ihrer Einzigartigkeit.

BASANIT NATUR


Die im Gestein enthaltenen Tonminerale, zu meist Chloride, verleihen dem Basanit seine charakteristische grünlich schimmernde Farbe. Mit etwas Glück finden sich auch Bruchstücke anderer Gesteinsarten im Rohmaterial. Die Skulpturen aus Basanit sind frostfest, aber nicht tausalzbeständig. Tausalz löst bei Basalten die Struktur des Steines auf. Während der Frostperiode sollten Sie dafür Sorge tragen, dass die Figur nicht im Wasser steht, sondern z.B. auf einem Kiesbett.



Natursteinfiguren

Die Figuren sind in Handarbeit aus massivem Stein gefertigt. Ein Gartenaccessoire für Ihre Regeneration und Inspiration. Die Figuren sind frostfest und witterungsbeständig, jedoch nicht tausalzbeständig.

Jedes Stück ist ein Unikat!



Artikel



Lying Buddha

Basanit Antik

Format/cm	Artikelnr.
150 x 28 x 25	777877



Standing Buddha*

Basanit Antik

Format/cm	Artikelnr.
120 x 30 x 25	777878
175 x 45 x 35	777879



* Handhaltung variiert.

Buddha Büste

Basanit Antik

Format/cm	Artikelnr.
160 x 60 x 50	777880
100 x 40 x 45	779437



Lachender Buddha

Basanit Antik

Format/cm	Artikelnr.
60 x 45 x 35	777885



Moai Kopf

Basanit Natur

Format/cm	Artikelnr.
75 x 30 x 30	779217
100 x 30 x 30	779218
150 x 50 x 45	779219



Tikki Büste

Basanit Natur

Format/cm	Artikelnr.
60 x 20 x 15	777986
100 x 30 x 25	777987
150 x 40 x 26	777988



Abstract Man, Woman, Child

Basanit Natur

Format/cm	Artikelnr.
45 x 30 x 125	778406
40 x 25 x 105	778407
35 x 20 x 60	778408






Kunststeinfiguren

Hohe handwerkliche Kunst und eine besondere Endbearbeitung geben diesen Figuren das besondere Etwas. Die Skulpturen sind in Stein gegossen und veredelt.

Durch die natürliche Bewitterung erhalten auch Kunststeinfiguren eine materialtypische Patina. Während der Frostperiode sollten Sie dafür Sorge tragen, dass die Figur nicht im Wasser steht, sondern z.B. auf einem Kiesbett.



Artikel



Buddhakopf

Steinguss

Format/cm	Artikelnr.
50 x 35 x 32	779225



Standing Büste

Kunststein Antik, grau grün

Format/cm	Artikelnr.
55 x 38 x 20	777883



Sitzender Buddha

Kunststein Antik, grau olive

Format/cm	Artikelnr.
80 x 60 x 43	777884



Lying Buddha

Kunststein, Antikfinish

Format/cm	Artikelnr.
100 x 35 x 16	778078



Buddha Relief

Fiber Cement

Format/cm	Artikelnr.
50 x 70	779052
85 x 115	779051



Figur Catherine

Steinguss, black Antik


Format/cm	Artikelnr.
24 x 31 x 121	778715



Hinweis

Abstandhalter zwischen Figur und Boden bewirken eine bessere Belüftung und erhöhen die Lebensdauer der Skulptur!

Die Figuren sind individuell von verschiedenen Künstlern von Hand gestaltet. Somit ist jedes Stück ein Unikat.



Figur Madeleine

Steinguss, black Antik

Format/cm	Artikelnr.
24 x 31 x 121	778716





Wasser

Wasser ist Leben und somit ein wichtiges Element in der Gartengestaltung. In unterschiedlichster Form - fließend oder stehend - bereichert Wasser das Gartenleben. Das sanfte Plätschern wirkt beruhigend und lässt Sie zur Ruhe kommen.

Artikel



Buddha Kopf/Khmer

Fiber Cement, Antikfinish

Format/cm	Artikelnr.
40x60xH=85	778711
60x93xH=147	779400



40 x 60 x H=85



60 x 93 x H=147

Seitenansicht mit Becken
für Buddha Kopf 147Becken für Wasserspiel
Buddha Kopf/Khmer

Glasfaser besandet, grau grün

Format/cm	Artikelnr.
Für Buddha Kopf 85	779448
Für Buddha Kopf 147	779447

Pumpe für Wasserspiele

XTRA Teichpumpe 3900

Format/cm	Artikelnr.
110 Watt, 3/4"	779207





Artikel

Niagara Schütten

ohne LED

Format/cm	Artikelnr.
10 x 30 x 12,5	779275
10 x 60 x 12,5	779339
10 x 90 x 12,5	779340

Niagara Schütten

inkl. LED Pumpe 2300L/H, Becken 65L, Schlauch 2 m

Format/cm	Artikelnr.
10 x 30 x 12,5	779341

Niagara Schütten

inkl. LED Pumpe 3900L/H, Becken 65L, Schlauch 2 m

Format/cm	Artikelnr.
10 x 60 x 12,5	779342



Nevada Schütten

ohne LED

Format/cm	Artikelnr.
13 x 30 x 33	779343
13 x 60 x 33	779344
13 x 90 x 33	779345

Nevada Schütten SET

inkl. LED, Pumpe 2300L/H, Becken 65L, Schlauch 2m

Format/cm	Artikelnr.
10 x 30 x 12,5	779346

Nevada Schütten SET

inkl. LED, Pumpe 3900L/H, Becken 65L, Schlauch 2m

Format/cm	Artikelnr.
10 x 60 x 12,5	779347





Feuer

ELEMENTI Gas Feuerstellen schaffen ein unvergessliches Wohlfühlambiente in jedem Garten.

Die Installation der Feuerstellen ist kinderleicht und selbst für den Laien problemlos mit wenigen Handgriffen umsetzbar. Durch den Einsatz von Gas als Brennstoff gehören altbekannte Probleme der herkömmlichen Holzfeuerstellen der Vergangenheit an. Es entsteht kein Rauch, keine Asche und vor allem fliegen keine Funken mehr unkontrolliert durch den Garten. Unsere Gasfeuerstellen sind um ein vielfaches sicherer als herkömmliche Brennschalen die mit Holz, Kohle oder Briketts betrieben werden.

Elementi Gas-Feuerstellen

Artikel

Modell Ubinas

Gasfeuerstelle Ubinas, Beton-Optik grau Faserbeton, inkl. Druckminderer, Anschlussleitung und Lavasteine rötlich, Anschluss an externe Gasquelle

Format/cm	Artikelnr.
ca. 142 x 81 x 43 cm	300012007

Modell Raung

Gasfeuerstelle Raung, Beton-Optik grau Faserbeton inkl. Druckminderer, Anschlussleitung und Lavasteine rötlich, Anschluss an externe Gasquelle

Format/cm	Artikelnr.
ca. 91 x 91 x 38 cm	300012006

Modell Ätna grau

Gasfeuerstelle Ätna, Beton-Optik grau Faserbeton inkl. Druckminderer, Anschlussleitung und Lavasteine rötlich, Anschluss an externe Gasquelle

Format/cm	Artikelnr.
ca. 107 x 107 x 39,5 cm	300012004

Zubehör Abdeckung für Gasflaschen, grau

aus Faserbeton für 5kg Gasflaschen

Format/cm	Artikelnr.
ca. 40 x 40 x 51 cm	300021004



Raung



Ätna



Ubinas

Artikel

Modell Semeru

Gasfeuerstelle Semeru, Baumstamm-Optik Eco-Stone inkl. Druckminderer, Anschlussleitung und Lavasteine schwarz, für innenliegenden Gasbehälter

Format/cm	Artikelnr.
ca. 52 x 52 x 73 cm	300011001

Modell Mayon

Gasfeuerstelle Mayon, Naturstein-Optik dunkel Faserbeton inkl. Druckminderer, Anschlussleitung und Lavasteine rötlich, für innenliegende Gasflasche

Format/cm	Artikelnr.
ca. 45 x 45 x 70 cm	300012002

Höchsten Komfort erreichen wir durch den Einsatz einer 1-Knopf-Startvorrichtung. Es ist kein aufwendiges Anfeuern mehr notwendig. Die ELEMENTI Feuerstellen sind in Sekunden einsatzbereit. Die Höhe der Flamme kann bequem über den Drehregler reguliert werden.

Für die Feuerstellen verwenden wir ausschließlich GRC (Glasfaserverstärktem Beton) und Polystone. Die derzeit hochwertigsten Grundstoffe für Feuerstellen mit optimaler UV-Beständigkeit. Im Baumarkt erhältliche Feuerstellen sind meist aus MGO hergestellt und haben keine lange UV-Beständigkeit.

Hochwertige Edelstahlbrennvorrichtungen runden den qualitativ hohen Anspruch, den wir an unsere ELEMENTI Feuerstellen setzen ab.



Weitere Artikel und passendes Zubehör finden Sie in unserem Elementi Gesamtkatalog sowie unter: www.gardenforma.com





Merapi

Artikel

Modell Merapi

Gasfeuerstelle Merapi, Lavastein-Optik Faserbeton inkl. Druckminderer, Anschlussleitung und Lavasteine rötlich, für innenliegende Gasflasche

Format/cm	Artikelnr.
ca. 45 x 45 x 70 cm	300012001

Modell Kelut

Gasfeuerstelle Kelut, Naturstein-Optik hell Faserbeton inkl. Druckminderer, Anschlussleitung und Lavasteine rötlich, für innenliegende Gasflasche

Format/cm	Artikelnr.
ca. 45 x 45 x 70 cm	300012003



Kelut



Outdoor Cooking – Das neue Lebensgefühl!

Die vergangenen Jahre haben in der Bevölkerung eine Vielzahl von Veränderungen mit sich gebracht. Mehr als je zuvor achten Menschen heute auf ihre Work Life Balance. Sie möchten nach einer anstrengenden Arbeitswoche jede Gelegenheit nutzen, um ihre „Akku“ positiv aufzuladen und dieses möglichst im Freien tun.



Gemeinsam mit der Familie oder mit Freunden in der Natur zu sein, ist heute der Weg möglichst viel Zeit sinnvoll und intensiv zu verbringen. Man hat nur das eine Leben und das sollte positiv gestaltet werden. Die Outdoorküche, der multifunktionale Ort zu Hause im Garten, der als Treffpunkt für Geselligkeit und Kommunikation steht. Viele schöne Sommertage können mit der Outdoorküche optimal genutzt werden. Niemand muss heute mehr alleine am Grill stehen, oder unnötige Zeit im Haus verbringen. Jeder kann sich sein Genusserlebnis ins Freie holen. Dieser Trend ist für uns Tischler im Möbelbau Mission genug, die damit verbundenen Kundenwünsche- und Bedürfnisse zu erfüllen.

Outdoor-Küche feststehend

- flexible Gestaltung durch Modulbauweise
- witterungs- und UV-beständig
- Abmessungen über Eck z. B.: H/B/T: 92/305/185 cm



Outdoor - Küche „rollbar“

- Modul inkl. Kühlschrank + Zapfanlage + Barbrett
- beweglich dank rollbarem Unterbau
- H/B/T 92(115)/123/61cm Art.-Nr. 02.02.000

Dekore für die Küchenmodule - HPL-Werkstoff











Erweitern Sie Ihren Lebensraum mit
Produkten aus unserem Gartenprogramm!



gartenselect[ⓧ]



Finden Sie Ihren Vertriebspartner vor Ort:

www.gartenselect.de