

PRO

Mobau

LEBENSRAUM GARTEN 2021

gartenselect[®]



gartenselect[ⓧ]

der kompetente Partner für innovative Garten- und Lebensraumgestaltung

Ausgewählte Gartenbaustoffe

Aus einer langjährigen Tradition im Umgang mit Naturstein und Gartenbaustoffen ist unsere Produktlinie **gartenselect**[ⓧ] entstanden. Bei uns finden Sie ausgewählte Produkte für die Gestaltung von hochwertigen Gartenanlagen.



Gartenraum inszenieren

Wir planen und bauen Gartenausstellungen, in denen die Produkte kreativ und optimal präsentiert werden. In unseren Gartenausstellungen steht der Mensch im Vordergrund. Er soll eintreten in einen attraktiv gestalteten „Verkaufsraum“, um sich von der Vielzahl der Produkte inspirieren zu lassen ohne überfrachtet zu werden.

Innovative Produktpräsentationen, moderne Gestaltungselemente, gepaart mit anspruchsvollen großformatigen Ambientebildern ziehen den Betrachter in seinen Bann.

Lassen Sie sich von der *Vielfalt* der einzigartigen Produkte, sowie den Gestaltungsideen inspirieren.



Produktvielfalt

Der faszinierende und wertige Werkstoff Naturstein mit einer großen Form- und Formatsvielfalt steht bei uns im Vordergrund. Aber auch eine große Auswahl an keramischen Bodenbelägen, Betonprodukten und Gartenaccessoires unterschiedlicher Stilrichtungen zeichnet **gartenselect**[®] aus.

Zeitnahe Belieferung

In unserem Zentrallager bevorraten wir große Mengen der verschiedenen Artikel und gewährleisten durch bundesweite Palettenlogistik eine zentrale Belieferung.



BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNGEN

in unseren **Mobau**^{PRO}-Filialen

Mobau PRO Dörr & Reiff

DÜREN | ESCHWEILER
STOLBERG | SCHLEIDEN

Mobau PRO Erft

⊗ BEDBURG | ⊗ FRECHEN
BERGHEIM

Mobau PRO Klein

⊗ NIEDERKASSEL

Mobau PRO Thelen

⊗ SIMMERATH

Mobau PRO Übach


⊗ ÜBACH-PALENBERG

Mobau PRO

Wirtz & Classen

HEINSBERG | ⊗ HÜCKELHOVEN
GANGELT | ⊗ MÖNCHENGLADBACH
KEMPEN | VIERSEN

⊗ = mit Gartenausstellung



Mobau PRO Baustoff-Union

⊗ NEUENHAGEN
⊗ BERNAU | SEELOW







Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass es hinsichtlich Farbe, Textur, Aderungen und Schattierungen zu naturbedingten Abweichungen gegenüber Bildern und Mustern in den Ausstellungen kommen kann. Aufgrund unterschiedlicher Produktionsverfahren und individueller materialtypischer Farbschwankungen, handelt es sich um einzigartige Baustoffe, Unikate. Basierend darauf sind Beanstandungen und Rücknahmen nicht möglich.

Diese Broschüre wurde mit größter Sorgfalt hergestellt.
Farbabweichungen können drucktechnisch bedingt vorkommen.
Änderungen vorbehalten. Erstellungsdatum: Januar 2021



gartenselect[ⓧ]

INHALT

Bodenplatten

Naturstein	10-31
Beton	32-53
Keramik	54-89

Pflastersteine

Natursteinpflaster	90-93
--------------------	-------

Bordsteine, Stelen, Palisaden

Naturstein	94-99
------------	-------

Stufen und Mauern

Naturstein	100-105
------------	---------

Materialinformationen

Gesteinsinformationen	106-107
Verlegehinweise	108-109

Ergänzungsprodukte

Tubag Verlegeprodukte	110-111
Durabase Flächendrainage	112-113
Stones ECO Fugensand	114-115
ACO Entwässerungsrinne	116-117
Monsun Entwässerungssysteme	118-119
Zubehör Keramik	120-123
Level-Up Verlegesystem	124-125
Lithofin Pflegeprodukte	126-127

Gartenzubehör und Accessoires

Royal Grass Kunstrasen	130-131
Einfassungen und Gabionen	132-133
Licht im Garten - LightPro	134-139
Natursteinfiguren	140-143
Kunststeinfiguren	144-145
Wasserspiele	146-147
Wasserschütten	148-149
Elementi Gas-Feuerstellen	150-153
BIOHORT Gartenhäuser	154-155
UMBROSA Sonnenschutz	156-157
Outdoorküche	158-160

Der GARTEN *als Lebensraum*



Der Garten, mag er auch noch so klein sein, erfährt immer mehr an Bedeutung. So sollte er bestimmte Bedingungen erfüllen: Er muss alle menschlichen Sinne ansprechen - denn diese fünf Sinne sind der Kontakt zur Umgebung.

Erst das menschliche Gehirn löst das Feuerwerk der Neuronen aus; setzt Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten zu einem sinnvollen Ganzen zusammen.

Über seine Sinne bekommt der Mensch Kontakt zur realen Welt und der Körper kann daran gesunden und die sogenannten Zivilisationskrankheiten vermeiden.



Der Kontakt mit den Lebenskräften der Natur, versorgt Sie mit der nötigen Energie um den anstrengenden Forderungen des Alltages gerecht zu werden.

Unser Garten ist somit die effektivste Naherholung, tägliche Naturarznei, Quelle der Entspannung, kurz gesagt: der tägliche Urlaub.

**Der Garten als effektivste
Naherholung -
direkt vor der Haustür.**



©RichterGarten



©RichterGarten

GRUNDLAGEN *der Planung*

Der Gartenplanung ist Raumplanung und daraus ergibt sich folgender Grundsatz:

„Die Gesamtform ist wichtiger als die Elemente aus denen sie sich zusammensetzt“

Schaut man sich die heutigen Grundrisse der Wohnhäuser an wird man feststellen, dass sie sich im Gegensatz zu früher deutlich verändert haben. Bodentiefe Fenster ermöglichen den ungestörten Blick nach draussen. Der Blick in den Garten wird somit zum "Echtbild", das sich im Laufe der Jahreszeiten verändert. Große Türen verbinden Terrasse und Wohnzimmer und erweitern den Wohnraum in den Garten. Durch diese architektonischen Gegebenheiten wird der Garten erheblich aufgewertet - er wird sozusagen zum grünen Zweitwohnsitz. Die Terrasse wird zum Esszimmer, die Außenlounge zum Wohnzimmer, die Grillecke zur Küche und die Außensauna mit Dusche und Hotpool zum Badezimmer.

Zusammengefasst:

Der Garten erweitert den privaten Lebensraum und wird zum grünen Wohnzimmer. Harmonisch gegliedert durch Terrasse, Mauer, Teich, Rasen und Pflanze, entsteht ein abwechslungsreicher Erlebnisbereich, der das Haus aufwertet und vervollständigt.

Die Verbindung zwischen Materialien, zeitlos und unvergänglich und der Pflanze als lebendiges, sich stetig veränderndes Element, ist einzigartig und schafft immer neue Sinneseindrücke.



DIE EINZELELEMENTE UND IHRE FUNKTION



1 DIE TERRASSE

Als Erweiterung des Wohnraumes nach Draußen, dient sie als wichtiger Aufenthaltsraum zum Essen, Trinken und Zusammensein.

2 DER POOL

Herzstück vieler Gärten. Mittelpunkt familiärer Aktivitäten im Sommer. Einbindung in die Gesamtgestaltung durch Materialabstimmung und Raumbildung.



3 STUFEN UND AUFKANTUNG

Stufen und Aufkantungen sind wichtige Gestaltungselemente zur Höhen- und Raumplanung. Stufen leiten und verbinden.



5 DIE EINFAHRT

Durch attraktive Materialien funktionell gestaltet, unterstreicht sie das positive Erscheinungsbild des Hauses.



6 SICHTSCHUTZ

Für das Raumgefühl und die Privatsphäre, können verschiedene Materialien und Elemente kombiniert werden.

4 TRITTPLATTEN

Trittplatten dienen als Verbindung verschiedener Gartenbereiche, ohne dabei eine trennende oder zerschneidende Wirkung zu haben.



7 DER EINGANG

Der Eingang ist die Visitenkarte des Hauses und ihrer Bewohner. Großformatige Platten strahlen die zeitgemäße Gestaltung wieder.



8 DER FREISITZ

Der von der Hausterrasse abgerückte Platz, ermöglicht einen Rückblick und dient gleichzeitig als Blick- und Architekturelement.

NATURSTEIN

Aus der Natur mit Wertigkeit und Beständigkeit

Naturstein ist ein faszinierender Werkstoff, der sich durch seine zeitlose Schönheit und nahezu unbegrenzte Nutzungsdauer auszeichnet. Direkt aus der Natur, ist ihm eine ganz besondere, lebendige Ausstrahlung zueigen die so nur bei wenigen Materialien zu finden ist.

Jeder Stein ein Unikat

Jeder Stein ist ein Unikat mit individuellen Bildern und Zeichnungen. Dies verleiht Flächen aus Naturstein ihre einzigartige, faszinierende Struktur und unterstreicht auf diese Weise den ganz persönlichen Stil des Bauherrn. Naturstein wird niemals alt, er begleitet den Menschen ein Leben lang. Ihren speziellen Charakter (Patina) entfalten Natursteine im Laufe der Jahre und verleihen ihrer Umgebung Wertigkeit und Lebendigkeit.

Vom Steinbruch in Ihren Garten


Die Gewinnung des Rohmaterials findet in den jeweiligen Exportländern direkt im Steinbruch statt. Die Rohblöcke werden von der Abbaustelle zum Verarbeitungsbetrieb vor Ort transportiert, gelagert und weiterverarbeitet. Im Anschluss folgt der Transport über den See-und/oder Landweg zu unseren Lagern und Vertriebspartnern.



Die Zertifizierung durch XertifiX garantiert faire Arbeitsbedingungen in den Herkunftsländern der Natursteine.

Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten

Die Gestaltungsmöglichkeiten sind groß. Granit, Basalt oder Porphyrt fügen sich genauso in das jeweilige Ambiente ein wie Sand- und Kalkstein. Ob wildromantischer Naturgarten oder puristische Stadtoase - mit seinem enormen kreativen Spielraum wird Naturstein zur Basis für Ihren Traumgarten.



Vielseitig, robust und zeitlos schön. Natursteine bringen Leben in Ihren Garten und überzeugen mit beständiger Schönheit und Schlichtheit.

BODENPLATTE Artic White

Dieser hellgraue Granit ist ein Alleskönner. Ob als Randstein oder Palisade, wie auch als geflammte und gebürstete Bodenplatte - immer ein schönes Erscheinungsbild.



INFO!

Eisenoxide im Granit können zu Rostausblühungen führen und gehören zur Charakteristik des Gesteins.




FORMEN & FORMATE



Bodenplatten Artic White

geflammt & gebürstet, Kanten gefast


Format/cm	Artikelnr.
40 x 40 x 3	4499411
60 x 30 x 3	4499412
60 x 60 x 3	4499413



Passende Bordsteine und Palisaden finden Sie auf den Seiten 94-97, Blockstufen auf den Seiten 100-105.


BODENPLATTE North Grey

North Grey, unser Klassiker in edlem Grau, ist ein Naturstein mit entstehungsbedingten Aderungen. Ein zeitloser Klassiker für die moderne Gartengestaltung.



INFO!

Naturstein unterliegt natürlichen Farbschwankungen. Daher empfiehlt es sich die Ware aus verschiedenen Paletten zu mischen.




FORMEN & FORMATE



Bodenplatten North Grey

geflammt & gebürstet, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
30x60x3	4746751
60x60x3	4499421
40x80x3	4499422
50x100x3	4499408



MICH
gibt es auch
in Keramik!

Passende Bordsteine und Palisaden finden Sie auf den Seiten 94-97, Blockstufen auf den Seiten 100-105.

North Grey

BODENPLATTE Vulcano

Das Basaltgestein Vulcano hat durch seine hohe Dichte eine geringe Wasseraufnahme und eignet sich daher hervorragend zur Gestaltung von Garten und Terrasse. Die geflammte und gebürstete Oberfläche der Terrassenplatten mutet samtig an und ist durch diese Bearbeitung pflegeleicht.




FORMEN & FORMATE



Bodenplatten Vulcano

geflammt & gebürstet, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
60x60x3	4499423
80x40x3	4499424
80x80x3	4499425



Passende Bordsteine und Palisaden finden Sie auf den Seiten 94-97, Blockstufen auf den Seiten 100-105.



MICH
gibt es auch
in Keramik!

Vulcano


**INFO!**

Bitte beachten Sie, dass Vulcano nur mit säurefreien Reinigern gesäubert werden darf. Aufgrund seiner vulkanischen Entstehung sind kleine tektonische Haarrisse möglich! Diese haben keinen Einfluss auf die Stabilität der Produkte.



BODENPLATTE Blaustein

Blaustein ist ein grau-anthrazit-farbener Kalkstein, dessen besonderen Reiz die Veränderung der Oberfläche durch Umwelteinflüsse (Bildung einer Patina) und die vielseitigen Bearbeitungsmöglichkeiten ausmachen.



Blausteinbodenplatten 80 x 80 x 3, geschliffen


FORMEN & FORMATE



Bodenplatten Blaustein

geschliffen, Kanten gefast


Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 3	4499416
80 x 40 x 3	4499418
80 x 80 x 3	2243601



Bodenplatten Blaustein

geflammt & gebürstet, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
80 x 40 x 3	4499417
80 x 80 x 3	4499419



Passende Bordsteine und Palisaden finden Sie auf den Seiten 94-97, Blockstufen auf den Seiten 100-105.



geschliffen, Kanten gefast



geflammt & gebürstet, Kanten gefast



Blausteinbodenplatten 80 x 80 x 3, geflammt & gebürstet, Kanten gefast

BODENPLATTE Travertin Dorata

Travertin Dorata ist ein offenporiger beige-nuancierter Kalkstein. Seine gekollerten Kanten, verleihen ihm ein besonders edles Aussehen. Geben Sie Ihrem neuen Garten ein mediterranes Flair.



FORMEN & FORMATE



Bodenplatten Travertin Dorata

geschliffen, Kanten gekollert

Format/cm	Artikelnr.
Römischer Verband 1,48 m ²	4499409

- 20,3 x 20,3 x 3
- 20,3 x 40,6 x 3
- 40,3 x 40,3 x 3
- 40,3 x 61,0 x 3

Bitte beachten Sie, dass o. g. Formate nur im römischen Verband (siehe Skizze rechts) erhältlich sind.

Bodenplatten Travertin Dorata

geschliffen, Kanten gekollert


Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 3	4499414

60 x 60 x 3



Travertin Dorata

VERLEGEMUSTER RÖMISCHER VERBAND



1 Set römischer Verband (1,48 m²)

Terrassenplatte 20,3 x 20,3 x 3 cm	4 Stk.
Terrassenplatte 20,3 x 40,6 x 3 cm	2 Stk.
Terrassenplatte 40,6 x 40,6 x 3 cm	4 Stk.
Terrassenplatte 40,6 x 61,0 x 3 cm	2 Stk.

INFO!

Um ein langlebiges und pflegeleichtes Erscheinungsbild zu erhalten, empfehlen wir für alle Travertine die feste Verlegung in Drainagemörtel mit fester Verfugung.



BODENPLATTE Travertin Liguria

Travertin Liguria ist ein offenporiger Kalkstein. Seine goldgelben Nuancen und die gerundeten Ecken und Kanten verleihen ihm eine warme sonnige Ausstrahlung.



INFO!

Um ein langlebiges und pflegeleichtes Erscheinungsbild zu erhalten, empfehlen wir für alle Travertine die feste Verlegung in Drainagemörtel mit fester Verfugung.

FORMEN & FORMATE



Bodenplatten Travertin Liguria

geschliffen, Kanten gekollert

Format/cm	Artikelnr.
Römischer Verband 1,48 m ²	4499410


20,3 x 20,3 x 3

20,3 x 40,6 x 3

40,6 x 40,6 x 3

40,6 x 61,0 x 3

Bitte beachten Sie, dass o. g. Formate nur im römischen Verband (siehe Skizze Seite 21) erhältlich sind.



Travertin Liguria

BODENPLATTE Travertin Silver

Durch seine silber-grau schimmernde Farbe verleiht dieser Klassiker Ihrer Terrasse eine frische, moderne Optik. Travertin Silver ist ein offenporiger Kalkstein.



INFO!

Der besondere Reiz des Travertins liegt in den unterschiedlichen Poren und Strukturen, die durch seine Entstehung bedingt sind. Reinigung nur mit säurefreien Reinigern.

FORMEN & FORMATE



Bodenplatten Travertin Silver

geschliffen, Kanten gekollert

Format/cm	Artikelnr.
Römischer Verband 1,48 m ²	2523958

20,3 x 20,3 x 3

20,3 x 40,6 x 3

40,6 x 40,6 x 3

40,6 x 61,0 x 3

Bitte beachten Sie, dass o. g. Formate nur im römischen Verband (siehe Skizze Seite 21) erhältlich sind.



Travertin Silver

BODENPLATTE Antalia Dark Blue

Antalia Dark Blue ist ein blaugrauer bis anthrazit-farbener Kalkstein aus der Türkei. Die feinen Maserungen und Farbnuancierungen in den Bodenplatten geben diesem Naturstein den letzten Schliff. Durch die natürliche Bewitterung entsteht eine materialtypische Patina.



INFO!

Durch die natürliche Bewitterung entsteht eine materialtypische Patina (Aufhellung). Schleifspuren und kleine Abplatzungen an Blaustein stellen das charakteristische Erscheinungsbild des Gesteins dar.



FORMEN & FORMATE



Bodenplatten Antalia Dark Blue

gebürstet, Kanten gekollert

Format/cm

Artikelnr.

Römischer Verband 1,48 m²

3453295

20,3 x 20,3 x 3

20,3 x 40,6 x 3

40,6 x 40,6 x 3

40,6 x 61,0 x 3

Bitte beachten Sie, dass o. g. Formate nur im römischen Verband (siehe Skizze Seite 21) erhältlich sind.

Bodenplatten Antalia Dark Blue

gebürstet, Kanten gekollert

Format/cm

Artikelnr.

60 x 60 x 3

4499415

60x60x3




Antalia Dark Blue



BODENPLATTE Cathedral

Naturstein in seiner edelsten Form. Das Cathedral-Natursteinprogramm zeichnet sich durch sein natürliches, elegantes Erscheinungsbild aus. Vorwiegend großformatige Platten mit handbearbeiteten Kanten und Oberflächen lassen die Flächen großzügig und edel wirken.



Cathedral Braun, Bodenplatte

FORMEN & FORMATE



Bodenplatten Cathedral Braun nuanciert

kailibriert & gebürstet, Kanten antik

Format/cm	Artikelnr.
60x60x3	4499398
60x90x3	4499400




Braun nuanciert

Bodenplatten Cathedral Multicolor

kailibriert & gebürstet, Kanten antik

Format/cm	Artikelnr.
60x60x3	4499399
60x90x3	4499401



Multicolor

Passende Bordsteine und Palisaden finden Sie auf den Seiten 94-97, Blockstufen auf den Seiten 100-105.



Cathedral Multicolor

BODENPLATTE Paros Quarzit

Besonderen Charme erhält dieser griechische Naturstein durch seine natürlich gespaltene Oberfläche. Erhältlich ist er in zwei Ausführungen: Mit gesägten Kanten oder natürlich handbekantet. Paros Quarzit ist sehr hart und unempfindlich.



Paros Quarzit Bodenplatte

FORMEN & FORMATE



Bodenplatten Paros Quarzit (Bahnenware)

gespalten, Kanten gesägt, freie Längen

Format/cm	Artikelnr.
Breite 30 H=1,5-3	2243630
Breite 40 H=1,5-3	2243631

Bodenplatten Paros Quarzit (Bahnenware)

gespalten, Kanten handbekantet, freie Längen

Format/cm	Artikelnr.
Breite 40 H=2,5-4,5	2243633
Breite 50 H=2,5-4,5	2243634

Pflastersteine Paros

gespalten, Kanten handbekantet

Format/cm	Artikelnr.
10 x 10 x 5-7	4499395



Gesägte Kante



handbekantet



MAßANFERTIGUNGEN – NATURSTEIN + KERAMIK



Artic White



North Grey



Blaustein

Sie haben Sonderwünsche? Kein Problem!

Ob Eingangsstufe, Mauerabdeckung oder Poolumrandung, in unserem eigenen Natursteinverarbeitungsbetrieb fertigen wir für Sie **individuell** und **schnell**.

Wählen Sie aus unserem Kernsortiment (s. o.) Ihren Naturstein aus und geben Sie Ihrem Garten eine persönliche Note.

- Oberfläche geflammt und gebürstet
- maximale Abmessung ca. 200 x 120 x 3 cm (weitere Größen auf Anfrage)
- Bearbeitung von Keramik
- weitere Bearbeitungen/Oberflächen auf Anfrage

KANTENBEARBEITUNG NATURSTEIN UND KERAMIK FÜR POOL, MAUERN UND ABDECKUNGEN

Auf Wunsch fertigen wir für Sie in unserem eigenen Natursteinbetrieb folgende Kantenausbildungen:



Ober - und Unterfase 2 mm



mit V-Fuge (nur bei Naturstein)



1/4-Stab



auf Gehrung gearbeitet mit Verklebung



1/2-Stab



BETON

Stilvoll unter freiem Himmel

Lassen Sie sich durch die Vielzahl unserer Oberflächen und Formate inspirieren. Denken Sie in Ihrem Garten in neuen Dimensionen. Ob „schwebende“ Stufen aus großformatigen Platten oder puristische Pflasterplatten für Einfahrt und Zuwegung – wir haben für alle Gestaltungsvariationen das geeignete Produkt.



Verschiedene Herstellungen für unterschiedliche Gestaltungen

Inspiziert von der Natur unter Verwendung ausgesuchter Rohstoffe erhalten die Produkte aus unserer Schellevis-Serie ihr ganz eigenes Erscheinungsbild.




Schellevis Bodenplatten
flach und hochkant



Schellevis Großformat



SHELLEVIS[®]
INSPIRATION



Natürliche Platten mit Charakter

Seit nunmehr 80 Jahren produziert Schellevis Betonprodukte für unterschiedliche Bereiche. Das exklusive Produktprogramm zeichnet sich durch hochwertige Qualität, Nachhaltigkeit und Kreativität aus. Schellevis verfügt über ein sorgfältig auf die ästhetischen und funktionellen Anforderungen der Kunden abgestimmtes Produktprogramm.



Die Schellevis-Platten haben eine von der Natur inspirierte, lebendige Ausstrahlung, deren Farbnuancen im Laufe der Zeit ihren einzigartigen Charakter zeigen.

Dieser Charakter verleiht jedem Projekt einen atmosphärischen Rahmen. Vom Privatgarten bis zum großen Freiraumprojekt schaffen die Platten von Schellevis einen stilvollen Ruhepunkt, der zur Architektur jeder Lebens- und Arbeitsumgebung passt.





Schellevis Bordstein



Stapelement



Schellevis Blockstufe



Schellevis Blockstufe Eckmodell



Schellevis L-Stufe



Betonschwelle



Schellevis Schwimmbadrand



Schellevis Schwimmbadrand Eckstück



Schellevis Sockelplatte für Sitzelemente



Schellevis Sitzelement rechteckig



Schellevis Sitzelement quadratisch



Schellevis Klein- und Klinkerpfaster



Schellevis Betonplatte Carbon



Schellevis Betonplatte Anthrazit



Schellevis Betonplatte Grau



Schellevis Betonplatte Rotbraun



Schellevis Betonplatte Taupe




Schellevis Betonplatte Creme

Platten 5 cm	Anthrazit	Grau	Carbon	Rotbraun	Taupe	Creme
20 x 20 x 5	■	■	■	■		■
40 x 40 x 5	■	■	■			
50 x 50 x 5	■	■	■	■	■	■
60 x 40 x 5	■	■	■			
60 x 60 x 5	■	■	■	■	■	■
Platten 7 cm						
20 x 20 x 7	■	■	■			
40 x 20 x 7	■	■				
40 x 40 x 7	■	■	■			
50 x 50 x 7	■	■	■			
60 x 40 x 7	■	■	■			
60 x 60 x 7	■	■	■			
Großformatige Platten (armiert)						
80 x 40 x 5	■	■	■			
80 x 80 x 5	■	■	■	■	■	■
80 x 80 x 7	■	■				
80 x 80 x 10	■	■	■			
100 x 100 x 5	■	■	■	■	■	■
100 x 100 x 8	■	■	■		■	
100 x 100 x 10	■	■	■			
100 x 100 x 12	■	■	■			
120 x 60 x 7	■	■	■			
120 x 120 x 7	■	■	■			
120 x 120 x 12	■	■	■			
150 x 120 x 10	■	■	■		■	
200 x 100 x 10	■	■	■		■	
200 x 50 x 10	■	■	■		■	
240 x 60 x 12	■	■				
240 x 120 x 12	■	■	■			
Blockstufe						
50 x 37 x 15	■	■	■			
100 x 37 x 15	■	■	■		■	■
50 x 40 x 20	■	■	■			
100 x 40 x 20	■	■	■	■		
Blockstufenecke						
20 x 20 x 20 Innen	■	■	■			
60 x 60 x 20 Außen	■	■	■			
L-Stufen (armiert)						
100 x 40 x 15	■	■	■			
Bordsteine (armiert)						
100 x 20 x 5	■	■	■	■	■	■
100 x 20 x 7	■	■	■			
100 x 30 x 5	■	■	■			
100 x 30 x 7	■	■	■			
100 x 40 x 5	■	■	■			
100 x 40 x 7	■	■	■			
100 x 50 x 5	■	■	■			
100 x 50 x 7	■	■	■			



Stapel-/Mauerelement	Anthrazit	Grau	Carbon	Rotbraun	Taupe	Creme
75 x 15 x 15	■	■	■		■	
100 x 20 x 20	■	■	■			
100 x 20 x 12	■					
<i>Betonschwellen mit 2cm Fase</i>						
100 x 20 x 12	■	■	■			
<i>Schwimmbadrand</i>						
100 x 40 x 5	■	■	■			
100 x 100 x 5	■	■	■			
<i>Schwimmbadrand Eckstück</i>						
20 x 20 x 5 Innen (zu 100 x 40 x 5)	■	■	■			
100 x 100 x 5 (zu 100 x 100 x 5)	■	■	■			
<i>Wildverband 5 cm</i>						
4 Maße	■				■	
<i>Dickformat</i>						
21 x 7 x 8	■	■	■	■	■	■
<i>Kleinpflaster</i>						
15 x 5 x 7	■	■				
<i>Sitzelement Sockelplatte rechteckig</i>						
100 x 60 x 40 90 x 50 x 15	■	■	■	■	■	■
200 x 60 x 40 190 x 50 x 15	■	■	■			
<i>Sitzelement quadratisch</i>						
50 x 50 x 50	■	■	■			
<i>Sitzelement</i>						
99,5 x 39,5 x 50	■					
99,5/99,5 x 39,5 x 50 (Ecke)	■					



Anthrazit



Grau



Carbon



Rotbraun



Creme



Taupe

Alle Freiheiten dank Formatvielfalt!

Die Schellevis Betonplatten haben dank ihrer offenporigen Struktur eine natürliche Ausstrahlung.

Sie sind ohne Fase und in den sechs verschiedenen Farben in vielen Abmessungen erhältlich. Besonders interessant sind die verschiedenen Großformate in 80 x 80 cm, 100 x 100 cm, 150 x 120 cm und 200 x 100 cm, sowie auch die passenden Zusatzprodukte wie Blockstufen, Schwimmbadumrandungen, Sitzbänke und Mauerelemente.



Eine umfassende Broschüre zu den Schellevis-Produkten erhalten Sie in unseren Filialen. Sprechen Sie uns an!



SHELLEVIS[®]
INSPIRATION



Die Schellevis Platten sind für verschiedene Einsatzzwecke und Gewichtsbelastungen durch verschiedene Stärken, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich geeignet. Sie sind rutschhemmend R13 und Frost- und tausalzbeständig. Terrassen, Garageneinfahrten, Vorplätze, Fußgängerzonen und vieles mehr können mit Schellevis wie aus einem Guss verwirklicht werden.

Besuchen Sie Schellevis im Internet und entdecken Sie die zahlreichen Gärten- und Freiraumprojekte unter www.schellevis.nl.

SHELLEVIS[®]
INSPIRATION



BODENPLATTE Mobau^{PRO} Blackline

Die Mobau Blackline Safe Pflasterplatte ist eine großformatige Pflasterplatte für eine geradlinige und moderne Gestaltung Ihres Aussenbereiches (befahrbar).



Anthrazit

FORMEN & FORMATE



Mobau Blackline Safe Pflaster Anthrazit

Format/cm	Artikelnr.
40 x 20 x 8	498668
60 x 30 x 8	498666



BETONSTEIN Antaria[®]

Aufregend anders. Ob repräsentativer Eingangsbereich, Terrasse oder Garageneinfahrt – machen Sie Ihren Lieblingsplatz zum Blickfang. Bei Antaria treffen klare Formen auf ein ansprechend gestreift nuanciertes Farbbild und verleiht jeder Fläche einen einzigartigen Charakter. Je nach Verlegerichtung können Sie in der Fläche ein harmonisches Streifenbild oder ein abwechslungsreiches Muster erzeugen.



Grau nuanciert


FORMEN & FORMATE

Antaria Pflaster Anthrazit nuanciert

Format/cm	Artikelnr.
20x40x8	4490818
60x30x5	4490812

Antaria Pflaster Grau nuanciert

Format/cm	Artikelnr.
20x40x8	4490819
60x30x5	4490813



Anthrazit nuanciert



Blockstufen Grau nuanciert

FORMEN & FORMATE

Antaria Blockstufen Anthrazit nuanciert

Format/cm	Artikelnr.
50 x 35 x 15	4490822
100 x 35 x 15	4490824

Antaria Blockstufen Grau nuanciert

Format/cm	Artikelnr.
50 x 35 x 15	4490823
100 x 35 x 15	4490825

Antaria Palisaden Anthrazit


Format/cm	Artikelnr.
18,75 x 12 x 40	4490826
18,75 x 12 x 60	4490827
18,75 x 12 x 80	4490828

Antaria Palisaden Grau

Format/cm	Artikelnr.
18,75 x 12 x 40	4490829
18,75 x 12 x 60	4490830
18,75 x 12 x 80	4490831



Palisade Anthrazit



Mauer Grau

FORMEN & FORMATE

Antaria Mauer Grau

Format/cm	Artikelnr.
30 x 15 x 12 Grundelement	4490835
30 x 15 x 12 Endelement	4490836
15 x 15 x 12 Halbelement	4490837

Antaria Mauer Anthrazit

Format/cm	Artikelnr.
30 x 15 x 12 Grundelement	4490832
30 x 15 x 12 Endelement	4490833
15 x 15 x 12 Halbelement	4490834

- Zwei Sichtseiten
- Bruchraue Oberflächen
- Endelemente mit gebrochener Kopfseite



Mauer Anthrazit

FORMEN & FORMATE


Antaria Beton Plus Anthrazit nuanciert

Format/cm	Artikelnr.
80x40x5	4739644



Antaria Beton Plus Grau nuanciert

Format/cm	Artikelnr.
80x40x5	4739643



Beton Plus Grau nuanciert

BETON Plus

Die Beton+Keramik-Verbundplatte



Beton Plus Anthrazit nuanciert

Die BETONPLUS - Beton+Keramik-Verbundplatten vereinen die Vorteile der verschmutzungsresistenten, reinigungsfreundlichen und dichten Oberfläche von Feinsteinzeug-Platten mit der einfachen, schnellen und kostengünstigen Verlegungsmöglichkeit von Betonplatten. Entdecken Sie die Vorteile unserer BETON PLUS-Platten.

Diese Neuentwicklung vereint das Beste aus zwei Welten in einem innovativen Produkt. Zwei Materialien, die sich perfekt ergänzen: unempfindliche Keramik und massiver Beton.

Keramik- oder Betonplatte? Eine Frage, um die Sie sich nicht länger kümmern müssen. Denn mit BETON PLUS vereinen Sie die kratz feste und pflegeleichte Keramik-Oberfläche mit dem hohen Eigengewicht von Betonplatten für eine einfache Verlegung im Splittbett. Damit bieten alle BETON PLUS-Platten eine hohe Lagestabilität, eine einfache Reinigung und eine hohe Resistenz gegen Schimmel, Moos, Flechten, Algen und Grünbelag.



BETONSTEIN Avara[®]

Romantisch, praktisch, wild. Avara verwandelt Gärten, Terrassen und Eingangsbereiche in charmante Lieblingsplätze mit zeitlosem Ambiente. Die kombinierten Formate im wilden Verband bieten mit der betonglatten Oberfläche ein abwechslungsreiches Fugenbild. Farblich abgestimmte Palisaden und Stufen ergänzen die Avara Familie und geben Ihrem Lieblingsplatz eine besonders harmonische Optik.



Muschelkalk nuanciert

FORMEN & FORMATE

Avara[®] Elegant Muschelkalk nuanciert

wilder Verband, 6 oder 8 cm Stärke

Format/cm	Artikelnr. 6 cm	Artikelnr. 8 cm
1 Lage entspricht 0,81 m ²	2221181	2244643
15 x 15 x 6 bzw. 8		
22,5 x 15 x 6 bzw. 8		
30 x 15 x 6 bzw. 8		
30 x 30 x 6 bzw. 8		

Avara[®] Elegant Anthrazit nuanciert

wilder Verband, 6 oder 8 cm Stärke, betonglatt

Format/cm	Artikelnr. 6 cm	Artikelnr. 8 cm
1 Lage entspricht 0,81 m ²	2244642	2771372
15 x 15 x 6 bzw. 8		
22,5 x 15 x 6 bzw. 8		
30 x 15 x 6 bzw. 8		
30 x 30 x 6 bzw. 8		

- Erfüllt EN 1338 DI(K)
- Wilder Verband (kombinierte Lage, nicht verlegegerecht)
- Minifase, R5/2 mm
- Antik = unregelmäßige Kanten



Anthrazit nuanciert

FORMEN & FORMATE

Avara® Antik Muschelkalk nuanciert

wilder Verband, 8 cm Stärke, gealtert


Format/cm	Artikelnr. 8 cm
1 Lage entspricht 0,86 m ²	4490817
14 x 14 x 8	
21 x 14 x 8	
28 x 28 x 8	
30 x 30 x 6 bzw. 8	

Avara® Antik Anthrazit nuanciert

wilder Verband, 8 cm Stärke, betonglatt

Format/cm	Artikelnr. 8 cm
1 Lage entspricht 0,86 m ²	4490816
14 x 14 x 8	
21 x 14 x 8	
28 x 28 x 8	
30 x 30 x 8	

Verlegemuster wilder Verband Avara muschelkalk



- Erfüllt EN 1338 DI(K)
- Wilder Verband (kombinierte Lage, nicht verlegerecht)
- Minifase, R5/2 mm
- Antik = unregelmäßige Kanten



Mauer Muschelkalk nuanciert

FORMEN & FORMATE

Avara Mauer Muschelkalk nuanciert

gebrochen + gealtert

Format/cm	Artikelnr.
30 x 15 x 12 Grundelement	4158848
30 x 15 x 12 Endelement	4158847
15 x 15 x 12 Halbendelement	4158844

Avara Mauer Anthrazit nuanciert

gebrochen + gealtert

Format/cm	Artikelnr.
30 x 15 x 12 Grundelement	4158846
30 x 15 x 12 Endelement	4158845
15 x 15 x 12 Halbendelement	4158843

- Zweiseitig bruchraue Oberfläche für freistehenden Aufbau
- Endelemente mit zusätzlich gebrochener Kopfseite



Mauer Anthrazit nuanciert



Blockstufen Muschelkalk nuanciert

FORMEN & FORMATE

Avara Blockstufen Muschelkalk nuanciert

betonglatt

Format/cm	Artikelnr.
50 x 34 x 15	2244649
100 x 34 x 15	2244652

Avara Blockstufen Anthrazit

betonglatt

Format/cm	Artikelnr.
50 x 34 x 15	2244651
100 x 34 x 15	2244654

Avara Palisaden Muschelkalk nuanciert

betonglatt

Format/cm	Artikelnr.
18,75 x 12 x 40	2244655
18,75 x 12 x 80	2244661
18,75 x 12 x 120	4158850

Avara Palisaden Anthrazit

betonglatt

Format/cm	Artikelnr.
18,75 x 12 x 40	2244657
18,75 x 12 x 60	2244660
18,75 x 12 x 80	2244663
18,75 x 12 x 100	2244666
18,75 x 12 x 120	4158849



Palisade Anthrazit



Palisade Muschelkalk nuanciert

BETONSTEIN Riva Connect[®]

Beton trifft Innovation - das Trendpflaster mit sauberer Fuge. Kein Einsanden mehr - die konventionelle Fugenfüllung entfällt und wird durch ein werkseitig fixiertes, steinumfassendes Hochleistungsprofil aus recyclebarem Gummi ersetzt.



Ambra

WILDGRÄSER SIND GESCHICHTE

Das Fugenmaterial wird weder bei der Reinigung noch durch Befahrung ausgetragen. 95 % des Fugenraumes können nicht durch Schmutzpartikel und Wildgräser befallen werden.

ATTRAKTIVE REIHENVERBÄNDE

Mit der Lieferung verschiedener Steinformate in einer Lage lassen sich attraktive Reihenverbände mit drei Bahnbreiten schnell und leicht verlegen. Die elegante Linienführung wird durch die Mikrofase unterstrichen, die ausgesucht schönen Farben und Oberflächen unterstreichen die dezente und exklusive Optik. Die Pflastersteine werden mit einem werkseitig fixierten, steinumfassenden Hochleistungsprofil geliefert.

DIE INNOVATIVE FUGENTECHNIK


Ein sauberes und immer gleichmäßiges Fugenbild in einer Pflasterfläche ist der Traum eines jeden Hausbesitzers. Das neue Pflastersystem Riva Connect® kombiniert eine innovative



Fugentechnik ohne herkömmliche Fugenfüllung mit einem edlen Erscheinungsbild. Das EPDM-Gummi ist extrem belastbar und temperaturbeständig von -50 ° bis +145 °.


LEICHT VERLEGT MIT RIVA CONNECT®

So bitte nicht verlegen:



Werden die Steine entsprechend ihrer Lieferformation aneinander gelegt, entsteht eine durchgehende Kreuzfuge, die Verschiebungen in der Fläche verursachen kann.

Richtig:



Durch den Tausch von zwei Steinen in jeder 2. Reihe wird die durchgehende Kreuzfuge unterbrochen. Die Fläche erhält so ihre Stabilität und die gewünschte Fugenoptik.

SO LIEFERN WIR:



- Steindicke:
8 cm, mit Mikrofase
- 4 Formate in einer Lage:
2 Steine 60 x 30 cm,
2 Steine 36 x 15 cm,
6 Steine 28 x 15 cm,
3 Steine 40 x 20 cm

Die Formate werden nur lagenweise im aufgeführten Mengenverhältnis geliefert. Eine Bestellung von Einzelsteinen ist nicht möglich.

FARBEN:




Schiefer



Fels



Kaschmir



Muschelkalk

Weitere Farben und edelstahlkugelgestrahlte Oberflächen auf Anfrage.



Muschelkalk

KERAMIK

Mit Keramik draußen Zuhause

Innovatives Feinsteinzeug bietet viele Anwendungsmöglichkeiten für den Innen- und Außenbereich.

Durch die hohe Format- und Oberflächenvielfalt entstehen mit keramischen Terrassenplatten moderne und anspruchsvolle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumsituation im privaten sowie gewerblichen Bereich.

Umweltfreundliches Herstellungsverfahren

Unter Verwendung von fortschrittlichen und umweltfreundlichen Herstellungsverfahren wird auch Keramik in 2 und 3 cm Stärke für den Außenbereich produziert.

Erweitern Sie Ihren Lebensraum, verlegen Sie im Wohn- und Outdoorbereich visuell gleiches Material und schaffen Sie fließende Übergänge von innen nach außen.

Gestalten Sie individuelle Lösungen. Egal ob in mediterranem Stil, Beton, Naturstein-, Holzoptik oder in zeitlosen und neutral abgestuften Farbtönen - durch die Synthese von Design und planerischer Vielseitigkeit bleiben keine Wünsche offen.

Pflegeleicht und leicht zu reinigen

Viele Vorteile der Fliese nimmt die Keramik mit in den Außenbereich. Neben ihrer Frostsicherheit ist sie auch UV-beständig und resistent gegenüber Chemikalien sowie Ölen und Fetten, was sie zu einem reinigungsfreundlichem Bodenbelag macht.

Geringes Gewicht

Aufgrund des geringen Gewichts von 2 cm Outdoor-Fliesen sind diese eine ideale Alternative zum Naturstein im Balkon - und Terrassenbau. Hier können, trotz der geringen Materialstärke, die klassischen Verlegearten aus dem Garten - Landschaftsbau sowie der Fliesenverlegung angewendet werden. Keramik in 3 cm Stärke eignen sich durch ihr erhöhtes Eigengewicht ebenfalls hervorragend für die Splittbettverlegung und können bei fester Verlegung sogar mit dem PKW befahren werden.

Eigenschaften:



frostsicher



beständig
gegen
Chemikalien



tausalzbeständig



rektifiziert



hoch belastbar



geringe
Wasseraufnahme



Rutschfest R10/R11




Natursteinoptik auf den Punkt gebracht.

UNSER SORTIMENT IM ÜBERBLICK

BETONOPTIK				
Serie	Farbe	Formate 2 cm	Formate 3 cm	Seite
Urban Pro	 Grey	60x60, 80x80, 60x120		61
	 Graphite	60x60, 80x80, 60x120		61
	 Pearl	60x60, 80x80, 60x120		61
Tortuga	 Anthrazit	60x60		65
Benet	 Grey	60x60	60x60	67
	 Taupe	60x60	60x60	67
Cemento	 Anthrazit	60x60, 75x75	660x60	68
	 Grey	60x60x, 75x75	60x60	68
Loft	 Anthrazit	60x60, 75x75	60x60, 45x90	69
	 Grey	60x60, 75x75	60x60, 45x90	69
	 Taupe	60x60, 75x75	60x60, 45x90	69
Teknostone	 Smoke	100x100		75
DotCom	 Black	80x80		83
	 Greige	80x80		83
	 Grey	80x80		83
Trentino	 Grey	90x90		63

HOLZOPTIK					
Serie	Farbe		Formate 2 cm	Formate 3 cm	Seite
Wood		Beige	60x60		71
		Braun	60x60		71
Wood Nature		Nature	45x90		70
Treverkhome		Frassino	40x120		71
		Larice	40x120		71
Workwood		Fumo	40x120		85
		Paglia	40x120		85
		Vapore	40x120		85
Tavola		Brown	45x90		84
Gent		Patina Grau	30x180		62
Lucca		Naturbeige	30x180		62

FORMATE




NATURSTEINOPTIK								
Serie	Farbe	Formate 2 cm	Formate 3 cm	Seite				
Castello		Beige 60x60, 60x120		64				
		Grau 60x60, 60x120		64				
		Anthrazit 60x60, 60x120		64				
Granito		Grey 60x60			65			
		Anthrazit 60x60			65			
Basalt		Black 60x60				65		
Limestone		Greige 90x90					74	
		Graphit 90x90					74	
Travertino		Grey 45x90						70
		Graphite 45x90	70					
Gran Fortezza		Montorfano- Hellgrau 45x90, 60x60, 60x120						81
		Diorite Dunkelgrau 45x90, 60x60, 60x120						81
Gran Pietra		Basalto Black 45x90, 60x60, 60x120						81
Quarzit		Beige 45x90						
		Rust 45x90			88			
Rainbow		Dark Grey 45x90				89		
		Denim 45x90				89		
		Grey 45x90				89		

NATURSTEINOPTIK					
Serie	Farbe		Formate 2 cm	Formate 3 cm	Seite
Ardesia		Black	45x90, 60x60, 60x120		82
		Gold	45x90, 60x60, 60x120		82
		Grey	45x90, 60x60, 60x120		82
Crossing		Grigio	80x80		87
		Mokka	80x80		87
		Sabbia	80x80		87
Blanc Garden		Silver	60x60, 80x80, 60x120		72
		Titan	60x60, 80x80, 60x120		72
		Sahara	60x60, 80x80, 60x120		73
		Carbon	60x60, 80x80, 60x120		73
Gran Colloseo		Grigioni	120x120, 240x120	78	
		Bressa	120x120, 240x120	78	
		Pietra di Gerusalemme	120x120, 240x120	78	
Tegel 2/Pietra 3		Antico Bianco	90x90	90x90	76
		Black	90x90	90x90	76
		Moon	90x90	90x90	76
		Nocciola	90x90	90x90	76

ALLGEMEINER HINWEIS:

Unser Sortiment ist eine Inspiration aus Naturstein, Marmor, Beton und Holz. Feinsteinzeug mit High-Tech-Eigenschaften. Unsere Keramikplatten sind in der Regel rektifiziert, d.h. an den Außenkanten maschinell, rechtwinklich auf Maß gefräst. Farbabweichungen können druckbedingt vorkommen.




Der Name ist Programm, eine Serie für den urbanen Lebensraum und Lebensstil. Modern, puristisch, großformatig. Einfach schön!

FORMEN & FORMATE



Integra Keramik Urban Pro Grey


Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	4746754
80x80x2	4167055
60x120x2	4746758
60x60x2 Dekor	4794258



Urban Pro Grey

Integra Keramik Urban Pro Graphite


Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	4746753
80x80x2	4167054
60x120x2	4746757
60x60x2 Dekor	4794257



Urban Pro Graphite

Integra Keramik Urban Pro Pearl

Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	4746755
80x80x2	4167056
60x120x2	4746759
60x60x2 Dekor	4794259



Urban Pro Pearl

Jetzt auch in allen 3 Farben mit Dekor erhältlich!



Grey Dekor



Graphite Dekor



Pearl Dekor



UNSERE EXKLUSIV-SERIE

FORMEN & FORMATE



Integra Keramik Holzdielen Lucca Naturbeige

Format/cm	Artikelnr.	30x180x2
30x180x2	4794233	<input type="text"/>

Integra Keramik Holzdielen Gent Patina Grau


Format/cm	Artikelnr.	30x180x2
30x180x2	4794234	<input type="text"/>



Beige

Grau

Nicht nur in Textur, und Maserung eröffnen unsere Holzdielen eine neue Dimension. Vor Allem das Format von 30x180 2 cm vollendet die originalgetreue Kopie des Naturproduktes.



Holzdielen Gent, Grey



FORMEN & FORMATE



Integra Keramik Trentino Grey

Format/cm

Artikelnr.

90 x 90 x 2

4794256

90 x 90 x 2




Eine Kombination aus Beton und Natursteinoptik gepaart mit italienischer Herstellungsqualität lassen diese Keramik-Platte zum zeitlosen Begleiter für die moderne Terrassengestaltung werden.



Grey

Quarzit-Natursteinoptik perfekt
in Szene gesetzt.



Castello Beige



Castello Grau



Castello Anthrazit




Integra Bodenplatte Castello Beige

FORMEN & FORMATE




Integra Keramik Castello Beige

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	2797542
60 x 120 x 2	4794250



Integra Keramik Castello Grau

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	2797543
60 x 120 x 2	4794251



Integra Keramik Castello Anthrazit

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	2797541
60 x 120 x 2	4794249




FORMEN & FORMATE



Granito Anthrazit


Integra Keramik Granito Anthrazit

Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	2797530




Integra Keramik Granito Grey

Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	300039376



Integra Keramik Basalt Black

Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	3768781




Basalt Black

Integra Keramik Tortuga Anthrazit

Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	3453325



Tortuga Anthrazit



Tortuga Anthrazit

VORTEILE DER KERAMIK IN 3 CM

Ebenso wie die 2 cm Keramik ist Keramik in 3 cm Stärke frostsicher, reinigungsfreundlich, unempfindlich gegenüber Chemikalien, Ölen und Fetten.

Durch ihre besondere Stärke erhält sie eine höhere Biegefestigkeit/Belastbarkeit, wodurch sie bei gebundener Bauweise auch befahrbar ist. Dazu liegt sie durch ihr höheres Eigengewicht auch stabiler bei loser Verlegung im Splittbett.



- reinigungsfreundlich
- frostsicher
- rutsicher
- umweltfreundlich produziert
- **erhöhte Biegefestigkeit**
- **stabile Lage im Splittbett durch hohes Eigengewicht**
- **befahrbar (bei fester Verlegung)**






KERAMIK
2 und 3 cm



Benet Grey



Benet Taupe

FORMEN & FORMATE



Integra Keramik Benet Grey

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	4167047
60 x 60 x 3	4167049



Integra Keramik Benet Taupe

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	4167048
60 x 60 x 3	4167050






KERAMIK
2 und 3 cm

FORMEN & FORMATE



Integra Keramik Cemento Anthrazit


Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	3768782
60x60x3	4794244
75x75x2	3768792



Cemento Anthrazit

Integra Keramik Cemento Grey

Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	3768783
60x60x3	4794245
75x75x2	3768793




Cemento Grey

FORMEN & FORMATE



Integra Keramik Loft Anthrazit


Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	4794241
75x75x2	4794253
60x60x3	4794246
45x90x3	4794238



Loft Anthrazit

Integra Keramik Loft Grey


Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	4794242
75x75x2	4794254
60x60x3	4794247
45x90x3	4794239



Loft Grey

Integra Keramik Loft Taupe

Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	4794243
75x75x2	4794255
60x60x3	4794248
45x90x3	4794240



Loft Taupe



Urbane Gestaltungsmerkmale und puristische Oberflächenstrukturen verschmelzen zu einer zeitgemäßen Keramikserie.

FORMEN & FORMATE



Integra Keramik Travertino Grey

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	4794236



Grey

Integra Keramik Travertino Graphit

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	4794235



Graphit

Integra Keramik Wood Nature

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	4794237



Wood Nature





FORMEN & FORMATE



Treverkhome Frassino

Format/cm	Artikelnr.
40x120x2	3453334



Frassino

Treverkhome Larice



Format/cm	Artikelnr.
40x120x2	3453335



Larice

Wood Beige

Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	4499442



Wood Brown




Wood Beige

Wood Brown

Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	4499443



Die Vorgaben der Natur exakt wiedergegeben.
Eine Holzoptik mit den Vorteilen der Keramik.



Silver




Titan

FORMEN & FORMATE




V&B Mont Blanc Garden Silver

Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	310012662
80x80x2	310012670
60x120x2	310012666



V&B Mont Blanc Garden Titan

Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	310012664
80x80x2	310012672
60x120x2	310012668





FORMEN & FORMATE



V&B Mont Blanc Garden Sahara


Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	310012663
80x80x2	310012671
60x120x2	310012667



Sahara

V&B Mont Blanc Garden Carbon

Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	310012665
80x80x2	310012673
60x120x2	310012669



Carbon

Perfekte Natursteinoptik ergibt im Zusammenspiel mit den technischen Vorteilen der Keramik, einen pflegeleichten Terrassenbelag.



FORMEN & FORMATE



Integra Keramik Limestone Greige

Format/cm	Artikelnr.
90 x 90 x 2	37668797



Integra Keramik Limestone Graphite

Format/cm	Artikelnr.
90 x 90 x 2	37668796



Greige



Graphite

KANTENBEARBEITUNG KERAMIK FÜR POOL, MAUERN UND ABDECKUNGEN

Auf Wunsch fertigen wir für Sie in unserem eigenen Natursteinbetrieb folgende Kantenausbildungen aus Keramik:




Der Natur perfekt nachempfunden, im Ergebnis ein eleganter Charakter.

FORMEN & FORMATE



Keramik Teknostone Smoke

Format/cm	Artikelnr.
100 x 100 x 2	80179022



Smoke



Quadratisch, jung und modern. Ganz der zeitgenössischen Architektur verschrieben.

FORMEN & FORMATE




Tegel (2)/Pietra (3)
Antico Bianco

Format/cm	Artikelnr.
90 x 90 x 2	310012606
90 x 90 x 3	310012611




Antico Bianco



Black

Tegel (2)/Pietra (3) Black

Format/cm	Artikelnr.
90 x 90 x 2	310012607
90 x 90 x 3	310012612



Moon



Nocciola

Tegel (2)/Pietra (3) Moon

Format/cm	Artikelnr.
90 x 90 x 2	310012608
90 x 90 x 3	310012613



Tegel (2)/Pietra (3)
Nocciola

Format/cm	Artikelnr.
90 x 90 x 2	310012610
90 x 90 x 3	310012614



KERAMIK
2 und 3 cm



Großformatig in 2 und 3 cm Stärke. Bedingungslose Qualität in Struktur und Oberfläche bietet vielseitige Möglichkeiten im Außenbereich.




Antico Bianco



Black



Nocciola



Moon

FORMEN & FORMATE



Gran Colosseo Grigioni

Format/cm	Artikelnr.
120 x 120 x 2	310012595
240 x 120 x 2	310012601



Gran Colosseo Bressa


Format/cm	Artikelnr.
120 x 120 x 2	310012594
240 x 120 x 2	310012600



Gran Colosseo
Pietra di Gerusalemme

Format/cm	Artikelnr.
120 x 120 x 2	310012597
240 x 120 x 2	310012603

Die Gran Colosseo Serie bietet völlig neue Möglichkeiten in der Gestaltung von attraktiven Bodenflächen im Außenbereich. Großformatig, modern, zeitlos.



Grigioni



Bressa



Pietra di Gerusalemme



Pietra di Gerusalemme



Colosseo Bressa



Natursteinoptik in Vollendung. Gestalterische Eleganz mit technischer Raffinesse. Kombinieren Sie keramische Terrassenplatten mit Natursteinelementen wie Bordsteinen und Blockstufen.


Basalto Black

FORMEN & FORMATE



Gran Fortezza Montorfano-Hellgrau (G603)


Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	310015158
60 x 60 x 2	310015159
60 x 120 x 2	310015160
40 x 80 x 3	310015161



Montorfano-Hellgrau

Gran Fortezza Diorite Dunkelgrau (G654)


Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	310015162
60 x 60 x 2	310015163
60 x 120 x 2	310015164
40 x 80 x 3	310015165



Diorite Dunkelgrau

Gran Pietra Basalto Black (G684)

Format/cm	Artikelnr.
40 x 80 x 3	310015166
60 x 60 x 3	310015167
90 x 90 x 3	310015168



Basalto Black





Montorfano-Hellgrau

FORMEN & FORMATE




Ardesia Black

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	310012523
60 x 60 x 2	310012526
60 x 120 x 2	310015136





Ardesia Gold

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	310012524
60 x 60 x 2	310012527



Ardesia Grey

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	310012525
60 x 60 x 2	310012528
60 x 120 x 2	310015137



FORMEN & FORMATE



Dotcom Dark

Format/cm	Artikelnr.
80x80x2	310015140



Dotcom Mud

Format/cm	Artikelnr.
80x80x2	310015142



Dotcom Grey

Format/cm	Artikelnr.
80x80x2	310015141



Dark



Mud



Grey





FORMEN & FORMATE



Tavola Brown

Format/cm

Artikelnr.

45x90x2

45 x 90 x 2

310012563



Brown


Was Holz kann, kann Fliese auch. Mehr sogar! Sie vereint die Wärme des Holzes mit der Robustheit der Fliese.

FORMEN & FORMATE



Workwood Fumo

Format/cm	Artikelnr.
40 x 120 x 2	310012571



Fumo

Workwood Paglia

Format/cm	Artikelnr.
40 x 120 x 2	310012572



Paglia

Workwood Vapore

Format/cm	Artikelnr.
40 x 120 x 2	310012573



Vapore





Großformatig, quadratisch, jung und modern.
Ganz der zeitgenössischen Architektur verschrieben.

FORMEN & FORMATE



Crossing Grigio

Format/cm	Artikelnr.
80x80x2	310012532



Crossing Moka

Format/cm	Artikelnr.
80x80x2	310012533



Crossing Sabbia

Format/cm	Artikelnr.
80x80x2	310012534



Grigio



Moka



Sabbia






„Naturstein total“

FORMEN & FORMATE



Quarzit Beige

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	310012556



Beige

Quarzit Rust

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	310015152



Rust

FORMEN & FORMATE



Rainbow Dark Grey

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	310012558



Dark Grey

Rainbow Denim

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	310012559



Denim

Rainbow Grey

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	310012560



Grey



Ein abgestuftes Farbbeispiel für eine ausgefallene Terrassengestaltung

PFLASTERSTEINE

Beläge für die Ewigkeit

Schon seit vielen tausend Jahren verwendet der Mensch Pflastersteine für die Befestigung von Wegen, Straßen und Plätzen. Im Ursprung aus Naturstein kamen im Laufe der Zeit auch andere Baustoffe wie Keramik und Beton hinzu.



Vielfalt in Form und Farbe

Das Angebot reicht von geschlagenen Naturstein-Pflastersteinen über gebrannte Keramik-Pflasterklinker bis hin zu Betonpflastersteinen in unterschiedlichsten Formen und Formaten.

Für jede Anforderung das richtige Material

Ob dekorative, handwerklich aufwendige Naturstein-Pflasterarbeit oder funktioneller, geradliniger Betonpflaster-Belag – nennen Sie uns die Anforderung, wir haben das entsprechende Material für Sie.





Blaustein geschliffen, Kanten gekollert

FORMEN & FORMATE



Pflaster Cathedral multicolor

gebürstet, Kanten handbekantet

Format/cm	Artikelnr.
24 x 18 x 5	2243655



Pflasterstein Artic White

Pflaster, gestockt, Kanten gespalten

Format/cm	Artikelnr.
24 x 18 x 5	2243646



Pflaster Cathedral Braun nuanciert

gebürstet, Kanten handbekantet


Format/cm	Artikelnr.
24 x 18 x 5	4499394



Pflaster Blaustein

geschliffen, Kanten gekollert

Format/cm	Artikelnr.
10 x 20 x 5	4499390
10 x 30 x 5	4499392



Pflasterstein North Grey

Pflaster, geflammt, Kanten gespalten

Format/cm	Artikelnr.
24 x 18 x 5	310000261



Pflaster, gestockt, Kanten gekollert

10 x 20 x 5	4499391
-------------	---------

Pflaster, geflammt & gebürstet, Kanten gefast

24 x 18 x 5	4499393
-------------	---------



FORMEN & FORMATE



Pflasterstein Artic White

allseitig gespalten, hellgrau

Format/cm	Artikelnr.
5 x 5 x 5	3453278
9 x 9 x 6	3453279
10 x 10 x 20	3453277



Pflasterstein Basalt

allseitig gespalten, anthrazit

Format/cm	Artikelnr.
9 x 9 x 6	4746749
10 x 10 x 20	2127083



Pflasterstein Sandstone

gespalten

Format/cm	Artikelnr.
10 x 16 x 6-8	4499396



Pflasterstein Paros Quarzit

gespalten, Kanten handbekantet

Format/cm	Artikelnr.
10 x 10 x 5-7	4499395



Pflasterstein Porphyry

gespalten

Format/cm	Artikelnr.
10 x 10 x 5-8	4794231



Porphyry



Cathedral Braun

BORDSTEINE, STELEN UND PALISADEN

Gartenplanung ist Höhenplanung

Aufgrund dieser Tatsache benötigen Gartenplaner und Gestalter verschiedenste Materialien und Formate, um Aufkantungungen, Einfassungen und Mauern herzustellen.



Vielfalt in den Gestaltungsmöglichkeiten

Nicht nur technische Lösungen, sondern auch gestalterische Akzente wie Rasenkante, Beeteinfassung, Hochbeet und Sichtschutz können Sie mit unserem Sortiment verwirklichen. Ob Natur- oder Betonstein, bruchrauh, gesägt, geflammt oder gespalten – lassen Sie sich von unserer Vielzahl an Materialien und Oberflächen inspirieren.





Artic White 8 x 24 x 100



INFO!
Um ausreichende Standsicherheit zu gewährleisten sollte ca. 1/3 der Palisade in ein frostsicheres Fundament gesetzt werden.

Vulcano 8 x 24 x 50


FORMEN & FORMATE



Modulsteine Artic White

geflammt, Kanten gefast


Format/cm	Artikelnr.
8 x 24 x 50	2797518
8 x 24 x 100	2797519
8 x 24 x 150	2797520
8 x 36 x 100	2797521



Bordstein Artic White

gespitzt



Format/cm	Artikelnr.
8 x 20 x 100	3453254
geflammt, Kanten gefast	
6 x 20 x 100	3453250



Rechteck-Palisade Artic White

gespitzt


Format/cm	Artikelnr.
10 x 25 x 50	3453271
10 x 25 x 100	3453267
10 x 25 x 150	3453268
10 x 25 x 200	3453269
10 x 25 x 250	3453270



Modulsteine Vulcano

geflammt, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
8 x 24 x 50	4167037
8 x 24 x 100	4167038



Bordstein Vulcano

geflammt, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
6 x 20 x 100	4167035



Vulcano 6 x 20 x 100


FORMEN & FORMATE



Modulsteine North Grey

geflammt, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
8 x 24 x 50	4499388
8 x 24 x 100	2127116
8 x 34 x 100	4499389




North Grey 6 x 24 x 100

Bordstein North Grey

geflammt, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
6 x 20 x 100	3453252




Blaustein geschliffen 6 x 20 x 100

Modulsteine Blaustein

geschliffen, Kanten gefast



Format/cm	Artikelnr.
6 x 24 x 100	2127099
6 x 36 x 100	2127100



Bordstein Blaustein

geschliffen, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
5 x 15 x 100	2127070
6 x 20 x 100	2127071



Bordstein Cathedral Braun

Oberfläche gebürstet, Kanten handbekante


Format/cm	Artikelnr.
7-9 x 25 x 100	4167033



Bordstein Cathedral Multicolor

naturgespalten, Kanten nachgerichtet

Format/cm	Artikelnr.
8 x 20 x 100	2127076



Bordstein Cathedral Braun



Stele Cathedral Sandstone Grau

STELLEN

Sie sehnen sich nach Entspannung jenseits neugieriger Blicke? Dann sind unsere Natursteintafeln genau das Richtige für Sie. Aufgrund der z.T. natürlich gespaltenen Oberfläche ist jede Stele ein Unikat. Den besonderen Reiz dieser Stelen machen das breite Farbspiel und die unterschiedlichen Strukturen aus.



Stele Cathedral Schiefer

FORMEN & FORMATE

**Stele Cathedral Sandstone Grau**

naturgespalten, Kanten gebrochen

Format/cm Artikelnr.

60 x 220 x 4-6 2243685

60 x 220 x 4-6

**Stele Cathedral Schiefer**

naturgespalten & Kanten bossiert

Format/cm Artikelnr.

75 x 220 x 2-7 3768775

75 x 220 x 5

**Stele Cathedral Sandstone Dune**beide Seiten geschliffen, Längsseiten
geschliffen & gefast, Köpfe gesägt & gefast

Format/cm Artikelnr.

60 x 220 x 4 3768776

60 x 220 x 4

**Stele Cathedral Blaustein**

VS geflammt, RS gestockt, Rahmen scharriert

Format/cm Artikelnr.

60 x 220 x 5 3453283

60 x 220 x 4



Stele Cathedral Schiefer



Stele Sandstone Grau/Dune



Stele Cathedral Blaustein

STUFEN UND MAUERN

Stufen verbinden


Ob als gestalterisches Element oder aufgrund der Höhenvorgaben des Geländes – Stufen sind Gestaltung und Funktion in einem.

Verschiedene Materialien in unterschiedlichen Bearbeitungen stehen zur Verfügung. Im Bereich Naturstein haben wir passend zu den Blockstufen auch Modul-, Bord- und Randsteine. Damit lassen sich Stufenanlagen in einem „Guss“ fertigen.



Akzente setzen

Um weitere Akzente im Bereich Aufkantung und Sichtschutz zu setzen, stehen unterschiedliche Mauersteine und Systeme, sowie Gabionen in verschiedenen Maßen und Ausführungen zur Verfügung.





INFO!

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Herstellung bei Blockstufen und Bordsteinen zu Maßtoleranzen von +/-1 cm kommen kann.



Blaustein geschliffen



Vulcano



Blaustein geflammt und gebürstet

BLOCKSTUFEN

Unsere Blockstufen sind die passende Ergänzung zu unserem Platten- und Stelenprogramm und bieten durch ihre Vielfältigkeit in Farbe und Struktur Abwechslung in der Gestaltung Ihrer Treppenanlage.

Sie finden bei uns Blockstufen aus Granit, Basalt und Kalkstein.


FORMEN & FORMATE



Blockstufen Artic White

geflammt, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
15 x 35 x 50	2797514
15 x 35 x 100	2797515
15 x 35 x 150	4797516




Artic White

Blockstufen North Grey

geflammt, Kanten gefast


Format/cm	Artikelnr.
15 x 35 x 50	2127061
15 x 35 x 100	2127060



Blockstufen Vulcano

geflammt, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
15 x 35 x 100	4167031
15 x 35 x 150	4167032



Vulcano


Blockstufen Blaustein

geschliffen, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
15 x 35 x 50	300017164
15 x 35 x 100	1668303

geflammt & gebürstet, Kanten gefast



15 x 35 x 50	300017166
15 x 35 x 100	2243641




Blockstufen Cathedral Multicolor

naturgespalten, Kanten nachgerichtet

Format/cm	Artikelnr.
15 x 35 x 100	2127064

Systemskizze 11 (Schnittzeichnung)
Treppenaufbau aus Blockstufen

Cathedral Multicolor



MAUERN

„Gartenplanung ist Höhenplanung“.
Mit unseren Naturstein-Mauersteinen sind der Gestaltung keine Grenzen gesetzt.

FORMEN & FORMATE



Mauerstein Cathedral Braun nuanciert

naturgespalten

Format/cm	Artikelnr.
35 x 15 x 17	4167036



Mauerstein Cathedral Multicolor

naturgespalten

Format/cm	Artikelnr.
35 x 15 x 17	2243689



Mauerstein Blaustein Grau Anthrazit

gesägt u. gespalten

Format/cm	Artikelnr.
30 x 12 x 12	2127125



Braun nuanciert



Multicolor



Blaustein




Mauerstein Cathedral Multicolor



INFORMATIONEN zu den verschiedenen Gesteinsarten

Bezeichnung	Oberflächenbearbeitung	Hinweise
Artic White Herkunft: China XertifiX zertifiziert	<ul style="list-style-type: none"> - geflammt & gebürstet, Kanten gefast - geflammt, Kanten gefast - gespalten - gestockt - gespitzt 	<ul style="list-style-type: none"> - Eisenoxide im Gestein können zu Rostausblühungen führen und gehören zur Charakteristik des Produktes - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung
North Grey Herkunft: China XertifiX zertifiziert	<ul style="list-style-type: none"> - geflammt & gebürstet, Kanten gefast - geflammt, Kanten gefast - gestockt - gespitzt 	<ul style="list-style-type: none"> - naturbedingte Aderungen - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung
Vulcano Herkunft: China	<ul style="list-style-type: none"> - geflammt & gebürstet, Kanten gefast - geflammt, Kanten gefast - gespalten 	<ul style="list-style-type: none"> - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung - geringe Wasseraufnahme - nicht säurefest - entstehungsbedingt sind tektonische Haarrisse möglich, diese haben keinen Einfluss auf die Stabilität der Produkte
Blaustein Herkunft: China	<ul style="list-style-type: none"> - geschliffen, Kanten gefast - geflammt & gebürstet, Kanten gefast - gespitzt 	<ul style="list-style-type: none"> - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung -nicht säurefest - natürliche Patinabildung (Oberfläche wird unter Bewitterung heller und matter) - aufgrund Rutschfestigkeit nur für den Privatbereich geeignet - Schleifspuren und kleine Abplatzungen stellen das charakteristische Erscheinungsbild dar
Travertin Dorata Herkunft: Türkei OECD	<ul style="list-style-type: none"> - geschliffen, Kanten getrommelt 	<ul style="list-style-type: none"> - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung - charakteristisch sind unterschiedlich ausgeprägte Poren und Strukturen im Gestein - nicht säurefest - feste Verlegung empfohlen
Travertin Liguria Herkunft: Türkei OECD	<ul style="list-style-type: none"> - geschliffen, Kanten getrommelt 	<ul style="list-style-type: none"> - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung - charakteristisch sind unterschiedlich ausgeprägte Poren und Strukturen im Gestein - nicht säurefest - feste Verlegung empfohlen
Travertin Silver Herkunft: Türkei OECD	<ul style="list-style-type: none"> - geschliffen, Kanten getrommelt 	<ul style="list-style-type: none"> - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung - charakteristisch sind unterschiedlich ausgeprägte Poren und Strukturen im Gestein - nicht säurefest - feste Verlegung empfohlen



Bezeichnung	Oberflächenbearbeitung	Hinweise
Antalia Dark Blue Herkunft: Türkei OECD	<ul style="list-style-type: none"> - geschliffen, Kanten getrommelt 	<ul style="list-style-type: none"> - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung - charakteristisch sind unterschiedlich ausgeprägte Poren und Strukturen im Gestein - nicht säurefest
Cathedral Braun Herkunft: Indien XertifiX zertifiziert	<ul style="list-style-type: none"> - kalibriert & gebürstet - naturgespalten & kalibriert - naturgespalten & Kanten nachgerichtet 	<ul style="list-style-type: none"> - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung
Cathedral Multicolor Herkunft: Indien XertifiX zertifiziert	<ul style="list-style-type: none"> - kalibriert & gebürstet - naturgespalten & kalibriert - naturgespalten & Kanten nachgerichtet 	<ul style="list-style-type: none"> - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung
Paros Quarzit Herkunft: Griechenland OECD/EU	<ul style="list-style-type: none"> - Polygonalplatte, bruchraue Oberfläche 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengenangaben beziehen sich auf die Ergiebigkeit bei Einhaltung der typischen Fugenbreite von 3-5 cm - nicht genormt, da handgeschlagen - unterschiedliche Stärken von mehreren cm bis wenige mm -> kleinere Steine sind wichtige Elemente für das charakteristische Gesamtbild - gemischtes Farbspiel -> Steine aus verschiedenen Paletten und Lagen mischen - durch die mineralogische Zusammensetzung können Metalloxidationen (Rost) entstehen - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung

ALLGEMEINE PRODUKTHINWEISE

Abplatzungen an den Materialunterseiten sind produktionsbedingt und stellen keine Beeinträchtigung der Stabilität und Qualität der Produkte dar.

Produktionsbedingt können bei Natursteinen und Betonplatten Maßtoleranzen in der Stärke entstehen. Der Toleranzbereich umfasst hierbei je nach Material Abweichungen von +/- ca. 10 %.

Untergründe und Tragschichten sind stets abzurütteln, niemals jedoch bereits verlegte Boden- oder Terrassenplatten.

Bei der Verlegung von Naturstein ist stets die Ware aus verschiedenen Paletten zu mischen. So werden natürliche Farbschwankungen ausgeglichen und es entsteht ein materialtypisches Erscheinungsbild.

Haarrisse, Poren und Aderungen machen Natursteine individuell und gehören zu den charakteristischen Eigenschaften von Naturstein.

Wir raten ausdrücklich davon ab, Natursteinoberflächen mit Hochdruckreinigern zu säubern. Für Kalksteinplatten empfehlen wir eine Unterhaltsreinigung mit Steinseife. Sprechen Sie uns hierzu gerne an.

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Be- und Verarbeitungsmethoden von Natursteinelementen zu produktionsbedingten Maßtoleranzen kommen kann.

Unsere Natursteinprodukte für den Außenbereich sind grundsätzlich frostsicher. Die Verwendung von Tausalz in geringen Mengen ist möglich. Eine zu hohe Konzentration kann jedoch Unterbau und Material angreifen.

Organische und anorganische Substanzen können unter Umständen unwiderrufliche Veränderungen an Natursteinoberflächen verursachen. Daher empfehlen wir einen vorsichtigen Umgang mit Salzen, Säuren, Düngern und anderen Substanzen im Zusammenhang mit Natursteinoberflächen.

Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

VERLEGEHINWEISE

A. Ungebundene Verlegung

Schritt 1: Vorbereiten des Erdplanums

Erstellen Sie ein gut verdichtetes Erdplanum, welches ein Gefälle aufweist, um die Wasserableitung aus dem Unterbau zu gewährleisten.

Schritt 2: Einbauen und Verdichten der Tragschicht

Wählen Sie als Tragschicht ein Mineralgemisch oder Schotter, mit einer Körnung von 0/45 mm (bitte beachten Sie die Herstellerangaben). Setzen Sie die Tragschicht je nach Verkehrslast und regionaler Frostgrenze fest und verdichten Sie sie anschließend, um Setzungen zu vermeiden.


Schritt 3: Anlegen des Splittbetts

Wählen Sie für das Splittbett einen Basaltsplitt mit kapillarbrechender Körnung von 2/5 mm oder 5/8 mm. Schütten Sie das Splittbett mit einer Stärke von 4-7 cm auf und ziehen Sie es im Gefälle ab.

Schritt 4: Anlegen der Fugen & Verlegen der Platten

Klopfen Sie die Platten mit einem Gummihammer fest. Achten Sie darauf den Belag mit einer mind. 3 mm breiten Fuge einzubauen. Legen Sie eine Quarz- oder Basaltbrechsandfuge an, um eine optimale Wasserdampfdiffusion zu gewährleisten.

ACHTUNG! Die Bodenbeläge können nach dem Einbau noch arbeiten. Damit der Bodenbelag keinen Schaden nimmt, bilden Fugen den nötigen Zwischenraum. Das Anlegen der Fugen kann durch Fugenkreuze erleichtert werden.



Systemskizze 3a (Schnittzeichnung)
Aufbau Pflasterfläche

B. Gebundene Verlegung

Schritt 1: Vorbereiten des Erdplanums

Erstellen Sie ein gut verdichtetes Erdplanum.


Schritt 2: Einbauen und Verdichten der Tragschicht

Erstellen Sie eine Tragschicht mit einem Gefälle von 1,5-3 %. Die Tragschicht sollte sich aus einem Mineralgemisch oder Schotter mit einer Körnung von 0/45 mm zusammensetzen (bitte beachten Sie die Herstellerangaben). Setzen Sie die Tragschicht, je nach Verkehrslast und regionaler Frostgrenze fest und verdichten Sie sie anschließend, um Setzungen zu vermeiden.

Schritt 3: Anlegen der Fugen & Verlegen der Platten im Einkornmörtel

Wählen Sie einen für Natursteine geeigneten Einkornmörtel (bitte Herstellerangaben beachten). Versehen Sie die Platten vor der Verlegung auf der Rückseite mit einer wasserdurchlässigen Kontaktschicht, um die Haftung zu verbessern. Um die Wasserableitung bei der gebundenen Verlegung auf einer Betonplatte zu gewährleisten, empfiehlt sich die Verlegung einer Drainagematte auf der Betonplatte (bitte Herstellerangaben beachten). Bauen Sie den Belag in einem mind. 6 cm starkem Einkornmörtelbett ein. Klopfen Sie die Platten mit einem Gummihammer fest. Achten Sie darauf, dass eine mind. 3 mm breite Trasszement- oder Kunstharzfuge (bitte Herstellerangaben beachten) gewährleistet ist.

ACHTUNG! Die Bodenbeläge können nach dem Einbau noch arbeiten. Damit der Bodenbelag keinen Schaden nimmt, bilden Fugen den nötigen Zwischenraum. Das Anlegen der Fugen kann durch Fugenkreuze erleichtert werden. Die Lage der Dehnungsfugen richtet sich nach Zuschnitt und Größe der Fläche.




Systemskizze 3b (Schnittzeichnung)
Aufbau Pflasterfläche



INFOS UND EMPFOHLENER AUFBAU BEI FESTER VERLEGUNG




Fußgängerbelastung (z.B. Terrassen, N1 gemäß ZTV Wegebau)
 Plattenbeläge aus Keramik/Feinsteinzeug wasserdurchlässig:



Plattenbeläge aus Keramik/Feinsteinzeug wasserundurchlässig:




SCHNITTZEICHNUNGEN




Stufenanlage aus Bordstein & Pflaster

Systemskizze 9 (Schnittzeichnung)
 Treppenaufbau aus Bordstein und Pflasterlinker




Stufenanlage aus Modulsteinen

Systemskizze 7 (Schnittzeichnung)
 Treppenaufbau aus Natursteinstufen und Miniblock



Stufenanlage aus Blockstufen



Versetzen von Palisaden und Modulsteinen

Bitte beachten Sie bei der Verlegung von keramischen Bodenbelägen:

- Bei der Verlegung von keramischen Terrassenplatten auf Splittbett sind Fugenkreuze zu verwenden
- Bei der Verwendung von festen Fugenmaterialien sind keine Fugenkreuze notwendig
- Bei der Verlegung von rechteckigen Formaten empfehlen wir eine feste Verlegung
- Bitte berücksichtigen Sie dabei ausreichende Dehnungsfugen
- Grundsätzlich empfehlen wir bei einer Verlegung auf einer Betonplatte oder Dachterrasse die Verwendung einer Drainagematte
- Stellen Sie sicher, dass alle Schichten ein ausreichendes Gefälle aufweisen und das Wasser gut abfließen kann.

UNSERE PARTNER FÜR DIE VERLEGUNG!

1 Tubag Fugenmörtel PFF

Einfachste Verarbeitung ohne Rückstände! Der neuartige gebrauchsfertige Pflasterfugenmörtel PFF kann dank neuer Rezeptur mit der traditionellen Verfugungsmethode eingeschlämmt werden.



Steingrau Beige Basalt



1 Tubag Fugenmörtel PFN

Trasszementgebundener Fugenmörtel für Pflaster und Plattenbeläge. Einfache und rationelle Verarbeitung durch Easy Clean Technology. Wasserundurchlässig. Für leichte bis mittlere Verkehrsbelastungen.



Hellgrau

Beige

Anthrazit



1 Tubag Pflasterfugenmörtel PFK

Der neue Pflasterfugenmörtel PFK ist ein hochwertiger, edler Pflasterfugenmörtel, der speziell für Keramik entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch edle gefärbte Sande sowie eine sehr feine Körnung aus.



Schwarz

Schiefer



Sand

Betongrau



1 Pflasterfugenmörtel

- Wasserdurchlässig:
 - Pflasterfugenmörtel F (Farben: sand, steingrau oder basalt)
 - Pflasterfugenmörtel K (Farben: sand, schiefer, betongrau oder schwarz)
 - Pflasterfugenmörtel M2 (Farben: sand, steingrau oder basalt)
- Wasserundurchlässig:
 - Pflasterfugenmörtel N (Farben: hellgrau, anthrazit, beige)

2 Trass Naturstein Haftschlämme TNH-flex

3 Trass Dränbettungsmörtel:

- Trass Drainagemörtel TDM 40 oder
- Trass Compound TCE + Trockenschüttung TBS

4 Ungebundene Tragschicht, z.B. Mineralgemisch 0/45mm


5 Bewegungsfugendichtmasse BMF flex

6 Prima Multi-Gala-Band



INFO!

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von Kunstharz- und Zementfugen, die Flächen vorher gewässert werden müssen.



6 Prima Multi-Gala-Band

Format/cm

Artikelnr.

Dicke= 6 mm, H= 33 cm, Rolle 20 lfm

3766551

Eigenschaften:

- wasserundurchlässig
- frostsicher
- chemikalien- und tausalzbeständig
- unverrottbar
- UV-stabilisiert
- stauch- und rückstellfähig



2 Haftschlämme TNH-flex

Flexible naturweiße Haftschlämme zur Verbesserung des Haftverbundes bei der Verlegung von Naturwerkstein- und Keramikbelägen. Für innen und außen und für Fußbodenheizung (Heizestrich) geeignet.



3 Trass Compound

Bindemittel zur Herstellung von gebundenen wasserdurchlässigen Tragschichten (Mischung mit Splitt). Für mittlere Belastungen geeignet. Die Tragfähigkeit ist bei starker Verkehrsbelastung eingeschränkt.



4 Trassdrainagemörtel TDM

Zur Herstellung von wasserdurchlässigen und gebundenen Tragschichten für Natur- und Betonsteinpflaster sowie Naturstein- und Keramikplatten im Aussenbereich.



Anwendung:

- Trenn- und Schutzlage bei Pflasterflächen im Anschlussbereich an den Gebäudesockel zum Schutz der Abdichtung und Dämmung
- Randfugenfüllstreifen bei Pflasterflächen aus keramischen Plattenbelägen in gebundener Bauweise
- Fugenfüllstreifen als Raumfuge im Anschluss an Kasten- und Schlitzrinnen
- Fugen-Füllstreifen für Dehnungs- bzw. Bewegungsfugen bei Pflasterflächen in gebundener Bauweise mit Pflasterfugenmörtel



DURABASE DD 80++

Drainagematte für besonders wasserdurchlässige Belagskonstruktionen im Außenbereich




Drainage



PP Gittergewebe

Polyethylen-Noppenbahn



DURABASE DD 80++ ist besonders dazu geeignet, in der Kombination mit Fliesen-, Natur- und Betonwerksteinplatten große Flächendrainagen zu realisieren. Dabei ist eine Verlegung sowohl im Kies-/Splittbett, Drainageestrich als auch direkt auf der Folie möglich. Durch die spezielle Anordnung der unterschiedlich hohen Noppen von 6 und 8 mm Höhe wird eine auf Dauer ausreichend große Drainagefreiraum auch bei großen Auflasten sichergestellt. Der Freiraum zwischen Noppenbahn und Gittergewebe ermöglicht auch eine schnelle Durchtrocknung der Belagskonstruktion. Desweiteren wird die Abdichtung vor thermischer und mechanischer Belastung weitgehend geschützt.

- Für Kies-/ Splittbett, Drainage-Estrich und direkte Verlegung
- Extra starke Drainageleistung
- Auch für große Auflasten geeignet

DURABASE DD 80++ Drainagematte

Material: Polypropylen
 Farbe: gelb
 Breite: 1.000 mm
 Stärke: 8 mm
 Rolle: 12,5 m²

Verlegung

DURABASE DD 80++ mit dem Gittergewebe lose auf die Bauwerksabdichtung legen. Die gewünschte Belagskonstruktion kann ohne weitere Vorarbeiten auf das Gittergewebe aufgebracht werden.

Die Verlegeanleitung unter www.dural.de ist zu beachten.

ARTIKEL

DURABASE DD 80++ Drainagematte

Breite/Stärke	Artikelnr.
1.000 x 8 mm	310012747

DURABASE WP Dichtband

Breite/Länge	Artikelnr.
150 x 3 mm	310013550

Anwendungsbereiche

Wasserstau

Durch Fehler im Abdichtungsgefälle, wie Erhöhungen im Überlappungsbereich oder Unebenheiten, kann es zu einem Wasserstau unter Fliesenbelägen kommen.

Frost und Hitze

Bei der Verlegung von Keramikböden im Außenbereich, zum Beispiel auf Balkonen oder Terrassen, sind Fliesenbeläge hohen thermischen Belastungen ausgesetzt, die zu langfristigen Schädigungen in der Belagskonstruktion führen können.

Risse in der Belagskonstruktion

Diese führen zu einer starken Belagsdurchfeuchtung, verbunden mit Fliesenablösungen, Hohllagen, Ausblühungen und Gefügestörungen.



Eigenschaften


DURABASE DD 80++ ist eine sehr formstabile und druckfeste, geschlossene Polypropylenfolie mit Noppenstruktur, die mit einem auflaminierten Gittergewebe ausgestattet ist. Die Noppenseite mit dem Gittergewebe, auf der die Belagskonstruktion liegt, wirkt als Drainage mit sehr hoher Wasserleitfähigkeit. Die kegelstumpfförmigen Noppen sowie deren unterschiedliche Höhen ermöglichen eine ausreichend große Drainagekapazität auch bei großen Auflasten.

Das Material ist verrottungsfrei und alterungsbeständig, Reste können mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Die Belagskonstruktionen mit DURABASE DD 80++ können sehr flexibel gewählt werden und bieten damit ein Höchstmaß an Anpassungsfähigkeit an das jeweilige Objekt.





Mattenanschlüsse mit DURABASE WP Dichtband selbstklebend sicher und dicht realisieren


Material: PP/PE
Breite: 150 mm
Länge: 3 m




Verlegung unter Drainage-Estrich




Direktverlegung



Verlegung im Kies-/ Splittbett



Verlegung mit Stelzlagern





STONES ECO FUGEN:::SAND

Für Fugen 1-20mm

ab 3 cm Steinstärke

STONES ECO FUGEN:::SAND TERRASSENPLATTEN PLUS

Für Fugen 1-10mm

ab 2 cm Steinstärke

ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATIONEN


Geeignet für leicht beanspruchte und max. in Schrittschwindigkeit gelegentlich befahrbare Verkehrsflächen mit Ziel- und Quellverkehr, z. B. Haus- und Hofeinfahrten, Parkflächen (bis 3,5 t Gesamtgewicht) sowie Fußgängerzonen, Gehwege und Terrassen.

Nachhaltig stabilisierter wasserdurchlässiger Fugensand für ein ökologisches Verfugen. Durch das innovative Bindemittel SOLID GREEN BINDER, werden neben hoher Erosionsbeständigkeit, auch Bewuchshemmung und Selbstreparatur von Mikrorissen in der Fuge gewährleistet.



Einen Kurzfilm als Einbauanleitung, Verbrauchsrechner für alle Steinformate und weitere Produktinformationen finden Sie auf www.stones-baustoffe.de oder gehen Sie gleich über unseren CR-Code online.

NACHVERFUGBARKEIT



Die Fugen lassen sich leicht reparieren und instandsetzen - Schadstellen einfach mit STONES ECO FUGENSAND auffüllen und Einbauempfehlung befolgen. Es entsteht eine **kraftschlüssige Verbindung** zwischen altem und neuem Fugematerial.



STONES ECO FUGENSAND

STONES ECO FUGENSAND
Geprüft und zertifiziert auf
gesundheitlich unbedenklich
Emissionen, Inhaltsstoffe
und Umweltverträglichkeit.



Natürlich stabilisiertes Fugenmaterial

Einfacher Einbau | Fest & Flexibel | Bewuchshemmend
Selbstinstandsetzend | Ökologisch | Schleierfrei



EINBAUEMPFEHLUNG

*Der SEF Terrassenplatten Plus® 1-10 mm ist bei Einbautiefe von 2 cm selbstverdichtend.



Einfeigen



Rütteln*



Reinigen



Wässern/Wassernebel



5-10 Minuten



Wässern/Sättigen

ARTIKEL

Stones Eco Fugensand 1-10 mm

Farbe	Artikelnr.
Grau 15 kg	2595828
Beige 15 kg	2595829
Basalt 15 kg	2595830


Stones Eco Fugensand 1-20mm

Farbe	Artikelnr.
Grau 25 kg	2012369
Beige 25 kg	2012370
Basalt 25 kg	2012371

EINBAUEMPFEHLUNG

Trocken einkehren und nach sorgfältiger Pflaster- oder Plattenoberflächenreinigung, ausreichend wässern, kein Vormischen oder Einschlämmen! Fugensanierungen sind jederzeit unkompliziert möglich.

SELBSTINSTANDSETZUNG DER FUGE



Durch Regen (Feuchtigkeit) wird das Bindemittel erneut aktiviert und Mikrorisse in der Fuge schließen sich.

SELBSTINSTANDSETZUNG DER FUGE

herkömmlicher Fugensand



mit STONES ECO-FUGENSAND



STONES ECO FUGENSAND

GRUNDSTÜCKS- UND GARAGENZUFahrTEN

Im ACO Self[®] Baukasten passen alle Rostabdeckungen auf alle Rinnenkörper. Für die Abdeckungen stehen verschiedene Materialien zur Auswahl, von verzinktem pulverbeschichtetem Stahl über Edelstahl und Guss bis hin zu Kunststoff. Die Rinnenkörper sind aus Polymerbeton oder Kunststoff und im Bereich der Fassadenrinne aus Edelstahl oder Stahl verzinkt erhältlich. Die ACO Self[®] Flachrinne findet Anwendung in Bereichen mit geringen Aufbauhöhen. Mit der ACO Self[®] Highline für Balkone und Terrassen ist Fassadenentwässerung durch ein offenes Rinnensystem über zwei Ebenen möglich.


Die ACO Schachtabdeckung SAKU B 125 mit Deckel und Rahmen aus Kunststoff entspricht der Belastungsklasse B 125 gemäß DIN EN 124. Der anthrazitfarbene glasfaserverstärkte Kunststoff verspricht eine dauerhaft anspruchsvolle Optik und Farbgleichheit von Rahmen und Deckel.



Design-Roste



Standard-Roste



Rinnenkörper



Euroline
Polymerbeton
Pkw-befahrbar



Flachrinne Euroline 60
Polymerbeton
Pkw-befahrbar



Hexaline
Kunststoff
Pkw-befahrbar



Fassadenrinne Highline
Edelstahl oder Stahl verzinkt
begebar



www.aco-hochbau.de

ACO SELF® Punktablauf XtraPoint

Neu im Programm der ACO Punktabläufe präsentiert sich das Modell ACO XtraPoint. Der aus Kunststoff gefertigte Punktablauf ist befahrbar (Belastungsklasse B 125) und verfügt über einen Schlammeimer mit Griff (1,1 Liter Volumen). Neu ist ebenfalls die modifizierte Pflasterkante, die ein direktes Anpflastern ermöglicht. Dies wird durch die tiefliegenden Betonverankerungen realisiert. Darüber hinaus können die Roste um 90° gedreht werden. Der Abgang DN 100 ist senkrecht angeordnet.



ACO Schachtabdeckung SAKU B 125


Der nur 9 Kg schwere Deckel aus hochfestem Polypropylen hat eine dauerhaft rostfreie Optik.

Da auch der Rahmen aus Kunststoff/Beton hergestellt ist, haben wir eine Farbgleichheit von Rahmen und Deckel. Durch seine leichte und sichere Bedienung ist eine Nutzung im Privatbereich nahezu perfekt.



Schuhabstreifer für den Außen- und Innenbereich

Der erste Eindruck ist entscheidend - gerade im Eingangsbereich eines Hauses. Schuhabstreifer wirken einladend und heißen den Eintretenden willkommen. Gleichzeitig halten sie den Schmutz fern.



Bodenwanne Vario mit Stahlzarge für alle

Gerade an feuchten Tagen können Bodenbeläge im Eingangsbereich durch schmutziges Schuhwerk stark beansprucht werden. Um einen sauberen, gepflegten Eindruck zu erhalten und die Bodenbeläge vor Schäden zu schützen, bietet das ACO Schuhabstreifersystem Vario professionelle Lösungen, die hohe Variabilität, Funktionalität und optischen Anspruch miteinander verbinden.



MONSUN[®] DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSSYSTEM

ENTWÄSSERUNGSRINNE UND ZUBEHÖR

Material

Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz

Rinnenbreite

155 mm

Verstellbereich

fixe Einbauhöhe 50 mm

65 - 90 mm

80 - 110 mm

100 - 130 mm

Rinnenlänge

100 mm



DRAINTEC Rinne
mit Höhenverstellung

- Entwässerungssystem zur dauerhaften und sicheren Entwässerung von befestigten Flächen und Fassaden
- Abdeckung mit großem Öffnungsquerschnitt verringert die Spritzwasserbelastung im Tür-/Fensterbereich
- Rinnenausführung regelkonform zur Flachdachrichtlinie Stand 12/2016

DRAINTEC HOLZTERRASSEN/KERAMIKBELÄGE

Material

Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz

Rinnenbreite

155 mm

Rinnenhöhe

21 mm

Rinnenlänge

1000 mm




DRAINTEC Holzterrasse
rinne mit Maschenrost-
Flacheinfassung

Entwässerungsrinne in der Baubreite 155 mm
regelkonform zur Flachdachrichtlinie Stand 12/2016


HOLZTERRASSEN Rinne

Entwässerungsrinne Speziell Für Terrassen. Mit Holz, Keramik Oder WPC-Dielen auf einer Unterkonstruktion aus Holz, Kunststoff, Stahl oder Aluminium.



DRAINTEC
STEINRINNE

SYSTEM- UND EINZELBAUTEILE STEINRINNE MIT ENTWÄSSERUNGSSCHLITZ



TECHNISCHE DATEN

MATERIAL	RINNENBREITE	RINNENHÖHE	RINNENLÄNGE	BELAGSTÄRKE
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	150 mm 200 mm	75 mm 100 mm	1000 mm 2000 mm	20 mm 30 mm
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)	andere Breiten möglich	andere Höhen möglich	Fixlängen möglich	andere Belagsstärken möglich
auf Anfrage: Edelstahl Wst. 1.4571 (V4A)				



POOL V4A

Die DRAINTEC-Steinrinne ist durch die Verwendung von Edelstahl 1.4404 (V4a) im Bereich von Outdoor-Pools einsetzbar.

DRAINTEC REVISIONSRAHMEN

Material

Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz

Abmessung

250 x 250 mm
400 x 400 mm

Verstellbereich

fixe Einbauhöhe 40 mm
65-85 mm
80-105 mm
100-125 mm

Revisionsrahmen
400 x 400 mm



ARKIMEDE - DAS FLEXIBLE TERRASSENLAGER FÜR BALKONE UND TERRASSEN

Zur Verlegung von Keramikplatten, Betonplatten und Naturstein

ARTIKEL

Produkt	Artikelnr.	Bezeichnung
	4574115	Terrassenlager Arkimede H35-60 mm, 2 mm Fuge
	4574119	Verlängerung 100 mm für Terrassenlager Arkimede
	4574118	Verlängerung 50 mm für Terrassenlager Arkimede
	4574117	Verlängerung 25 mm für Terrassenlager Arkimede
	4574113	Dämmunterlage Gummi für Terrassenlager Kopfdurchmesser: 120 mm, Dicke 2 mm.
	4574120	Edelstahl-Wandabstandshalter für fachgerechten Wandanschluss.
	4499428	Edelstahl-Verkleidungsclip unten, für 20 mm Belag, Edelstahl Vertikale Verlegung unten (80)
	4499429	Edelstahl-Verkleidungsclip oben, für 20 mm Belag, Edelstahl Vertikale Verlegung oben (80)
	4574116	Terrassenlager Arkimede für Unterkonstruktion, H35-60 mm, D=200 mm
	4499432	Gummipuffer für Basisträger
	4574114	120 mm x 2 mm, selbstnivellierender Kopf für Terrassenlager Arkimede. Das Entfernen der 4 Abstandshalter ermöglicht die Montage am Kopf des Trägers für die Nivellierung von Steigungen 0 % bis 5 %.
	310015135	Terrassenlager Arkimede 35-60mm, Inkl. Dämmunterlage; 2mm Fuge (15 Stück im Eimer)





Arkimede Terrassenlager:

- für Bodenbeläge im Außenbereich wie Balkone, Terrassen etc.
- mit verstellbarem Kopf (35-60 mm) Höhe, Ø 120 mm
- mit kombinierbaren Verlängerungen für den Höhenausgleich in den Höhen 25, 50, und 100 mm
- hergestellt aus Polypropylen

Vorteile:

- einfache Verarbeitung
- geringes Gewicht
- einfache Revision und Wartung der Entwässerung
- gute Wasserführung

Bedarfsberechnung

Die Anzahl der Terrassenlager ist abhängig von:

- Plattenformat (> 60 cm Kantenlänge sind zusätzliche Terrassenlager auf 1/2 Kantenlänge notwendig)
- Zuschnitt der zu verlegenden Fläche
- Verlegeverband (Halbverband oder Kreuzverband)



Material




Garantie



Patent



Hier geht es zum Arkimede-Installationsvideo.



45x90 cm




40x120 cm




60x120 cm




60x60 cm




80x80 cm



90x90 cm





100x100 cm





120x120 cm

Halbverband



Kreuzverband



ZUBEHÖR KERAMIK/VERARBEITUNG

ARTIKEL



Fugenkreuze mit Kunststoffteller

Format/mm	Artikelnr.
4 x 15 ø 64 (à 100 Stk.-Beutel)	4574112
4 x 15 ø 64 (Box à 200 Stk.)	310015134



Fugenkreuze

Format/mm	Artikelnr.
3 x 10 x 60 (à 100 Stk.)	4574112



Fugenkreuze, gezahnt und stapelbar

Format/mm	Artikelnr.
3 x 20 x 60 (à 250 Stk.)	2797546



Standard-Lager und Ausgleichsscheibe

Format/mm	Artikelnr.
Standard-Lager	2797547
D=120 H=10	
Ausgleichsscheibe	2797548
D=120 H=2,6	



Penta Abstandshalter

Für Fuge: 0,5/1/1,5/2/3 mm (600)

Format/mm	Artikelnr.
3 x 10 x 60 (à 600 Stk.)	310015133



EIGEN-
MARKE



Penta Abstandshalter



Fugenkreuz mit Kunststoffteller

ARTIKEL

Mobau-Pro PF-1K 15 kg Pflasterfugenmörtel

Format/Kg	Artikelnr.
Sand	310015248
Basalt	310015249
Steingrau	310015250



Gebrauchsfertiger, wasserdurchlässiger Pflasterfugenmörtel, fix- und fertig gemischt, vakuumverpackt, für Pflaster- und Plattenbeläge aus Betonstein, Naturstein, Klinker und Keramik, für Fußgängerbelastung.



AKKU-SAUGHEBER NEMO GRABO PLUS

Der "Nemo Grabo Plus" ist ein extrem starker Akku-Saugheber inkl. Manometer zum Heben oder Verlegen von Fliesen, Naturstein und Terrassenplatten. Dieses Gerät erzeugt ein stabiles Vakuum, wobei eventuell auftretende Veränderungen durch den Manometer angezeigt und durch ein erneutes nachpumpen korrigiert werden können. Durch den breiten Griff liegt der Sauger gut in der Hand. Der Lieferumfang beinhaltet einen zweiten Akku, Ladekabel, Ersatzdichtung und Tragegurt.

Maximale Hebekraft

Horizontales Halten bis max.	Senkrecht Halten bis max.	
110 kg	110 kg	Metall
170 kg	120 kg	Keramik-Fliesen

Technische Daten:

- Akkuspannung: 14,8 V Li-ion
- Akkukapazität: 2,2 Ah
- Abmessung des Gerätes: 297x181x115mm
- Abmessung der Vakuum-Saugplatte: 290x180mm
- Nettogewicht inkl. Akku: 1,5 kg
- Einsatz Temperatur: 0°C-60°C
- Akku vollgeladen: 1.5 Std. reine Motorlaufzeit



DAS INNOVATIVE VERLEGSYSTEM LEVEL-UP - DIE SICHERHEIT DES DOPPELTEN BODENS -

Doppelboden für den Außenbereich.

Level-Up wurde mit dem Ziel entwickelt, das Verlegen verschiedener Formate und Verlegemuster als Doppelboden zu ermöglichen. Es zeichnet sich durch eine Tragsstruktur aus Polypropylen aus, die gemeinsam mit dem Oberbelag auch im Bruchfall die höchsten Sicherheitsstandards garantiert.




Das System Level-Up wurde für Feinsteinzeugdoppelböden im Außenbereich entwickelt und muss den technischen Spezifikationen entsprechend verwendet werden. Das obere Kunststoffgitter darf nur in Kombination mit den verstellbaren Trägern des Systems verkauft und verwendet werden.



ARTIKEL


Level Up Verlegemodul

Format	Artikelnr.
600 x 600 x 38 mm (15 Stk. VPE)	4499437



Level Up Basisträger 3-tlg.

Format	Artikelnr.
48 - 74 mm (38 Stk. VPE)	4499427



Basisträger-Set

ARTIKEL

Level Up Trennelement/
Dämmunterlage

Format	Artikelnr.
D=130 mm (100 Stk. VPE)	4499436



Level Up Erhöhung

Format	Artikelnr.
H=25 mm (38 Stk. VPE)	4499430
H=50 mm (38 Stk. VPE)	4499431



Level Up Querträger Verz Stahl

Format	Artikelnr.
19 x 34 x 480 mm (30 Stk. VPE)	4499435

Level Up Gummipuffer
für Basisträger

Format	Artikelnr.
200 x 200 x 3 mm (80 Stk. VPE)	34499432



Level Up Wandabstandshalter

Format	Artikelnr.
für 20 mm Belag (100 Stk. VPE)	4499438



Level Up Verkleidungsclip unten/oben

Format	Artikelnr.
für 20 mm Belag, Edelstahl Vertikale Verlegung unten (100)	4499428
für 20 mm Belag, Edelstahl Vertikale Verlegung oben (100)	4499429



Level Up Verkleidungsclip oben/unten auch für das System Arkimede geeignet. Siehe Seite 120.

**INFO!**

Bedarfsrechnung pro m² (Durchschnittswert ohne Erhöhung:
4 Querträger pro Verlegemodul)

Beschreibung	Artikelnr.	Bedarf/m ²
Verlegemodul 600 x 600 x 38 mm	4499437	2,7 Stk.
Basisträger 3 tlg.	4499427	9 Stk.
Trennelement D=130 mm	4499436	9,1 Stk.
Querträger	4499435	10,8 Stk.

WOHLFÜHLOASE AUßENBEREICH. REINIGEN. SCHÜTZEN. PFLEGEN.



Naturstein wie auch Betonwerksteine, Betonpflaster und Keramik finden sich als Terrassen- und Balkonbeläge im Außenbereich. Durch die Vielfalt in Farbe und Form, bestehen beinahe unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Nach dem Verlegen ist die Bauendreinigung erforderlich, um die Eigenschaften des Materials zu gewährleisten. Darüber hinaus wird bei bereits verlegten Belägen im Laufe der Zeit eine intensive Grundreinigung erforderlich.

	Keramik-Fliesen	Natur- und Betonwerkstein
Bauendreinigung	<p>Lithofin KF Zementschleierentferner</p> <p>Zur Entfernung von Fugenresten. Schafft saubere, schleierfreie Oberflächen. Für alle säurefesten keramischen Fliesenbeläge aus Feinsteinzeug, Klinker, Tonplatten, Cotto u.ä. Entfernt rückstandsfrei und schnell Fugmörtelschleier, Flexfugenreste, Zementschleier, Rost, Kalk u.ä. ähnliche Ablagerungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konzentrat - sehr ergiebig . geruchsarm • schnellwirkend, hochwirksam • geruchsneutral <p>Ergiebigkeit: ca. 20-30 m²/L Verpackung: 1L, 5L</p>	<p>Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner</p> <p>Die Bauendreinigung für säurefeste Natursteine*. Reinigt neu verlegte und gebrauchte Flächen. Entfernt Zementschleier, verkrustete Schmutzreste, Ausblühungen, Rost und Rostverfärbungen. Wirkt rostverhindernd bei eisenhaltigem Hartgestein.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konzentrat - sehr ergiebig • stark wirkend • vorbeugend gegen Rost <p>Ergiebigkeit: ca. 30-50 m²/L Verdünnung: 1:10 Verpackung: 1L, 5L, 10L</p> <p><small>Bei Travertin, Basalt, Basanit, Betonwerkstein und anderen säureempfindlichen Natursteinen verwenden Sie Lithofin MN Grundreiniger.</small></p>
Grundreinigung	<p>Lithofin KF Intensivreinigung</p> <p>Grundreiniger für Feinsteinzeug und andere Keramikfliesen. Zum gelegentlichen Grundreinigen oder zum regelmäßigen Reinigen stark beanspruchter Flächen. Beseitigt hartnäckige, starke Verschmutzungen, Rückstände von Pflegemitteln, ölige und fettige Verunreinigungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konzentrat - sehr ergiebig • extra stark • hochaktiv <p>Ergiebigkeit: 10-15 m²/L als Grundreiniger, bis 100 m² bei Anwendung als Wischpflege Verpackung: 1L, 5L, 10L</p>	<p>Lithofin Aktivreiniger</p> <p>Spezialreiniger für Fliesen- und Steinflächen im Außenbereich. Entfernt nachhaltig selbst starke Allgemeinverschmutzungen von Außenflächen. Für alle Fliesen- und Steinflächen geeignet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hochaktiv • selbstwirkend • nur für außen <p>Ergiebigkeit: bis zu 15 m²/L auf Naturstein, ca. 45 m²/L auf Keramikfliesen Verpackung: 2,5L</p>



Natur- und Betonwerkstein sind äußerst langlebig. Je nach Saugfähigkeit jedoch fleckempfindlich. Durch die einmalige Behandlung mit einer entsprechenden Imprägnierung wird der Belag Schmutz abweisend gemacht. Verschmutzungen dringen nicht mehr tief in das Material ein und sind somit mit milden Reinigungsmitteln einfach zu entfernen. Keramikoberflächen bedürfen aufgrund ihrer Beschaffenheit keiner Schutzbehandlung.

Natur- und Betonwerkstein

Schutzbehandlung



Lithofin FLECKSTOP >W<

Macht Wasser und Öl abweisend. Spezialimprägnierung auf Wasserbasis schützt saugfähige Natursteine gegen das Eindringen von wässrigen und öligen Verschmutzungen. Auch als Ausfughilfe verwendbar.

- unsichtbar, ohne Glanz
- mit Langzeitwirkung
- geruchsneutral

Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/L
Verpackung: 1 L, 5 L, 10 L



Lithofin Grundschutz >W<

Macht Wasser abweisend. Schützt vor Wasseraufnahme, Durchfeuchtung und verringert die Verschmutzungsneigung.

Für saugfähige, offenporige Klinker, Ziegel unglasierte Fliesen, Natur- und Betonwerkstein.

- verändert das Aussehen nicht
- restfeuchtetolerant
- atmungsaktiv

Ergiebigkeit: ca. 10-25 m²/L
Verpackung: 1 L, 5 L

Sonderreinigung



Lithofin ALLEX*

Der Grünbelag-Entferner. Entfernt übliche Schmutzschichten und durch Pflanzen entstandene Verunreinigungen. Wirkt ca. ein Jahr einem erneuten Befall vor.

- Konzentrat - 1 L für bis zu 200 m²
- wirkt vorbeugend
- einfach anzuwenden

Ergiebigkeit: ca. 30-200 m²/L (deutlich ergiebiger wenn im Sprühverfahren angewendet).
Verpackung: 1 L, 5 L, 10 L

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Lithofin Rost-EX

Rostentferner - säurefrei.

Beseitigt Rostflecken von Natur- und Betonwerkstein, Klinker etc. Auch für empfindliche Natursteine wie Marmor und Kalkstein geeignet.

- punktuell einsetzbar
- schnell wirkend
- für innen und außen

Ergiebigkeit: bis ca. 10 m²/L
Verpackung: 500 ml

GARTENZUBEHÖR UND ACCESSOIRES

Individualität durch Vielzahl von Produkten

Neben den klassischen Gartenbaustoffen wie Platten, Stufen und Mauern gibt es eine Vielzahl von Produkten, mit denen Sie Ihrem persönlichen Wohnumfeld eine eigene Note geben.

Ob hochwertige Sichtschutzelemente, pflegeleichter Kunstrasen oder das Thema „Licht im Garten“ – für jeden Bereich das richtige Produkt.



Licht im Garten erweitert das Wohnumfeld

Gerade das Sortiment Licht und Beleuchtung im Garten vergrößert Ihr Wohnumfeld in der dunklen Jahreszeit und holt Ihnen den Garten ins Wohnzimmer. Setzen Sie Ihren Garten in Szene und betonen Sie die „Highlights“ in Ihrer persönlichen Oase.



LightPro, Akzente mit Licht

KUNSTRASEN

Royal Grass[®] Kunstrasen wird speziell mit dem Ziel entwickelt, ihn bestmöglich wie Naturrasen aussehen zu lassen. Er eignet sich für die Verwendung in Gärten, öffentlichen Grünanlagen, auf Dachterrassen und bietet viele weitere Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung.



INFO!

Kunstrasensysteme mit gekräuselter Moosfaser sind in den Breiten 2 oder 4 Meter erhältlich!

Der größte Vorteil unseres Kunstrasens: Sie können Royal Grass[®] überall verlegen – auch da, wo sonst gar kein Gras wachsen würde. Das heißt: Royal Grass[®] macht sich im Schatten, unter dem Dach oder in Innenräumen genauso gut wie auf dem Balkon oder der Dachterrasse.

Ganz gleich, ob als Ziergarten oder als Spielplatz für die Kinder: Royal Grass[®] fühlt sich wunderbar weich an. Der Rasen sieht ganz natürlich aus und verfügt über eine garantierte Mindest-Lebensdauer. Dazu gibt es 11 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit und Farbechtheit. Auch als umlaufende Rasenfläche für den Pool, das Fußball-Kleinfeld und den Tennisplatz ist Royal Grass[®] die perfekte Lösung.

 <p>MINT[®] TECHNOLOGY reduzierte Reflektion matte Farbe</p>	 <p>V-SHAPE Elastisch natürlicher Look</p>	 <p>ReaDY[®] realistic directional yarn</p>	 <p>GEWICHT 2344 in gr./m²</p>	 <p>SOZIALVERTÄGLICH umweltfreundlich recyclbar</p>
---	--	--	---	---

ARTIKEL

Silk 25

Höhe/Fasern (mm)	Artikelnr.
25	3766582



Silk 35

Höhe/Fasern (mm)	Artikelnr.
35	3766583




Sense

Höhe/Fasern (mm)	Artikelnr.
52	3766584



Deluxe

Höhe/Fasern (mm)	Artikelnr.
36	3766585




Wave

Höhe/Fasern (mm)	Artikelnr.
36	4152423



Lush Sommergrün

Höhe/Fasern (mm)	Artikelnr.
42	4785829



- A. Royal Grass®
- B. Backing
- C. Backing
- D. Vlies
- E. Latex



ARTIKEL

QuickSeam Tape 20 m

Länge/Breite	Artikelnr.
20 m x 15 cm	3766586

QuickSeam Tape 5 m

Länge/Breite	Artikelnr.
5 m x 12 cm	3766587

Bodenanker

Edelstahl	Artikelnr.
Karton à 100 Stk.	3766591



Für all unsere Produkte verwenden wir eine doppelte Schicht an Trägermaterial. Das erhöht die Stabilität und minimiert das Schrumpfverhalten. Durch das hochwertige Trägermaterial sind die Fasern fest eingebunden - so fest, dass unsere Produkte die Norm der Festigkeit für Sportrasen noch einmal um 30 Prozent übertreffen.

Anwendungsempfehlung

Produkt	Garten wenig intensiv	Garten intensiv	Dachterrasse	Balkon	Flachdach Deko	Indoor	Schulen	Kindergärten
Silk 25	***	*	*	****	***	**	*	*
Silk 35	**	***	****	***	**	***	***	****
Deluxe	*	****	***	**	*	****	****	**
Sense	****	***	**	*	****	*	**	***
Wave	****	***	**	*	****	*	**	***
Lush	****	***	***	***	****	***	***	***

* geeignet ** gut geeignet *** sehr gut geeignet **** hervorragend

ECO-PROFIL-EINFASSUNGEN

ECO-PROFIL ist ein Einfassungssystem für den Profi im Garten- und Landschaftsbau und den Hobbygärtner zu Hause. Einfach zu verlegen, witterungsbeständig und formstabil.

Mit ECO-PROFIL werden Wege und Rasenflächen mühelos und sauber abgegrenzt. Die Profile lassen sich biegen, ohne zu brechen oder abzuknicken. Die Oberkante der Einfassung ist abgerundet für mehr Sicherheit.

Zur Abrenzung von:

- Rasenflächen
- Beeten
- Wegen/Pflasterbelägen
- Terrassen

Vorteile:

- einfach zu verlegen
- individuelle anpassbare Form
- sicher abgerundete Kanten
- witterungsbeständig

ARTIKEL

Eco-Profil-Einfassungen Edelstahl

erhältlich im Pak à 5 Stk., inkl. Zubehör

Format/cm	Artikelnr.
H=6 L=95	3453282
H=6 L=190	3453281
H=10 L=190	3453280



Eco-Profil-Einfassungen Cortenstahl

erhältlich im Pak à 5 Stk., inkl. Zubehör

Format/cm	Artikelnr.
H=6 L=190	4574108
H=10 L=190	4574109



Eco-Profil-Einfassungen Stahl feuerverzinkt

erhältlich im Pak à 5 Stk., inkl. Zubehör

Format/cm	Artikelnr.
H=6 L=190	4574110
H=10 L=190	4574111



EDELSTAHL-GABIONEN

Gabionen sind ein hervorragender Sicht-, Wind- und Lärmschutz. Aus Edelstahl gefertigt sind sie nicht nur unverwüstlich sondern sehen auch edel aus. EU-zertifizierter Qualitäts-Edelstahl garantiert komplette Rostfreiheit.

Ein innovatives Verbindungssystem macht eine einfache sowie stabile Montage möglich. Alle Verbindungselemente sind ebenfalls aus Edelstahl und somit rostfrei.



ARTIKEL

Edelstahl Gabione

Maschung 50 x 50 mm in 4 mm Edelstahl

Format/cm	Artikelnr.
200 x 22 x 100	3453375
200 x 22 x 150	3453372
200 x 22 x 180	3453373
200 x 22 x 200	3453374
Montagezange für Edelstahlklammern	3453376



LICHT IM GARTEN

Lampen rücken Terrassen und Gärten in Abend- und Nachtstunden ins rechte Licht. Modernste LED-Technik macht es möglich, bei extrem niedrigem Energieverbrauch mit romantisch-warmen oder erfrischend kühlen Lichttönen auch im Außenbereich eine zauberhafte Atmosphäre zu schaffen.



LED-Streifen

ARTIKEL

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

LED Streifen

LED 2,2W/lfm
3.000 K - 80 lm
Weiß
10x15.000x15 mm (TxBxH)
15m Rolle Artikel-Nr. 4472189



LED Streifen Verbinder

ABS-Schwarz
H 28 mm
Artikel-Nr. 4472190



Bäume, Sträucher und Gartenteiche erhalten durch effektvolle Beleuchtung ihr „Tüpfelchen auf dem i“. Beleuchtung an der richtigen Stelle ist aber auch ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit. Stolperfallen wie Treppen, Absätze und Mäuerchen werden durch die richtige Beleuchtung entscheidend entschärft.

5
JAHRE
GARANTIE

ARTIKEL

Wandleuchte Polaris

LED 6W
3.000 K - 500 lm
Aluminium-Anthrazit
35 x 145 mm (TxØ)
3 m Kabel Artikel-Nr. 4171036



Wandleuchte Kuma

LED 6W
3.000 K - 300 lm
Aluminium-Schwarz
35 x 145 mm (TxØ)
3 m Kabel Artikel-Nr. 4171035




Wandleuchte Ixion

LED 9W
3.000 K - 534 lm
Aluminium-Anthrazit
110x110x110 mm (TxBxH)
3 m Kabel Artikel-Nr. 4469094



Wandleuchte Quartz

LED 2W
3.000 K - 120 lm
Aluminium-Schwarz
85x50x105 mm (TxBxH)
3 m Kabel Artikel-Nr. 4469095



LED-Streifen



Wandleuchte Polaris

Einbaustrahler Agate

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Edelstahl 316
113 x 113 mm (HxØ)
0,5 m Kabel Artikel-Nr. 3459086



Einbaustrahler Atik R1

LED 9W
3.000 K - 65 - 750 lm
Aluminium-Schwarz
115 x 120 mm (HxØ)
1 m Kabel Artikel-Nr. 4171037




Einbaustrahler Atik R2

LED 9W
3.000 K - 65 - 750 lm
Edelstahl 316
115 x 120 mm (HxØ)
1 m Kabel Artikel-Nr. 4171038



Einbaustrahler Atik R1



LIGHTPRO

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

Weitere Produktinformationen
finden Sie auf www.lightpro.nl
oder gehen Sie gleich über
unseren CR-Code online.



ARTIKEL

Strahler Castor 3

LED 2,5W
 3.000 K - 200 lm
 Aluminium-Anthrazit
 120 x 60 x 100 mm (HxBxT)
 1m Kabel Artikel-Nr. 4171030

**Strahler Castor 4**

LED 3,5W
 3.000 K - 400 lm
 Aluminium-Anthrazit
 120 x 60 x 100 mm (HxBxT)
 1m Kabel Artikel-Nr. 4171031

**Strahler Castor 8**

LED 8W
 3.000 K - 800 lm
 Aluminium-Anthrazit
 130 x 60 x 120 mm (HxBxT)
 1m Kabel Artikel-Nr. 4171032

**Strahler Castor 9**

LED 9W
 3.000 K - 750 lm
 Aluminium-Anthrazit
 95 x 60 x 120 mm (HxBxT)
 1m Kabel Artikel-Nr. 4171033



Strahler Castor 4



Strahler Castor 8

Strahler Nova 3

LED 3W
 3.000 K - 190 lm
 Edelstahl 316
 115 x 81 x 77 mm (HxBxT), 1m Kabel
 Artikel-Nr. 3459108

**Strahler Nova 5**

LED 5W
 3.000 K - 320 lm
 Edelstahl 316
 180 x 120 x 100 mm (HxBxT), 1m Kabel
 Artikel-Nr. 3459109

**Strahler Coral Unterwasser**

LED 5W
 3.000 K - 190 lm
 Edelstahl 316
 125 x 90 x 90 mm (HxBxT), 1m Kabel
 Artikel-Nr. 3459103

**Strahler Aviar**

LED 16W
 3.000 K - 150 - 1.500 lm
 Aluminium-Anthrazit
 125 x 180 x 68 mm (HxBxT)
 1m Kabel
 Artikel-Nr. 4171034



Strahler Nova 3

ARTIKEL

Standleuchte Nina

LED 3W
 3.000 K - 190 lm
 Edelstahl 316
 760 x 105 mm (HxØ)
 1m Kabel Artikel-Nr. 3459099



Standleuchte Nodin

LED 3W
 3.000 K - 190 lm
 Edelstahl 316
 1.020 x 105 mm (HxØ)
 1m Kabel Artikel-Nr. 3459098



Standleuchte Barite 40

LED 3W
 3.000 K - 190 lm
 Aluminium-Schwarz
 405 x 65 mm (HxØ)
 1m Kabel Artikel-Nr. 3459096



Standleuchte Barite 60

LED 3W
 3.000 K - 190 lm
 Aluminium-Schwarz
 575 x 65 mm (HxØ)
 1m Kabel Artikel-Nr. 3459097



Standleuchte Barite DL

LED 3W
 3.000 K - 130 lm
 Aluminium-Schwarz
 495 x 65 x 145 mm (HxBxT)
 1m Kabel Artikel-Nr. 4171021



Nodin




Barite 40

Standleuchte Opal

LED 3W
 3.000 K - 190 lm
 Aluminium-Anthrazit
 705 x 65 x 165 mm (HxBxT)
 1m Kabel Artikel-Nr. 3459100



Barite DL



Opal

HOCHWERTIGE GARTENACCESSOIRES

Jeder Garten ist individuell und hat seinen ganz eigenen Charakter. Unsere hochwertigen Gartenaccessoires unterstreichen diesen Eindruck



Interessante Blickfänger

Gestalten Sie in Ihrem Garten interessante Blickachsen und Gedankenpunkte mit unseren vielfältigen Produkten. Ob puristisch, modern, buddhistisch oder mediterran – hier finden Sie für jeden Garten das passende Element.


Flair aus Fernost

Schon seit jeher gelten die fernöstlichen Motive als stilvolle Begleiter in der Gartengestaltung. Ob handgefertigte Buddha-Büsten oder handveredelte Kunststeinfiguren – dem besonderen Reiz und der Anziehungskraft der Elemente kann sich niemand entziehen.

Für jeden Geschmack das Passende

Durch die verschiedenen Herstellungsverfahren und unterschiedlichen Materialien können Sie aus einer Vielzahl von Produkten auswählen. Ob Solitärfigur, Wasserspiel oder Wandrelief – unterschiedliche Anwendungen, schöne Ergebnisse.





INFO!


BASANIT HANDGESCHLAGEN

Die Schönheit einer handgeschlagenen Skulptur liegt nicht nur im Auge des Betrachters, sondern auch in ihrer Unvollkommenheit. Damit möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Skulptur zum Beispiel Abplatzungen im Sockelbereich haben kann. Auch Einschlüsse andersfarbiger Gesteinsarten sind Zeugnis ihrer Einzigartigkeit.

NATURSTEINFIGUREN

Die Figuren sind in Handarbeit aus massivem Stein gefertigt. Ein Gartenaccessoire für Ihre Regeneration und Inspiration. Die Figuren sind frostfest und witterungsbeständig, jedoch nicht tausalzbeständig.

Jedes Stück ist ein Unikat!



ARTIKEL



Standing Buddha*

Basanit Antik

Format/cm	Artikelnr.
120 x 30 x 25	2127197
175 x 45 x 35	2127198

* Handhaltung variiert.



Buddha Büste

Basanit Antik

Format/cm	Artikelnr.
160 x 60 x 50	2127199
100 x 40 x 45	779437



Lachender Buddha

Basanit Antik

Format/cm	Artikelnr.
60 x 45 x 35	2127205



Moai Kopf

Basanit Natur


Format/cm	Artikelnr.
75 x 30 x 30	3453346
100 x 30 x 30	3453344
150 x 50 x 45	3453345



Tikki Büste

Basanit Natur

Format/cm	Artikelnr.
60 x 20 x 15	2127202
100 x 30 x 25	2127203
150 x 40 x 26	2127204



INFO!

BASANIT NATUR


Die im Gestein enthaltenen Tonminerale, zu-
meist Chloride, verleihen dem Basanit seine cha-
rakteristische grünlich schimmernde Farbe. Mit
etwas Glück finden sich auch Bruchstücke ande-
rer Gesteinsarten im Rohmaterial. Die Skulpturen
aus Basanit sind frostfest, aber nicht tausalz-
beständig. Tausalz löst bei Basalten die Struk-
tur des Steines auf. Während der Frostperiode
sollten Sie dafür Sorge tragen, dass die Figur
nicht im Wasser steht, sondern z.B. auf einem
Kiesbett.



KUNSTSTEINFIGUREN

Hohe handwerkliche Kunst und eine besondere Endbearbeitung geben diesen Figuren das besondere Etwas. Die Skulpturen sind in Stein gegossen und veredelt.

Durch die natürliche Bewitterung erhalten auch Kunststeinfiguren eine materialtypische Patina. Während der Frostperiode sollten Sie dafür Sorge tragen, dass die Figur nicht im Wasser steht, sondern z.B. auf einem Kiesbett.



ARTIKEL



Buddhakopf

Steinguss

Format/cm	Artikelnr.
50 x 35 x 32	3453343



Buddha Büste

Kunststein Antik, grau grün

Format/cm	Artikelnr.
55 x 38 x 20	2127214



Sitzender Buddha

Kunststein Antik, grau olive

Format/cm	Artikelnr.
80 x 60 x 43	2127212



Figur Catherine

Steinguss, black Antik

Format/cm	Artikelnr.
24 x 31 x 121	2523975



Figur Madeleine

Steinguss, black Antik


Format/cm	Artikelnr.
24 x 31 x 121	778716




Hinweis

Abstandhalter zwischen Figur und Boden bewirken eine bessere Belüftung und erhöhen die Lebensdauer der Skulptur!

Die Figuren sind individuell von verschiedenen Künstlern von Hand gestaltet. Somit ist jedes Stück ein Unikat.



Sitzender Buddha



Buddha Büste



WASSER

Wasser ist Leben und somit ein wichtiges Element in der Gartengestaltung. In unterschiedlichster Form - fließend oder stehend - bereichert Wasser das Gartenleben. Das sanfte Plätschern wirkt beruhigend und lässt Sie zur Ruhe kommen.

ARTIKEL



Buddhakopf

Steinguss, Antikfinish

Format/cm	Artikelnr.
48x47xH=75	4794269
75x72xH=100	4794270



Buddhakopf



Wasserspiel - Buddhakopf/Khmer, H:85

Buddhakopf/Khmer

Fiber Cement, Antikfinish

Format/cm	Artikelnr.
40x60xH=85	2243781
60x93xH=147	3768802



40 x 60 x H=85



60 x 93 x H=147



Seitenansicht
mit Becken für
Buddhakopf/Khmer H:147

ARTIKEL



Wasserbecken rechteckig

Fiberglas-Becken

Format/cm	Artikelnr.
140 x 70 x 35 cm	4794265

Abdeckung-Rechteckbecken

Format/cm	Artikelnr.
140 x 70 x 35 cm	4794262

Wasserbecken rund groß

Fiberglas-Becken

Format/cm	Artikelnr.
Höhe 33 cm; Ø 90 cm	4794264

Abdeckung-Rundbecken

Format/cm	Artikelnr.
Ø 90 cm	4794261

Wasserbecken rund klein

Fiberglas-Becken

Format/cm	Artikelnr.
Höhe 33 cm; Ø 66 cm	4794263

Abdeckung-Rundbecken

Format/cm	Artikelnr.
Ø 66 cm	4794260

Bambusumrandung

Gelber Bambus auf 2 mm verzinkten Draht gefädelt

Format/cm	Artikelnr.
220 x 37 cm	4794267
300 x 37 cm	4794268

Pumpe für Wasserspiele

XTRA Teichpumpe 3900

Format/cm	Artikelnr.
110 Watt, 3/4"	3453359



Buddhakopf Khmer H:147



Buddhakopf H:100



Bambusumrandung

WASSERSCHÜTTEN

Mit den puristischen Wasserschütten setzen Sie spritzige Akzente in Ihrem Garten. Ob als Komplett-Set oder für die individuelle Gestaltung.



ARTIKEL

Niagara Schütten SET

inkl. LED Pumpe 2300L/H, Becken 65L, Schlauch 2 m

Format/cm	Artikelnr.
10 x 30 x 12,5	3453368

Niagara Schütten

ohne LED

Format/cm	Artikelnr.
10 x 30 x 12,5	3453363
10 x 60 x 12,5	3453364
10 x 90 x 12,5	3453365

Niagara Schütten SET

inkl. LED Pumpe 3900L/H, Becken 65L, Schlauch 2 m

Format/cm	Artikelnr.
10 x 60 x 12,5	3453369



ARTIKEL

Nevada Schütten

ohne LED

Format/cm

Artikelnr.

13 x 30 x 33 3453360

13 x 60 x 33 3453361

13 x 90 x 33 3453362

Nevada Schütten SET

inkl. LED, Pumpe 2300L/H, Becken 150L, Schlauch 2m

Format/cm

Artikelnr.

13 x 30 x 33 3453366

Nevada Schütten SET

inkl. LED, Pumpe 3900L/H, Becken 150L, Schlauch 2m

Format/cm

Artikelnr.

13 x 60 x 33 3453367

Nevada
Schütten-Set
LED 60



FEUER

ELEMENTI Gas Feuerstellen schaffen ein unvergessliches Wohlfühlambiente in jedem Garten.

Die Installation der Feuerstellen ist kinderleicht und selbst für den Laien problemlos mit wenigen Handgriffen umsetzbar. Durch den Einsatz von Gas als Brennstoff gehören altbekannte Probleme der herkömmlichen Holzfeuerstellen der Vergangenheit an. Es entsteht kein Rauch, keine Asche und vor allem fliegen keine Funken mehr unkontrolliert durch den Garten. Unsere Gasfeuerstellen sind um ein vielfaches sicherer als herkömmliche Brennschalen die mit Holz, Kohle oder Briketts betrieben werden.

ARTIKEL

Modell Ubinas

Gasfeuerstelle Ubinas, Beton-Optik grau Faserbeton, inkl. Druckminderer, Anschlussleitung und Lavasteine rötlich, Anschluss an externe Gasquelle

Format/cm	Artikelnr.
ca. 142 x 81 x 43 cm	300012007

Modell Raung

Gasfeuerstelle Raung, Beton-Optik grau Faserbeton inkl. Druckminderer, Anschlussleitung und Lavasteine rötlich, Anschluss an externe Gasquelle

Format/cm	Artikelnr.
ca. 91 x 91 x 38 cm	300012006

Modell Ätna grau

Gasfeuerstelle Ätna, Beton-Optik grau Faserbeton inkl. Druckminderer, Anschlussleitung und Lavasteine rötlich, Anschluss an externe Gasquelle

Format/cm	Artikelnr.
ca. 107 x 107 x 39,5 cm	300012004

Zubehör Abdeckung für Gasflaschen, grau

aus Faserbeton für 5kg Gasflaschen

Format/cm	Artikelnr.
ca. 40 x 40 x 51 cm	300021004



Raung



Ätna



Ubinas

ARTIKEL

Modell Semeru

Gasfeuerstelle Semeru, Baumstamm-Optik Eco-Stone inkl. Druckminderer, Anschlussleitung und Lavasteine schwarz, für innenliegenden Gasbehälter

Format/cm	Artikelnr.
ca. 52 x 52 x 73 cm	300011001

Modell Mayon

Gasfeuerstelle Mayon, Naturstein-Optik dunkel Faserbeton inkl. Druckminderer, Anschlussleitung und Lavasteine rötlich, für innenliegende Gasflasche

Format/cm	Artikelnr.
ca. 45 x 45 x 70 cm	300012002

Höchsten Komfort erreichen wir durch den Einsatz einer 1-Knopf-Startvorrichtung. Es ist kein aufwendiges Anfeuern mehr notwendig. Die ELEMENTI Feuerstellen sind in Sekunden einsatzbereit. Die Höhe der Flamme kann bequem über den Drehregler reguliert werden.

Für die Feuerstellen verwenden wir ausschließlich GRC (Glasfaserverstärktem Beton) und Polystone. Die derzeit hochwertigsten Grundstoffe für Feuerstellen mit optimaler UV-Beständigkeit. Im Baumarkt erhältliche Feuerstellen sind meist aus MGO hergestellt und haben keine lange UV-Beständigkeit.

Hochwertige Edelstahlbrennvorrichtungen runden den qualitativ hohen Anspruch, den wir an unsere ELEMENTI Feuerstellen setzen ab.



Weitere Artikel und passendes Zubehör finden Sie in unserem Elementi Gesamtkatalog sowie unter: www.gardenforma.com





Merapi

ARTIKEL

Modell Merapi

Gasfeuerstelle Merapi, Lavastein-Optik Faserbeton inkl. Druckminderer, Anschlussleitung und Lavasteine rötlich, für innenliegende Gasflasche

Format/cm

Artikelnr.

ca. 45 x 45 x 70 cm

300012001

Modell Kelut

Gasfeuerstelle Kelut, Naturstein-Optik hell Faserbeton inkl. Druckminderer, Anschlussleitung und Lavasteine rötlich, für innenliegende Gasflasche

Format/cm

Artikelnr.

ca. 45 x 45 x 70 cm

300012003



Kelut





DAS HIGH-END-METALL- GEBÄUDE mit isolierten Seitenwänden

Ob als Gerätehaus, Werkstatt oder Saunahaus – das isolierte Design- Nebengebäude CasaNova[®] beweist mit umfangreichen Ausstattungsvarianten einzigartige Flexibilität und passt sich exakt Ihren Vorstellungen an. Ganz gleich, ob Sie nach funktionalem Stauraum und einer Überwinterungsmöglichkeit für Pflanzen suchen oder sich eine Ruheoase im Freien schaffen wollen: Mit dem CasaNova[®] erfüllen sich Ihre Wünsche auf einem einzigartigen Qualitätsniveau.

Qualität in Bestform

- beste Materialien: Alu-Strangpressprofile und Sandwichelemente aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech mit einem isolierten Kern aus 40 mm Styropor (EPS20), Schrauben und Scharniere aus Edelstahl
- hohe Stabilität: Dachlast bis zu 215 kg/m² abzüglich der Dachbeschwerung wie z.B. Begrünung, sturm- fest (150 km/h, Windstärke 12)
- lebenslange Wartungsfreiheit
- 20 Jahre Garantie
- keine Schrauben an den Außenwänden sichtbar

ARTIKEL

Mülltonnenbox Alex

erhältlich in 9 Farbkombinationen

Vorzüge

- beliebig erweiterbar durch modulare Bauweise
- integrierte Durchlüftung
- stabiles Dach für Pflanzgefäße
- regenwasserdicht

Sicherheit

- Verriegelung mit Drehknebel-Zylinderschloss

Grundausrüstung

- Auffangbügel zum Herauskippen der Mülltonne
- Funktionsboden zum Positionieren der Mülltonnenräder
- Ordnungssystem an den Türinnenseiten (inkl. 3 Aufhängehaken)

Außenmaß

B: 80 x T: 88 x H: 129 cm



Mülltonnenbox Alex



Gerätehaus Neo

erhältlich in 9 Farbkombinationen

Das Gerätehaus Neo ist in folgenden Größen erhältlich (B x T x H):

- 1A: 180 x 180 x 222 cm
- 1B: 236 x 180 x 222 cm
- 2A: 180 x 236 x 222 cm
- 2B: 236 x 236 x 222 cm

Grundausrüstung

- Lichtelement in der Standardtür
- Holzuntersicht und Dachaufbau
- 2 Regenfallrohre
- Regalböden
- Gerätehalter
- Werkzeughalter






AMPELSCHIRM Spectra[®]

Entdecken Sie hier alle Möglichkeiten des Ampelschirmes Spectra

Mit seiner außergewöhnlichen Form bietet der Spectra eine unendliche Palette an Positionen. Dieser straffe Schattenspender kombiniert die Schönheit des flachen Entwurfs mit der Funktionalität des Fächerprinzips. Dank diesem System wird der Sonnenschirm nicht vertikal, sondern horizontal zusammengefaltet. Ein einzigartiges und modernes Konzept








SONNENSEGEL Ingenua®

Auch wenn größere Schattenflächen erzeugt werden sollen, bietet Umbrosa eine auf den Menschen zugeschnittene Lösung. Dank seines genialen Schiebesystems können Sie das Segel des Ingenua einfach dem Sonnenstand und der Umgebung anpassen. Die klaren Linien und modernen Formen des Ingenua werden mit ausgezeichneter Windbeständigkeit kombiniert.

	Marble	Curacao	Mint	Blush	Pepper	Lichen	Adriatic	Blue Storm	Flanelle	Black
SUNBRELLA										
SOLIDUM										
	Natural	Canvas	Grey	Taupe						
	Pole Alu	Pole Dusk	Pole White							



OUTDOOR COOKING

Das neue *Lebensgefühl*

Die vergangenen Jahre haben in der Bevölkerung eine Vielzahl von Veränderungen mit sich gebracht. Mehr als je zuvor achten Menschen heute auf ihre Work Life Balance. Sie möchten nach einer anstrengenden Arbeitswoche jede Gelegenheit nutzen, um ihre „Akkus“ positiv aufzuladen und dieses möglichst im Freien tun.

Gemeinsam mit der Familie oder mit Freunden in der Natur zu sein, ist heute der Weg möglichst viel Zeit sinnvoll und intensiv zu verbringen. Man hat nur das eine Leben und das sollte positiv gestaltet werden. Die Outdoorküche, der multifunktionale Ort zu Hause im Garten, der als Treffpunkt für Geselligkeit und Kommunikation steht.



Viele schöne Sommertage können mit der Outdoorküche optimal genutzt werden. Niemand muss heute mehr alleine am Grill stehen, oder unnötige Zeit im Haus verbringen. Jeder kann sich sein Genusserlebnis ins Freie holen. Dieser Trend ist für uns Tischler im Möbelbau Mission genug, die damit verbundenen Kundenwünsche- und Bedürfnisse zu erfüllen.

Outdoor-Küche feststehend

- flexible Gestaltung durch Modulbausweise
- witterungs- und UV-beständig
- Abmessungen über Eck z. B.: H/B/T: 92/305/185 cm



Outdoor - Küche „rollbar“

- Modul inkl. Kühlschrank + Zapfanlage + Barbrett
- beweglich dank rollbarem Unterbau
- H/B/T 92(115)/123/61cm Art.-Nr. 02.02.000

Dekore für die Küchenmodule - HPL-Werkstoff









Erweitern Sie Ihren Lebensraum mit
Produkten aus unserem Gartenprogramm!



gartenselect[ⓧ]



Finden Sie Ihren Vertriebspartner vor Ort:

www.gartenselect.de