

LEBENSRAUM
GARTEN
2022

gartenselect[®]

Wenn meine *Seele*
Urlaub braucht, gehe ich
in den *Garten.*



gartenselect[ⓧ]

- der kompetente Partner für innovative
Garten- und Lebensraumgestaltung

Ausgewählte Gartenbaustoffe

Aus einer langjährigen Tradition im Umgang mit Naturstein und Gartenbaustoffen ist unsere Produktlinie **gartenselect**[®] entstanden. Bei uns finden Sie ausgewählte Produkte für die Gestaltung von hochwertigen Gartenanlagen.



Gartenraum inszenieren

Wir planen und bauen Gartenausstellungen, in denen die Produkte kreativ und optimal präsentiert werden. In unseren Gartenausstellungen steht der Mensch im Vordergrund. Er soll eintreten in einen attraktiv gestalteten „Verkaufsraum“, um sich von der Vielzahl der Produkte inspirieren zu lassen ohne überfrachtet zu werden.

Innovative Produktpräsentationen, moderne Gestaltungselemente, gepaart mit anspruchsvollen großformatigen Ambientebildern ziehen den Betrachter in seinen Bann.

Lassen Sie sich von der *Vielfalt* der einzigartigen Produkte, sowie den Gestaltungsideen inspirieren.



© RichterGarten

Produktvielfalt

Der faszinierende und wertige Werkstoff Naturstein mit einer großen Form- und Formatsvielfalt steht bei uns im Vordergrund. Aber auch eine große Auswahl an keramischen Bodenbelägen, Betonprodukten und Gartenaccessoires unterschiedlicher Stilrichtungen zeichnet **gartenselect**® aus.

Zeitnahe Belieferung

In unserem Zentrallager bevorraten wir große Mengen der verschiedenen Artikel und gewährleisten durch bundesweite Palettenlogistik eine zentrale Belieferung.



BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNGEN

in unseren **Mobau^{PRO}**-Filialen

Mobau PRO Dörr & Reiff

DÜREN | ESCHWEILER
STOLBERG | SCHLEIDEN

Mobau PRO Erft

⊗ BEDBURG | ⊗ FRECHEN
BERGHEIM

Mobau PRO Klein

⊗ NIEDERKASSEL

Mobau PRO Thelen

⊗ SIMMERATH


Mobau PRO Übach

⊗ ÜBACH-PALENBERG

Mobau PRO Wirtz & Classen

HEINSBERG | ⊗ HÜCKELHOVEN
GANGELT | ⊗ MÖNCHENGLADBACH
KEMPEN | VIERSEN

⊗ = mit Gartenausstellung



Mobau PRO Baustoff-Union

⊗ NEUENHAGEN
⊗ BERNAU | SEELOW







Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es hinsichtlich Farbe, Textur, Aderungen und Schattierungen zu naturbedingten Abweichungen gegenüber Bildern und Mustern im Katalog kommen kann. Aufgrund unterschiedlicher Produktionsverfahren und individueller materialtypischen Farbschwankungen, handelt es sich um einzigartige Baustoffe, Unikate. Basierend darauf sind Beanstandungen und Rücknahmen nicht möglich. Der Katalogverfasser schließt jegliche Haftung in Bezug auf Verwendbarkeit, Nutzung und technischen Angaben aus. Diese Broschüre wurde mit größter Sorgfalt hergestellt. Für Druck und Bildfehler wird keine Haftung übernommen. Nachahmung und Nachdruck sind nicht gestattet. Farbabweichungen können drucktechnisch bedingt vorkommen. Änderungen vorbehalten. Erstellungsdatum: Februar 2022

Bild©RichterGarten

INHALT

Bodenplatten

Naturstein	12-35
Naturstein Maßanfertigung	36-37
Keramik	38-77
Keramik Bearbeitung	78-81

Gestaltungssysteme

Schellevis	82-91
Mobau Blackline	92-93
Antaria	94-97
Riva Connect	98-99

Pflastersteine

Naturstein	100-103
Keramik	104-105

Bordsteine, Stelen, Palisaden

Bordsteine & Palisaden Naturstein	106-109
Stelen Naturstein	110-111

Stufen und Mauern

Blockstufen Naturstein	112-115
Mauern Naturstein	116-117
Gesteinsinformationen	118-119
Verlegehinweise	120-121
Verlegearten	122-123

Ergänzungsprodukte

Verlegeprodukte Tubag	126-127
Flächendrainage Durabase	128-129
Fugensande STONES ECO	130-131
Entwässerung Aco	132-133
Entwässerung Monsun	134-135
Zubehör Keramik/Verarbeitung	136-137
Terrassenlager Arkimede	138-139
Verlegesystem Arkimede/Trias	140-143
Verlegesystem Level-Up	144-145
Pflegeprodukte Lithofin	146-147

Gartenzubehör und Accessoires

Kunstrasen Royal Grass	150-151
Einfassungen ECO-Profil und Gabionen	152-153
Licht im Garten - LightPro	154-159
Figuren Naturstein	162-163
Figuren Kunststein	164-165
Wasserspiele	166-167
Wasserschütten	168-169
Gas-Feuerstellen Elementi	170-173
Sichtschutz TRIAS	174-177
Gartenhäuser BIOHORT	178-181
Mülltonnen- und Paketbox	182-183
Gartendusche und Feuerschale	184-185
Outdoorküche	186-187
Sonnenschutz UMBROSA	188-189



Der GARTEN *als Lebensraum*

Der Garten, mag er auch noch so klein sein, erfährt immer mehr an Bedeutung. So sollte er bestimmte Bedingungen erfüllen: Er muss alle menschlichen Sinne ansprechen - denn diese fünf Sinne sind der Kontakt zur Umgebung.

Erst das menschliche Gehirn löst das Feuerwerk der Neuronen aus; setzt Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten zu einem sinnvollen Ganzen zusammen.

Über seine Sinne bekommt der Mensch Kontakt zur realen Welt und der Körper kann daran gesunden und die sogenannten Zivilisationskrankheiten vermeiden.



Der Kontakt mit den Lebenskräften der Natur, versorgt Sie mit der nötigen Energie um den anstrengenden Forderungen des Alltages gerecht zu werden.

Unser Garten ist somit die effektivste Naherholung, tägliche Naturarznei, Quelle der Entspannung, kurz gesagt: der tägliche Urlaub.

**Der Garten als effektivste
Naherholung -
direkt vor der Haustür.**



GRUNDLAGEN *der Planung*

Der Gartenplanung ist Raumplanung und daraus ergibt sich folgender Grundsatz:

„Die Gesamtform ist wichtiger als die Elemente aus denen sie sich zusammensetzt“

Schaut man sich die heutigen Grundrisse der Wohnhäuser an wird man feststellen, dass sie sich im Gegensatz zu früher deutlich verändert haben. Bodentiefe Fenster ermöglichen den ungestörten Blick nach draussen. Der Blick in den Garten wird somit zum "Echtbild", das sich im Laufe der Jahreszeiten verändert. Große Türen verbinden Terrasse und Wohnzimmer und erweitern den Wohnraum in den Garten. Durch diese architektonischen Gegebenheiten wird der Garten erheblich aufgewertet - er wird sozusagen zum grünen Zweitwohnsitz. Die Terrasse wird zum Esszimmer, die Außenlounge zum Wohnzimmer, die Grillecke zur Küche und die Außensauna mit Dusche und Hotpool zum Badezimmer.

Zusammengefasst:

Der Garten erweitert den privaten Lebensraum und wird zum grünen Wohnzimmer. Harmonisch gegliedert durch Terrasse, Mauer, Teich, Rasen und Pflanze, entsteht ein abwechslungsreicher Erlebnisbereich, der das Haus aufwertet und vervollständigt.

Die Verbindung zwischen Materialien, zeitlos und unvergänglich und der Pflanze als lebendiges, sich stetig veränderndes Element, ist einzigartig und schafft immer neue Sinneseindrücke.



DIE EINZELELEMENTE UND IHRE FUNKTION

**1 DIE TERRASSE**

Als Erweiterung des Wohnraumes nach Draußen, dient sie als wichtiger Aufenthaltsraum zum Essen, Trinken und Zusammensein.

2 DER POOL

Herzstück vieler Gärten. Mittelpunkt familiärer Aktivitäten im Sommer. Einbindung in die Gesamtgestaltung durch Materialabstimmung und Raumbildung.

**3 STUFEN UND AUFKANTUNG**

Stufen und Aufkantungen sind wichtige Gestaltungselemente zur Höhen- und Raumplanung. Stufen leiten und verbinden.

**4 TRITTPLATTEN**

Trittplatten dienen als Verbindung verschiedener Gartenbereiche, ohne dabei eine trennende oder zerschneidende Wirkung zu haben.

5 DIE EINFAHRT

Durch attraktive Materialien funktionell gestaltet, unterstreicht sie das positive Erscheinungsbild des Hauses.

**6 SICHTSCHUTZ**

Für das Raumgefühl und die Privatsphäre, können verschiedene Materialien und Elemente kombiniert werden.

**7 DER EINGANG**

Der Eingang ist die Visitenkarte des Hauses und ihrer Bewohner. Großformatige Platten strahlen die zeitgemäße Gestaltung wieder.

**8 DER FREISITZ**

Der von der Hausterrasse abgerückte Platz, ermöglicht einen Rückblick und dient gleichzeitig als Blick- und Architekturelement.

NATURSTEIN

Aus der Natur mit Wertigkeit und Beständigkeit

Naturstein ist ein faszinierender Werkstoff, der sich durch seine zeitlose Schönheit und nahezu unbegrenzte Nutzungsdauer auszeichnet. Direkt aus der Natur, ist ihm eine ganz besondere, lebendige Ausstrahlung zueigen die so nur bei wenigen Materialien zu finden ist.

Jeder Stein ein Unikat

Jeder Stein ist ein Unikat mit individuellen Bildern und Zeichnungen. Dies verleiht Flächen aus Naturstein ihre einzigartige, faszinierende Struktur und unterstreicht auf diese Weise den ganz persönlichen Stil des Bauherrn. Naturstein wird niemals alt, er begleitet den Menschen ein Leben lang. Ihren speziellen Charakter (Patina) entfalten Natursteine im Laufe der Jahre und verleihen ihrer Umgebung Wertigkeit und Lebendigkeit.

Vom Steinbruch in Ihren Garten

Die Gewinnung des Rohmaterials findet in den jeweiligen Exportländern direkt im Steinbruch statt. Die Rohblöcke werden von der Abbaustelle zum Verarbeitungsbetrieb vor Ort transportiert, gelagert und weiterverarbeitet. Im Anschluss folgt der Transport über den See-und/oder Landweg zu unseren Lagern und Vertriebspartnern.



Die Zertifizierung durch XertifiX garantiert faire Arbeitsbedingungen in den Herkunftsländern der Natursteine.

Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten

Die Gestaltungsmöglichkeiten sind groß. Granit, Basalt oder Porphyr fügen sich genauso in das jeweilige Ambiente ein wie Sand- und Kalkstein. Ob wildromantischer Naturgarten oder puristische Stadt-oase – mit seinem enormen kreativen Spielraum wird Naturstein zur Basis für Ihren Traumgarten.



Vielseitig, robust und zeitlos schön. Natursteine bringen Leben in Ihren Garten und überzeugen mit beständiger Schönheit und Schlichtheit.

BODENPLATTE Artic White

Dieser hellgraue Granit ist ein Alleskönner. Ob als Randstein oder Palisade, wie auch als geflammte und gebürstete Bodenplatte - immer ein schönes Erscheinungsbild.



INFO!

Eisenoxide im Granit können zu Rostausblühungen führen und gehören zur Charakteristik des Gesteins.




FORMEN & FORMATE



Bodenplatten Artic White

geflammt & gebürstet, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
40 x 40 x 3	4499411
60 x 30 x 3	4499412
60 x 60 x 3	4499413



Passende Bordsteine und Palisaden finden Sie auf den Seiten 106-109, Blockstufen auf den Seiten 112-115.

BODENPLATTE North Grey

North Grey, unser Klassiker in edlem Grau, ist ein Naturstein mit entstehungsbedingten Aderungen. Ein zeitloser Klassiker für die moderne Gartengestaltung.



INFO!

Naturstein unterliegt natürlichen Farbschwankungen. Daher empfiehlt es sich die Ware aus verschiedenen Paletten zu mischen.




FORMEN & FORMATE



Bodenplatten North Grey

geflammt & gebürstet, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
30 x 60 x 3	4746751
40 x 60 x 3	4980445
60 x 60 x 3	4499421
40 x 80 x 3	4499422
50 x 100 x 3	4499408




Passende Bordsteine und Palisaden finden Sie auf den Seiten 106-109, Blockstufen auf den Seiten 112-115.

MICH
gibt es auch
in Keramik!

North Grey

BODENPLATTE Vulcano

Das Basaltgestein Vulcano hat durch seine hohe Dichte eine geringe Wasseraufnahme und eignet sich daher hervorragend zur Gestaltung von Garten und Terrasse. Die geflammte und gebürstete Oberfläche der Terrassenplatten mutet samtig an und ist durch diese Bearbeitung pflegeleicht.




FORMEN & FORMATE



Bodenplatten Vulcano

geflammt & gebürstet, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
60x60x3	4499423
80x40x3	4499424
80x80x3	4499425



Passende Bordsteine und Palisaden finden Sie auf den Seiten 106-109, Blockstufen auf den Seiten 112-115.



Vulcano




INFO!

Bitte beachten Sie, dass Vulcano nur mit säurefreien Reinigern gesäubert werden darf. Aufgrund seiner vulkanischen Entstehung sind kleine tektonische Haarrisse möglich! Diese haben keinen Einfluss auf die Stabilität der Produkte.



BODENPLATTE Blaustein

Blaustein ist ein grau-anthrazit-farbener Kalkstein, dessen besonderen Reiz die Veränderung der Oberfläche durch Umwelteinflüsse (Bildung einer Patina) und die vielseitigen Bearbeitungsmöglichkeiten ausmachen.




FORMEN & FORMATE



Bodenplatten Blaustein

geschliffen, Kanten gefast


Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 3	4499416
80 x 40 x 3	4499418
80 x 80 x 3	2243601



Bodenplatten Blaustein

geflammt & gebürstet, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
80 x 40 x 3	4499417
80 x 80 x 3	4499419



geschliffen, Kanten gefast

geflammt & gebürstet,
Kanten gefast

Passende Bordsteine und Palisaden finden Sie auf den
Seiten 106-109, Blockstufen auf den Seiten 112-115.

Blausteinbodenplatten 80 x 80 x 3,
geflammt & gebürstet, Kanten gefast

BODENPLATTE Travertin Dorata

Travertin Dorata ist ein offenporiger beige-nuancierter Kalkstein. Seine gekollerten Kanten, verleihen ihm ein besonders edles Aussehen. Geben Sie Ihrem neuen Garten ein mediterranes Flair.



FORMEN & FORMATE



Bodenplatten Travertin Dorata

geschliffen, Kanten gekollert

Format/cm	Artikelnr.
Römischer Verband 1,48 m ²	4499409

20,3 x 20,3 x 3

20,3 x 40,6 x 3

40,3 x 40,3 x 3

40,3 x 61,0 x 3

Bitte beachten Sie, dass o. g. Formate nur im römischen Verband (siehe Skizze rechts) erhältlich sind.

Bodenplatten Travertin Dorata

geschliffen, Kanten gekollert


Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 3	4499414

60 x 60 x 3



Travertin Dorata

VERLEGEMUSTER RÖMISCHER VERBAND



INFO!

Um ein langlebiges und pflegeleichtes Erscheinungsbild zu erhalten, empfehlen wir für alle Travertine die feste Verlegung in Drainagemörtel mit fester Verfugung.

1 Set römischer Verband (1,48 m²)

Terrassenplatte 20,3 x 20,3 x 3 cm	4 Stk.
Terrassenplatte 20,3 x 40,6 x 3 cm	2 Stk.
Terrassenplatte 40,6 x 40,6 x 3 cm	4 Stk.
Terrassenplatte 40,6 x 61,0 x 3 cm	2 Stk.



BODENPLATTE Travertin Liguria

Travertin Liguria ist ein offenporiger Kalkstein. Seine goldgelben Nuancen und die gerundeten Ecken und Kanten verleihen ihm eine warme sonnige Ausstrahlung.



INFO!

Um ein langlebiges und pflegeleichtes Erscheinungsbild zu erhalten, empfehlen wir für alle Travertine die feste Verlegung in Drainagemörtel mit fester Verfugung.



FORMEN & FORMATE



Bodenplatten Travertin Liguria

geschliffen, Kanten gekollert

Format/cm	Artikelnr.
Römischer Verband 1,48 m ²	4499410

20,3 x 20,3 x 3

20,3 x 40,6 x 3

40,6 x 40,6 x 3

40,6 x 61,0 x 3

Bitte beachten Sie, dass o. g. Formate nur im römischen Verband (siehe Skizze Seite 23) erhältlich sind.



Travertin Liguria

BODENPLATTE Travertin Silver

Durch seine silber-grau schimmernde Farbe verleiht dieser Klassiker Ihrer Terrasse eine frische, moderne Optik. Travertin Silver ist ein offenporiger Kalkstein.



INFO!

Der besondere Reiz des Travertins liegt in den unterschiedlichen Poren und Strukturen, die durch seine Entstehung bedingt sind. Reinigung nur mit säurefreien Reinigern.

FORMEN & FORMATE



Bodenplatten Travertin Silver

geschliffen, Kanten gekollert

Format/cm

Artikelnr.

Römischer Verband 1,48 m²

2523958

20,3 x 20,3 x 3

20,3 x 40,6 x 3

40,6 x 40,6 x 3

40,6 x 61,0 x 3

Bitte beachten Sie, dass o. g. Formate nur im römischen Verband
(siehe Skizze Seite 23) erhältlich sind.




Travertin Silver



Travertin Silver Bodenplatte


BODENPLATTE Antalia Dark Blue

Antalia Dark Blue ist ein blaugrauer bis anthrazit-farbener Kalkstein aus der Türkei. Die feinen Maserungen und Farbnuancierungen in den Bodenplatten geben diesem Naturstein den letzten Schliff. Durch die natürliche Bewitterung entsteht eine materialtypische Patina.



INFO!

Durch die natürliche Bewitterung entsteht eine materialtypische Patina (Aufhellung). Schleifspuren und kleine Abplatzungen an Blaustein stellen das charakteristische Erscheinungsbild des Gesteins dar.



FORMEN & FORMATE



Bodenplatten Antalia Dark Blue

gebürstet, Kanten gekollert

Format/cm	Artikelnr.
Römischer Verband 1,48 m ²	3453295

20,3 x 20,3 x 3

20,3 x 40,6 x 3

40,6 x 40,6 x 3

40,6 x 61,0 x 3

Bitte beachten Sie, dass o. g. Formate nur im römischen Verband (siehe Skizze Seite 23) erhältlich sind.

Bodenplatten Antalia Dark Blue

gebürstet, Kanten gekollert

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 3	4499415

60 x 60 x 3



Antalia Dark Blue



BODENPLATTE Cathedral

Naturstein in seiner edelsten Form. Das Cathedral-Natursteinprogramm zeichnet sich durch sein natürliches, elegantes Erscheinungsbild aus. Vorwiegend großformatige Platten mit handbearbeiteten Kanten und Oberflächen lassen die Flächen großzügig und edel wirken.



Cathedral Braun


FORMEN & FORMATE



Bodenplatten Cathedral Braun nuanciert

kailibriert & gebürstet, Kanten antik


Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 3	4499398
60 x 90 x 3	4499400



Bodenplatten Cathedral Multicolor

kailibriert & gebürstet, Kanten antik

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 3	4499399
60 x 90 x 3	4499401



Passende Bordsteine und Palisaden finden Sie auf den Seiten 106-109, Blockstufen auf den Seiten 112-115.



Braun nuanciert



Multicolor



Cathedral Braun

BODENPLATTE Paros Quarzit

Besonderen Charme erhält dieser griechische Naturstein durch seine natürlich gespaltene Oberfläche. Erhältlich ist er in zwei Ausführungen: Mit gesägten Kanten oder natürlich handbekantet. Paros Quarzit ist sehr hart und unempfindlich.



Paros Quarzit Bodenplatte

FORMEN & FORMATE

**Bodenplatten Paros Quarzit (Bahnenware)**

gespalten, Kanten gesägt, freie Längen

Format/cm	Artikelnr.
Breite 30 H=1,5-3	2243630
Breite 40 H=1,5-3	2243631

Bodenplatten Paros Quarzit (Bahnenware)

gespalten, Kanten handbekantet, freie Längen

Format/cm	Artikelnr.
Breite 40 H=2,5-4,5	2243633
Breite 50 H=2,5-4,5	2243634

Pflastersteine Paros

gespalten, Kanten handbekantet

Format/cm	Artikelnr.
10 x 10 x 5-7	4499395



Gesägte Kante



handbekantet



BODENPLATTE San Sebastian[®]

Ein cremefarbiger Kalkstein, der durch seine edle Oberfläche und der natürlichen Fugenstruktur besticht (Bahnenware in freien Längen). Zeitlos, edel und robust verleiht San Sebastian[®] jeder Terrasse ein mediterranes Aussehen.





FORMEN & FORMATE



Bodenplatten San Sebastian® (Bahnenware)

gestrahlt & gebürstet

Format/cm

Artikelnr.

Breite 40x60-90 x3

4976418

Freie Längen



MAßANFERTIGUNG-NATURSTEIN



Artic White



North Grey



San Sebastian



Blaustein

Sie haben Sonderwünsche? Kein Problem!

Ob Eingangsstufe, Mauerabdeckung oder Poolumrandung, in unserem eigenen Natursteinverarbeitungsbetrieb fertigen wir für Sie **individuell** und **schnell**.

Wählen Sie aus unserem Kernsortiment (s. o.) Ihren Naturstein aus und geben Sie Ihrem Garten eine persönliche Note.

- Oberfläche geflammt und gebürstet
- maximale Abmessung ca. 200 x 120 x 3 cm (weitere Größen auf Anfrage)
- weitere Bearbeitungen/Oberflächen auf Anfrage


KANTENBEARBEITUNG NATURSTEIN FÜR POOL, MAUERN UND ABDECKUNGEN

Auf Wunsch fertigen wir für Sie in unserem eigenen Natursteinbetrieb folgende Kantenausbildungen:

 Ober - und Unterfase 2 mm

 mit V-Fuge (nur bei Naturstein)

 1/4-Stab

 auf Gehrung gearbeitet mit Verklebung

 1/2-Stab



KERAMIK

Mit Keramik draußen Zuhause

Innovatives Feinsteinzeug bietet viele Anwendungsmöglichkeiten für den Innen- und Außenbereich.

Durch die hohe Format- und Oberflächenvielfalt entstehen mit keramischen Terrassenplatten moderne und anspruchsvolle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumsituation im privaten sowie gewerblichen Bereich.

Umweltfreundliches Herstellungsverfahren

Unter Verwendung von fortschrittlichen und umweltfreundlichen Herstellungsverfahren wird auch Keramik in 2 und 3 cm Stärke für den Außenbereich produziert.

Erweitern Sie Ihren Lebensraum, verlegen Sie im Wohn- und Outdoorbereich visuell gleiches Material und schaffen Sie fließende Übergänge von innen nach außen. Gestalten Sie individuelle Lösungen. Egal ob in mediterranem Stil, Beton, Naturstein-, Holzoptik oder in zeitlosen und neutral abgestuften Farbtönen – durch die Synthese von Design und planerischer Vielseitigkeit bleiben keine Wünsche offen.

Pflegeleicht und leicht zu reinigen

Viele Vorteile der Fliese nimmt die Keramik mit in den Außenbereich. Neben ihrer Frostsicherheit ist sie auch UV-beständig und resistent gegenüber Chemikalien sowie Ölen und Fetten, was sie zu einem reinigungsfreundlichem Bodenbelag macht.

Geringes Gewicht

Aufgrund des geringen Gewichts von 2 cm Outdoor-Fliesen sind diese eine ideale Alternative zum Naturstein im Balkon – und Terrassenbau. Hier können, trotz der geringen Materialstärke, die klassischen Verlegearten aus dem Garten – Landschaftsbau sowie der Fliesenverlegung angewendet werden. Keramik in 3 cm Stärke eignen sich durch ihr erhöhtes Eigengewicht ebenfalls hervorragend für die Splittbettverlegung und können bei fester Verlegung sogar mit dem PKW befahren werden.



frostsicher



beständig
gegen
Chemikalien



tausalzbeständig



rektifiziert



hoch belastbar



geringe
Wasseraufnahme



Rutschfest R10/R11



Natursteinoptik auf den Punkt gebracht.

UNSER KERAMIK-SORTIMENT

BETONOPTIK				
Serie	Farbe	Formate 2 cm	Formate 3 cm	Seite
Urban Pro	 Grey	60x60, 80x80, 60x120		47
	 Graphite	60x60, 80x80, 60x120		47
	 Pearl	60x60, 80x80, 60x120		47
Tortuga	 Anthrazit	60x60		53
	 Grey	60x60		53
Benet	 Grey	60x60	60x60	55
	 Taupe	60x60		55
Cemento	 Anthrazit	60x60	60x60	56
	 Grey	60x60		56
Loft	 Anthrazit	60x60	60x60	57
	 Grey	60x60		57
	 Taupe	60x60		57
DotCom	 Dark	80x80		71
	 Mud	80x80		71
	 Grey	80x80		71

BETONOPTIK				
Serie	Farbe	Formate 2 cm	Formate 3 cm	Seite
Bergamo		Pewter 90x90		50
		Grey 90x90		50
Caprino		Beige 90x90		51
		Grey 90x90		51
Trentino		Grey 90x90		49
Teknostone		Smoke 100x100		63
Next		Grey 100x100		63




NATURSTEINOPTIK				
Serie	Farbe	Formate 2 cm	Formate 3 cm	Seite
Castello		Beige 60x60, 60x120		52
		Grau 60x60, 60x120		52
		Anthrazit 60x60, 60x120		52
Basalt		Black 60x60		53
Limestone		Greige 90x90		62
		Graphit 90x90		62
Travertino		Grey 45x90		58
		Graphite 45x90		58
Gran Fortezza		Montorfano-Hellgrau 45x90, 60x60, 60x120	40x80	69
		Diorite Dunkelgrau 45x90, 60x60, 60x120	40x80	69
Gran Pietra		Basalto Black	40x80, 60x60, 90x90	69
Quarzit		Beige 45x90	45x90	76
		Rust 45x90		76
		Natur 45x90	45x90	76


ALLGEMEINER HINWEIS:

Unser Sortiment ist eine Inspiration aus Naturstein, Marmor, Beton und Holz. Feinsteinzeug mit Hight-Tech-Eigenschaften. Unsere Keramikplatten sind in der Regel rektifiziert, d.h. an den Außenkanten maschinell, rechtwinklich auf Maß gefräst. Farbabweichungen können druckbedingt vorkommen.

NATURSTEINOPTIK					
Serie	Farbe		Formate 2 cm	Formate 3 cm	Seite
Ardesia		Black	45x90, 60x60, 60x120		70
		Gold	45x90, 60x60, 60x120		70
		Grey	45x90, 60x60, 60x120		70
Crossing		Grigio	80x80		75
		Moka	80x80		75
		Sabbia	80x80		75
Blanc Garden		Silver	60x60, 80x80, 60x120		60
		Titan	60x60, 80x80, 60x120		60
		Sahara	60x60, 80x80, 60x120		61
		Carbon	60x60, 80x80, 60x120		61
Gran Colloseo		Grigioni	120x120, 240x120		66
		Bressa	120x120, 240x120		66
		Pietra di Gerusalemme	120x120, 240x120		66
Tegel 2/Pietra 3		Antico Bianco	90x90	90x90	64
		Black	90x90	90x90	64
		Moon	90x90	90x90	64
		Nocciola	90x90	90x90	64

HOLZOPTIK				
Serie	Farbe	Formate 2 cm	Formate 3 cm	Seite
Wood	 Beige	60x60		59
	 Brown	60x60		59
Wood Nature	 Nature	45x90		58
Treverkhome	 Frassino	40x120		58
	 Larice	40x120		59
Workwood	 Fumo	40x120		73
	 Paglia	40x120		73
	 Vapore	40x120		73
Tavola	 Brown	45x90		72
Gent	 Patina Grau	30x180		48
Lucca	 Naturbeige	30x180		48

FORMATE



KERAMIK Geschichte & Eigenschaften

Geschichte

Keramik stammt von dem griechischen Wort für Ton, „Keramos“, ab. Tonminerale entstehen aus den überwiegend feinstkörnigen Verwitterungsprodukten von Feldspaten, die mit unterschiedlichsten Beimengungen abgelagert werden. Die Zusammensetzung des Tons, die Aufbereitung und der Brand bestimmen die Farbe des unglasierten Scherbens. Die ersten Gegenstände aus gebranntem Ton stellten Menschen vor ca. 30.000 Jahre her, während die ersten keramischen Gefäße vor ca. 11.000 Jahren im Nildelta entstanden sind. Die ersten europäischen Keramikindustriewaren im Römischen Reich zu finden.

Herstellung

Bei Feinsteinzeug handelt es sich nicht um Fliesen und Platten aus besonders fein gemahlenden Rohstoffen, sondern um Steinzeugfliesen mit niedriger Wasseraufnahme von unter 0,5 %. Sie werden unter hohem Druck gepresst und bei bis zu 1.300 °C im Rollenofen gebrannt, weshalb sie über einen dichten Scherben verfügen. „Feinsteinzeug“ ist eine reine Handelsbezeichnung. Die Digitaldruck-Technologie macht das Aufdrucken nahezu jeden Dekors möglich. Ob Holzoptik, Natursteinnachbildungen oder Betonoptik, fast allen Wünschen wird man gerecht. Diese Fliesen und Platten dürfen sich selbst dann „durchgefärbtes unglasiertes Feinsteinzeug“ nennen, wenn sie über eine Sandglasur auf der Oberfläche verfügen und aus zwei unterschiedlichen, übereinander liegenden Scherben (einem dünnen, hochwertigen und texturgebundenen oben und einem günstigen einfarbigen unten) bestehen. Die meisten Oberflächenstrukturen werden mittels Stempel beim Pressen erzeugt.

Materialeigenschaften

Aufgrund seiner technischen Eigenschaften eignet sich Feinsteinzeug für nahezu alle Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Dazu zählt die Frostbeständigkeit und Rutschhemmung. Elemente, die rutschhemmend sind, haben unterschiedlich stark profilierte und raue Oberflächen und eignen sich somit im Zusammenhang mit Swimmingpools und Saunen. Balkone und Terrassen sind konstant der Witterung ausgesetzt. Sonne, Regen, Schnee und starke Temperaturschwankungen beanspruchen den Belag und den Verlegeuntergrund stark. Grundsätzlich sollte man im Außenbereich frostsichere Fliesen und Platten verwenden.

Brandfarben und Chargen

Unter einer Charge versteht man die Menge eines Erzeugnisses, die unter einheitlichen Bedingungen in einem Produktionszyklus entstanden ist. Die zu ihr gehörenden Erzeugnisse sind gleichartig. Bei keramischen Platten trifft dies für das Material aus einem Brand zu. Keramikplatten aus unterschiedlichen Chargen (oder Bränden) können dagegen leichte bis größere Farb- und Größenunterschiede aufweisen. Fliesen, die ansonsten unterschiedslos sind, können geringfügige Farbunterschiede aufweisen. Deshalb müssen die Produkte durch eine Chargennummer gekennzeichnet werden. Sie besteht in der Regel aus der Kombination von Ziffern, die den Farbton und das Kaliber (Größenangabe) enthalten. Manche Hersteller geben u. a. zusätzlich den Produktionsstandort, oder den Glanzgrad in der Chargennummer an, die auf jedem Karton aufgedruckt ist und sich meist seitlich hinter dem Namen befindet. Für spätere Reparaturen sollten immer mindestens ein bis zwei Pakete als Reserve bestellt werden. Viele Hersteller empfehlen außerdem, dass die Verlegung gemischt – aus unterschiedlichen Paketen – erfolgen sollte, um ein optimales Gesamtbild zu erhalten.




Der Name ist Programm, eine Serie für den urbanen Lebensraum und Lebensstil. Modern, puristisch, großformatig. Einfach schön!

FORMEN & FORMATE



Integra Keramik Urban Pro Grey


Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	4746754
80 x 80 x 2	4167055
60 x 120 x 2	4746758
60 x 60 x 2 Dekor	4794258



Urban Pro Grey

Integra Keramik Urban Pro Graphite


Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	4746753
80 x 80 x 2	4167054
60 x 120 x 2	4746757
60 x 60 x 2 Dekor	4794257



Urban Pro Graphite

Integra Keramik Urban Pro Pearl

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	4746755
80 x 80 x 2	4167056
60 x 120 x 2	4746759
60 x 60 x 2 Dekor	4794259



Urban Pro Pearl

Jetzt auch in allen 3 Farben mit Dekor erhältlich!



Grey Dekor



Graphite Dekor



Pearl Dekor



UNSERE EXKLUSIV-SERIE

FORMEN & FORMATE



Integra Keramik Holzdielen Lucca Naturbeige

Format/cm

Artikelnr.

30 x 180 x 2

4794233

30 x 180 x 2

Integra Keramik Holzdielen Gent Patina Grau

Format/cm

Artikelnr.

30 x 180 x 2

4794234

30 x 180 x 2


Nicht nur in Textur und Maserung eröffnen unsere Holzdielen eine neue Dimension. Vor Allem das Format von 30x180x2 cm vollendet die originalgetreue Kopie des Naturproduktes.



Beige



Grau



Holzdielen Gent, Grey



FORMEN & FORMATE



Integra Keramik Trentino Grey

Format/cm

Artikelnr.

90 x 90 x 2

4794256

90 x 90 x 2



Eine Kombination aus Beton und Natursteinoptik gepaart mit italienischer Herstellungsqualität lassen diese Keramik-Platte zum zeitlosen Begleiter für die moderne Terrassengestaltung werden.



Grey

FORMEN & FORMATE



FZ Bergamo Grey Matt

Format/cm

Artikelnr.

90 x 90 x 2

4976419

90 x 90 x 2



FZ Bergamo Pewter Matt


Format/cm

Artikelnr.

90 x 90 x 2

4976420

90 x 90 x 2




Grey



Pewter



Perfekte Kombination aus Natur- und Betonoptik.



FORMEN & FORMATE



Caprino Beige Matt

Format/cm	Artikelnr.
90 x 90 x 2	4976421



Caprino Grey Matt

Format/cm	Artikelnr.
90 x 90 x 2	4976422



Beige




Grey



Qualität und Design aus Italien.

Quarzit-Natursteinoptik perfekt
in Szene gesetzt.



Castello Beige



Castello Grau



Castello Anthrazit



Integra Bodenplatte Castello Beige

FORMEN & FORMATE



Integra Keramik Castello Beige

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	2797542
60 x 120 x 2	4794250



Integra Keramik Castello Grau

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	2797543
60 x 120 x 2	4794251



Integra Keramik Castello Anthrazit

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	2797541
60 x 120 x 2	4794249



FORMEN & FORMATE



Integra Keramik Basalt Black

Format/cm

Artikelnr.

60 x 60 x 2

3768781

60 x 60 x 2



Basalt Black

Integra Keramik Tortuga Grey

Format/cm

Artikelnr.

60 x 60 x 2

3453326

60 x 60 x 2



Tortuga Grey

Integra Keramik Tortuga Anthrazit

Format/cm

Artikelnr.

60 x 60 x 2

3453325

60 x 60 x 2



Tortuga Anthrazit



Tortuga Anthrazit

VORTEILE DER KERAMIK IN 3 CM

Ebenso wie die 2 cm Keramik ist Keramik in 3 cm Stärke frostsicher, reinigungsfreundlich, unempfindlich gegenüber Chemikalien, Ölen und Fetten.

Durch ihre besondere Stärke erhält sie eine höhere Biegefestigkeit/Belastbarkeit, wodurch sie bei gebundener Bauweise auch befahrbar ist. Dazu liegt sie durch ihr höheres Eigengewicht auch stabiler bei loser Verlegung im Splittbett.

- reinigungsfreundlich
- frostsicher
- rutschsicher
- umweltfreundlich produziert
- **erhöhte Biegefestigkeit**
- **stabile Lage im Splittbett durch hohes Eigengewicht**
- **befahrbar (bei fester Verlegung)**





FORMEN & FORMATE



Integra Keramik Benet Grey

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	4167047
60 x 60 x 3	4167049



Benet Grey

Integra Keramik Benet Taupe

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	4167048
60 x 60 x 3	4167050



Benet Taupe



FORMEN & FORMATE



Integra Keramik Cemento Anthrazit

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	3768782
60 x 60 x 3	4794244



Cemento Anthrazit

Integra Keramik Cemento Grey

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	3768783
60 x 60 x 3	4794245




Cemento Grey

FORMEN & FORMATE



Integra Keramik Loft Anthrazit


Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	4794241
60 x 60 x 3	4794246



Loft Anthrazit

Integra Keramik Loft Grey

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	4794242
60 x 60 x 3	4794247



Loft Grey

Integra Keramik Loft Taupe

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	4794243
60 x 60 x 3	4794248



Loft Taupe



Urbane Gestaltungsmerkmale und puristische Oberflächenstrukturen verschmelzen zu einer zeitgemäßen Keramikserie.

FORMEN & FORMATE



Integra Keramik Travertino Grey

Format/cm

Artikelnr.

45 x 90 x 2

4794236

45 x 90 x 2



Grey

Integra Keramik Travertino Graphit

Format/cm

Artikelnr.

45 x 90 x 2

4794235

45 x 90 x 2



Graphit

Integra Keramik Wood Nature

Format/cm

Artikelnr.

45 x 90 x 2

4794237

45 x 90 x 2



Wood Nature



FORMEN & FORMATE


**MARAZZI** **Treverkhome Frassino**

Format/cm Artikelnr.

40 x 120 x 2 3453334

40 x 120 x 2

XL



Frassino


Treverkhome Larice

Format/cm Artikelnr.

40 x 120 x 2 3453335

40 x 120 x 2

XL




Larice

Wood Beige


Format/cm Artikelnr.

60 x 60 x 2 4499442

60 x 60 x 2



Wood Brown



Wood Beige

Wood Brown


Format/cm Artikelnr.

60 x 60 x 2 4499443

60 x 60 x 2



Die Vorgaben der Natur exakt wiedergegeben.
Eine Holzoptik mit den Vorteilen der Keramik.




FORMEN & FORMATE



V&B Mont Blanc Garden Silver


Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	310012662
80 x 80 x 2	310012670
60 x 120 x 2	310012666



Silver

V&B Mont Blanc Garden Titan

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	310012664
80 x 80 x 2	310012672
60 x 120 x 2	310012668





Titan

FORMEN & FORMATE



V&B Mont Blanc Garden Sahara


Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	310012663
80 x 80 x 2	310012671
60 x 120 x 2	310012667



Sahara

V&B Mont Blanc Garden Carbon

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	310012665
80 x 80 x 2	310012673
60 x 120 x 2	310012669



Carbon

Perfekte Natursteinoptik ergibt im Zusammenspiel mit den technischen Vorteilen der Keramik, einen pflegeleichten Terrassenbelag.



FORMEN & FORMATE



Integra Keramik Limestone Greige

Format/cm

Artikelnr.

90 x 90 x 2

37668797

90 x 90 x 2



Integra Keramik Limestone Graphite

Format/cm

Artikelnr.

90 x 90 x 2

37668796

90 x 90 x 2



Greige

Graphite




Der Natur perfekt nachempfunden, im Ergebnis ein eleganter Charakter.

FORMEN & FORMATE



Keramik Teknostone Smoke

Format/cm	Artikelnr.
100 x 100 x 2	4865666



Keramik Next Grey

Format/cm	Artikelnr.
100 x 100 x 2	4865658



Teknostone Smoke



Next Grey




Quadratisch, jung und modern. Ganz der zeitgenössischen Architektur verschrieben.

FORMEN & FORMATE




Tegel (2)/Pietra (3) Antico Bianco

Format/cm	Artikelnr.
90 x 90 x 2	4187094
90 x 90 x 3	4187085




Antico Bianco



Black

Tegel (2)/Pietra (3) Black

Format/cm	Artikelnr.
90 x 90 x 2	4187095
90 x 90 x 3	4187087




Moon



Nocciola


Tegel (2)/Pietra (3) Moon

Format/cm	Artikelnr.
90 x 90 x 2	4187096
90 x 90 x 3	4187088



Tegel (2)/Pietra (3) Nocciola

Format/cm	Artikelnr.
90 x 90 x 2	4187098
90 x 90 x 3	4187089



KERAMIK
2 und 3 cm



Großformatig in 2 und 3 cm Stärke. Bedingungslose Qualität in Struktur und Oberfläche bietet vielseitige Möglichkeiten im Außenbereich.



Antico Bianco



Black



Nocciola



Moon

FORMEN & FORMATE




Gran Colosseo Grigioni

Format/cm	Artikelnr.
120 x 120 x 2	4052234
240 x 120 x 2	4052239



Gran Colosseo Bressa


Format/cm	Artikelnr.
120 x 120 x 2	4052233
240 x 120 x 2	4052238



Gran Colosseo Pietra di Gerusalemme

Format/cm	Artikelnr.
120 x 120 x 2	4187058
240 x 120 x 2	4187059

Die Gran Colosseo Serie bietet völlig neue Möglichkeiten in der Gestaltung von attraktiven Bodenflächen im Außenbereich. Großformatig, modern, zeitlos.



Grigioni




Bressa



Pietra di Gerusalemme



Pietra di Gerusalemme



Colosseo Bressa



Natursteinoptik in Vollendung. Gestalterische Eleganz mit technischer Raffinesse. Kombinieren Sie keramische Terrassenplatten mit Natursteinelementen wie Bordsteinen und Blockstufen.


Basalto Black

FORMEN & FORMATE




Gran Fortezza Montorfano-Hellgrau (G603)

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	4434944
60 x 60 x 2	4434950
60 x 120 x 2	4434948
40 x 80 x 3	4574215





Gran Fortezza Diorite Dunkelgrau (G654)

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	4434943
60 x 60 x 2	4434949
60 x 120 x 2	4434947
40 x 80 x 3	4574214



Gran Pietra Basalto Black (G684)

Format/cm	Artikelnr.
40 x 80 x 3	4187081
60 x 60 x 3	4187083
90 x 90 x 3	4187086





FORMEN & FORMATE



Ardesia Black


Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	310012523
60 x 60 x 2	310012526
60 x 120 x 2	310015136



Black

Ardesia Gold


Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	310012524
60 x 60 x 2	310012527



Gold

Ardesia Grey

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	310012525
60 x 60 x 2	310012528
60 x 120 x 2	310015137



Grey



FORMEN & FORMATE



Dotcom Dark

Format/cm	Artikelnr.
80 x 80 x 2	310015140



Dotcom Mud

Format/cm	Artikelnr.
80 x 80 x 2	310015142



Dotcom Grey

Format/cm	Artikelnr.
80 x 80 x 2	310015141



Dark



Mud



Grey





FORMEN & FORMATE



Tavola Brown


Format/cm

Artikelnr.

45 x 90 x 2

45 x 90 x 2

310012563




Was Holz kann, kann Fliese auch. Mehr sogar! Sie vereint die Wärme des Holzes mit der Robustheit der Fliese.

FORMEN & FORMATE



Workwood Fumo


Format/cm	Artikelnr.
40 x 120 x 2	310012571



Fumo

Workwood Paglia


Format/cm	Artikelnr.
40 x 120 x 2	310012572



Paglia

Workwood Vapore

Format/cm	Artikelnr.
40 x 120 x 2	310012573



Vapore





Großformatig, quadratisch, jung und modern.
Ganz der zeitgenössischen Architektur verschrieben.

FORMEN & FORMATE



Crossing Grigio

Format/cm	Artikelnr.
80 x 80 x 2	310012532



Crossing Moka

Format/cm	Artikelnr.
80 x 80 x 2	310012533



Crossing Sabbia

Format/cm	Artikelnr.
80 x 80 x 2	310012534



Grigio




Moka



Sabbia






FORMEN & FORMATE



Quarzit Beige

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	310012556
45 x 90 x 3	310015153

45 x 90 x 2(3)




Beige

Quarzit Rust

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	310015152

45 x 90 x 2



Rust

Quarzit Natur

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	310012557
45 x 90 x 3	310015154

45 x 90 x 2(3)



Natur




Großformatige Natursteinoptik für ein modernes Erscheinungsbild.

BEARBEITUNG Keramik

Vielfalt entdecken

Durch unsere professionelle Fertigungsarbeit sind wir in der Lage jegliche Formteile aus Keramik herzustellen, wie zum Beispiel Stufen, Beckenrandsteine, Fensterbänke, Mauerabdeckungen, Rasenrandsteine und vieles mehr, nach Ihren Vorgaben.







POOLRANDPLATTEN

Designerkante auf Gehrung geschnitten und verklebt.

STUFENPLATTE

2-seitiges Formteil mit Designerkante auf Gehrung geschnitten und verklebt.






BLOCKSTUFEN

5-seitiges Formteil auf Gehrung geschnitten und verklebt, auf Wunsch mit Füllung.


ECKAUSBILDUNG

Formteil mit Designerkante auf Gehrung geschnitten und verklebt.



RINNEN UND RINNENECKEN

Rinnen in der Breite 15 cm aus 20 oder 30mm Keramik.





RANDSTEIN/ EINFASSUNG

Keramik doppelseitig verklebt,
Dreieck kopfseitig eingefasst.

BLUMENKÜBEL

Keramik auf Gehrung
geschnitten und verklebt.
Format nach Wunsch.





SITZBLOCK

Keramik auf Gehrung
geschnitten und verklebt.
Format nach Wunsch.

PODESTSTUFE

Keramik auf Gehrung
geschnitten und verklebt.
Format nach Wunsch.



SONDERANFERTIGUNG

Individuelle Anfertigung aller
Formteile aus Keramik.



GESTALTUNGSSYSTEME

Stilvoll unter freiem Himmel

Lassen Sie sich durch die Vielzahl unserer Oberflächen und Formate inspirieren. Denken Sie in Ihrem Garten in neuen Dimensionen. Ob „schwebende“ Stufen aus großformatigen Platten oder puristische Pflasterplatten für Einfahrt und Zuwegung – wir haben für alle Gestaltungsvariationen das geeignete Produkt.



Verschiedene Herstellungen für unterschiedliche Gestaltungen

Inspiziert von der Natur unter Verwendung ausgesuchter Rohstoffe erhalten die Produkte aus unserer Schellevis-Serie ihr ganz eigenes Erscheinungsbild.



EINFASSUNG

STUFEN


PLATTEN

Schellevis Bodenplatten
flach und hochkant

SCHELLEVIS System

Seit nunmehr 80 Jahren produziert Schellevis Betonprodukte für unterschiedliche Bereiche. Das exklusive Produktprogramm zeichnet sich durch hochwertige Qualität, Nachhaltigkeit und Kreativität aus. Schellevis verfügt über ein sorgfältig auf die ästhetischen und funktionellen Anforderungen der Kunden abgestimmtes Produktprogramm.





SCHELLEVIS®
INSPIRATION



Die Schellevis-Platten haben eine von der Natur inspirierte, lebendige Ausstrahlung, deren Farbnuancen im Laufe der Zeit ihren einzigartigen Charakter zeigen.

Dieser Charakter verleiht jedem Projekt einen atmosphärischen Rahmen. Vom Privatgarten bis zum großen Freiraumprojekt schaffen die Platten von Schellevis einen stilvollen Ruhepunkt, der zur Architektur jeder Lebens- und Arbeitsumgebung passt.





Bordstein



Stapelelement



Blockstufe




Blockstufe Eckmodell



L-Stufe



Betonschwelle



Schwimmbadrand



Schwimmbadrand Eckstück



Klein- und Klinkerpflaster



Sitzelement rechteckig



Sitzelement quadratisch




Trapezplatte



Betonplatte Carbon




Betonplatte Anthrazit



Betonplatte Grau



Betonplatte Rotbraun



Betonplatte Taupe




Betonplatte Creme

Platten 5 cm	Anthrazit	Grau	Carbon	Rotbraun	Taupe	Crème
20 x 20 x 5	■	■	■	■		■
40 x 40 x 5	■	■	■			
50 x 50 x 5	■	■	■	■	■	■
60 x 40 x 5	■	■	■			
60 x 60 x 5	■	■	■	■	■	■
Platten 7 cm						
20 x 20 x 7	■	■	■			
40 x 20 x 7	■	■				
40 x 40 x 7	■	■	■			
50 x 50 x 7	■	■	■			
60 x 40 x 7	■	■	■			
60 x 60 x 7	■	■	■			
Großformatige Platten (armiert)						
80 x 40 x 5	■	■	■			
80 x 80 x 5	■	■	■	■	■	■
80 x 80 x 7	■	■				
80 x 80 x 10	■	■	■			
100 x 100 x 5	■	■	■	■	■	■
100 x 100 x 8	■	■	■		■	
100 x 100 x 10	■	■	■			
100 x 100 x 12	■	■	■			
120 x 60 x 7	■	■	■			
120 x 120 x 7	■	■	■			
120 x 120 x 12	■	■	■			
150 x 120 x 10	■	■	■		■	
200 x 100 x 10	■	■	■		■	
200 x 50 x 10	■	■	■		■	
240 x 60 x 12	■	■				
240 x 120 x 12	■	■	■			
Blockstufe						
50 x 37 x 15	■	■	■			
100 x 37 x 15	■	■	■		■	■
50 x 40 x 20	■	■	■			
100 x 40 x 20	■	■	■	■		
Blockstufenecke						
23 x 23 x 15 Innen	■	■	■			
60 x 60 x 15 Außen	■	■	■			
20 x 20 x 20 Innen	■	■	■			
60 x 60 x 20 Außen	■	■	■			
Bordsteine (armiert)						
100 x 20 x 5	■	■	■	■	■	■
100 x 20 x 7	■	■	■			
100 x 30 x 5	■	■	■			
100 x 30 x 7	■	■	■			
100 x 40 x 5	■	■	■			
100 x 40 x 7	■	■	■			
100 x 50 x 5	■	■	■			
100 x 50 x 7	■	■	■			



Stapel-/Mauerelement	Anthrazit	Grau	Carbon	Rotbraun	Taupe	Crème
75 x 15 x 15	■	■	■		■	
100 x 20 x 20	■	■	■			
100 x 20 x 12	■					
<i>Betonschwellen mit 2cm Fase</i>						
100 x 20 x 12	■	■	■			
<i>Schwimmbadrand (armiert)</i>						
100 x 40 x 5	■	■	■			
100 x 100 x 5	■	■	■			
<i>Schwimmbadrand Eckstück</i>						
40 x 40 x 5 (zu 100 x 40 x 5)	■	■	■			
100 x 100 x 5 (zu 100 x 100 x 5)	■	■	■			
<i>Trapezplatte (armiert)</i>						
120 x 60/30 x 8	■	■				
<i>Dickformat</i>						
21 x 7 x 8	■	■	■	■	■	■
<i>Kleinpflaster</i>						
15 x 5 x 7	■	■				
<i>Sitzelement / Sockelplatte rechteckig</i>						
100 x 60 x 40 90 x 50 x 15	■	■	■	■	■	■
200 x 60 x 40 190 x 50 x 15	■	■	■			
<i>Sitzelement quadratisch</i>						
50 x 50 x 50	■	■	■			
<i>Sitzelement</i>						
99,5 x 39,5 x 50	■					
99,5/99,5 x 39,5 x 50 (Ecke)	■					
<i>L-Stufen (armiert)</i>						
100 x 40 x 15	■	■	■			



Anthrazit



Grau



Carbon



Rotbraun



Crème



Taupe

Alle Freiheiten dank Formatvielfalt!

Die Schellevis Betonplatten haben dank ihrer offenporigen Struktur eine natürliche Ausstrahlung.

Sie sind ohne Fase und in den sechs verschiedenen Farben in vielen Abmessungen erhältlich. Besonders interessant sind die verschiedenen Großformate in 80 x 80 cm, 100 x 100 cm, 150 x 120 cm und 200 x 100 cm etc., sowie auch die passenden Zusatzprodukte wie Blockstufen, Schwimmbadumrandungen, Sitzbänke und Mauerelemente.

Eine umfassende Broschüre zu den Schellevis-Produkten erhalten Sie in unseren Filialen. Sprechen Sie uns an!






Die Schellevis Platten sind für verschiedene Einsatzzwecke und Gewichtsbelastungen durch verschiedene Stärken, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich geeignet. Sie sind rutschhemmend R13 und Frost- und tausalzbeständig. Terrassen, Garageneinfahrten, Vorplätze, Fußgängerzonen und vieles mehr können mit Schellevis wie aus einem Guss verwirklicht werden.

Besuchen Sie Schellevis im Internet und entdecken Sie die zahlreichen Gärten- und Freiraumprojekte unter www.schellevis.nl.


SCHELLEVIS®

INSPIRATION



MOBAU^{PRO} Blackline

Die Mobau Blackline Safe Pflasterplatte ist eine großformatige Pflasterplatte für eine geradlinige und moderne Gestaltung Ihres Aussenbereiches (befahrbar).




Anthrazit

FORMEN & FORMATE



Mobau Blackline Safe Pflaster Anthrazit

Format/cm	Artikelnr.
40 x 20 x 8	498668
60 x 30 x 8	498666



ANTARIA System

Aufregend anders. Ob repräsentativer Eingangsbereich, Terrasse oder Garageneinfahrt – machen Sie Ihren Lieblingsplatz zum Blickfang. Bei Antaria treffen klare Formen auf ein ansprechend gestreift nuanciertes Farbbild und verleiht jeder Fläche einen einzigartigen Charakter. Je nach Verlegerichtung können Sie in der Fläche ein harmonisches Streifenbild oder ein abwechslungsreiches Muster erzeugen.



Grau nuanciert

FORMEN & FORMATE

Antaria Pflaster/Platten Anthrazit nuanciert

Format/cm	Artikelnr.
20 x 40 x 8	310015848
60 x 30 x 5	310015846

Antaria Pflaster/Platten Grau nuanciert


Format/cm	Artikelnr.
20 x 40 x 8	310015849
60 x 30 x 5	310015847

Antaria Pflaster/Platten Beige nuanciert

Format/cm	Artikelnr.
20 x 40 x 8	310015868
60 x 30 x 5	310015869



Anthrazit nuanciert



Blockstufen Grau nuanciert

FORMEN & FORMATE

Antaria Blockstufen Anthrazit nuanciert

Format/cm	Artikelnr.
50 x 35 x 15	310015850
100 x 35 x 15	310015852

Antaria Blockstufen Beige nuanciert

Format/cm	Artikelnr.
50 x 35 x 15	310015870
100 x 35 x 15	310015871

Antaria Blockstufen Grau nuanciert

Format/cm	Artikelnr.
50 x 35 x 15	310015851
100 x 35 x 15	310015853

Antaria Palisaden Anthrazit

Format/cm	Artikelnr.
18,75 x 12 x 40	310015854
18,75 x 12 x 60	310015855
18,75 x 12 x 80	310015856

Antaria Palisaden Grau


Format/cm	Artikelnr.
18,75 x 12 x 40	310015857
18,75 x 12 x 60	310015858
18,75 x 12 x 80	310015859

Antaria Palisaden Beige

Format/cm	Artikelnr.
18,75 x 12 x 40	310015872
18,75 x 12 x 60	310015873
18,75 x 12 x 80	310015874



Palisade Anthrazit



Mauer Grau

FORMEN & FORMATE

Antaria Mauer Grau

Format/cm	Artikelnr.
30 x 15 x 12 Grundlement	310015863
30 x 15 x 12 Endelement	310015864
15 x 15 x 12 Halbendelement	310015865

Antaria Mauer Anthrazit

Format/cm	Artikelnr.
30 x 15 x 12 Grundlement	310015860
30 x 15 x 12 Endelement	310015861
15 x 15 x 12 Halbendelement	310015862

- Zwei Sichtseiten
- Bruchraue Oberflächen
- Endelemente mit gebrochener Kopfseite



Mauer Anthrazit

FORMEN & FORMATE

Antaria Beton Plus Anthrazit nuanciert

Format/cm	Artikelnr.
80 x 40 x 5	310015867



Antaria Beton Plus Grau nuanciert

Format/cm	Artikelnr.
80 x 40 x 5	310015866



Beton Plus Grau nuanciert

BETON Plus

Die Beton+Keramik-Verbundplatte



Beton Plus Anthrazit nuanciert

Die BETONPLUS - Beton+Keramik-Verbundplatten vereinen die Vorteile der verschmutzungsresistenten, reinigungsfreundlichen und dichten Oberfläche von Feinsteinzeug-Platten mit der einfachen, schnellen und kostengünstigen Verlegungsmöglichkeit von Betonplatten. Entdecken Sie die Vorteile unserer BETON PLUS-Platten.

Diese Neuentwicklung vereint das Beste aus zwei Welten in einem innovativen Produkt. Zwei Materialien, die sich perfekt ergänzen: unempfindliche Keramik und massiver Beton.

Keramik- oder Betonplatte? Eine Frage, um die Sie sich nicht länger kümmern müssen. Denn mit BETON PLUS vereinen Sie die kratz feste und pflegeleichte Keramik-Oberfläche mit dem hohen Eigengewicht von Betonplatten für eine einfache Verlegung im Splittbett. Damit bieten alle BETON PLUS-Platten eine hohe Lagestabilität, eine einfache Reinigung und eine hohe Resistenz gegen Schimmel, Moos, Flechten, Algen und Grünbelag.



RIVA CONNECT System

Beton trifft Innovation – das Trendpflaster mit sauberer Fuge. Kein Einsanden mehr – die konventionelle Fugenfüllung entfällt und wird durch ein werkseitig fixiertes, steinumfassendes Hochleistungsprofil aus recyclebarem Gummi ersetzt.



WILDGRÄSER SIND GESCHICHTE

Das Fugenmaterial wird weder bei der Reinigung noch durch Befahrung ausgetragen. 95 % des Fugenraumes können nicht durch Schmutzpartikel und Wildgräser befallen werden.

ATTRAKTIVE REIHENVERBÄNDE

Mit der Lieferung verschiedener Steinformate in einer Lage lassen sich attraktive Reihenverbände mit drei Bahnbreiten schnell und leicht verlegen. Die elegante Linienführung wird durch die Mikrofase unterstrichen, die ausgesucht schönen Farben und Oberflächen unterstreichen die dezente und exklusive Optik. Die Pflastersteine werden mit einem werkseitig fixierten, steinumfassenden Hochleistungsprofil geliefert.

DIE INNOVATIVE FUGENTECHNIK

Ein sauberes und immer gleichmäßiges Fugenbild in einer Pflasterfläche ist der Traum eines jeden Hausbesitzers.


Das neue Pflastersystem Riva Connect® kombiniert eine innovative



Fugentechnik ohne herkömmliche Fugenfüllung mit einem edlen Erscheinungsbild. Das EPDM-Gummi ist extrem belastbar und temperaturbeständig von -50 ° bis +145 °.


LEICHT VERLEGT MIT RIVA CONNECT®

So bitte nicht verlegen:



Werden die Steine entsprechend ihrer Lieferformation aneinander gelegt, entsteht eine durchgehende Kreuzfuge, die Verschiebungen in der Fläche verursachen kann.

Richtig:



Durch den Tausch von zwei Steinen in jeder 2. Reihe wird die durchgehende Kreuzfuge unterbrochen. Die Fläche erhält so ihre Stabilität und die gewünschte Fugenoptik.

SO LIEFERN WIR:



Steindicke:
8 cm, mit Mikrofase

4 Formate in einer Lage:
2 Steine 60 x 30 cm,
2 Steine 36 x 15 cm,
6 Steine 28 x 15 cm,
3 Steine 40 x 20 cm

Die Formate werden nur lagenweise im aufgeführten Mengenverhältnis geliefert. Eine Bestellung von Einzelsteinen ist nicht möglich.

FARBEN:



Schiefer



Fels



Kaschmir



Muschelkalk

Weitere Farben und edelstahlkugelgestrahlte Oberflächen auf Anfrage.



Muschelkalk

PFLASTERSTEINE

Beläge für die Ewigkeit

Schon seit vielen tausend Jahren verwendet der Mensch Pflastersteine für die Befestigung von Wegen, Straßen und Plätzen. Im Ursprung aus Naturstein kamen im Laufe der Zeit auch andere Baustoffe wie Keramik und Beton hinzu.



Vielfalt in Form und Farbe

Das Angebot reicht von geschlagenen Naturstein-Pflastersteinen über gebrannte Keramik-Pflasterklinker bis hin zu Betonpflastersteinen in unterschiedlichsten Formen und Formaten.

Für jede Anforderung das richtige Material

Ob dekorative, handwerklich aufwendige Naturstein-Pflasterarbeit oder funktioneller, geradliniger Betonpflaster-Belag – nennen Sie uns die Anforderung, wir haben das entsprechende Material für Sie.



PFLASTERSTEINE Naturstein



Paros Quarzit

FORMEN & FORMATE



Pflaster Cathedral multicolor

gebürstet, Kanten handbekantet

Format/cm	Artikelnr.
24 x 18 x 5	2243655



Pflasterstein Artic White

Pflaster, gestockt, Kanten gespalten

Format/cm	Artikelnr.
24 x 18 x 5	2243646



Pflaster Cathedral Braun nuanciert

gebürstet, Kanten handbekantet

Format/cm	Artikelnr.
24 x 18 x 5	4499394



Pflaster Blaustein

geschliffen, Kanten gekollert

Format/cm	Artikelnr.
10 x 20 x 5	4499390
10 x 30 x 5	4499392



Pflasterstein North Grey

Pflaster, geflammt, Kanten gespalten

Format/cm	Artikelnr.
24 x 18 x 5	310000261



Pflaster, gestockt, Kanten gekollert

10 x 20 x 5	4499391
-------------	---------

Pflaster, geflammt & gebürstet, Kanten gefast

24 x 18 x 5	4499393
-------------	---------



FORMEN & FORMATE

**Pflasterstein Artic White**

allseitig gespalten, hellgrau

Format/cm	Artikelnr.
5 x 5 x 5	3453278
9 x 9 x 6	3453279
10 x 10 x 20	3453277

**Pflasterstein Basalt**

allseitig gespalten, anthrazit

Format/cm	Artikelnr.
9 x 9 x 6	4746749
10 x 10 x 20	2127083

**Pflasterstein Sandstone**

gespalten

Format/cm	Artikelnr.
10 x 16 x 6-8	4499396

**Pflasterstein Paros Quarzit**

gespalten, Kanten handbekantet

Format/cm	Artikelnr.
10 x 10 x 5-7	4499395

**Pflasterstein Porphyry**

gespalten


Format/cm	Artikelnr.
10 x 10 x 5-8	4794231



Porphyry



Cathedral Braun



Basalt

PFLASTERSTEINE Keramik

Jetzt die Vorteile der Keramik auch als Pflasterstein genießen. Mit den neuen 5 cm-starken Keramikpflastersteinen ist eine ungebundene Verlegung auf Splitt im Einfahrtsbereich sowie auf allen Flächen mit besonderen Anforderungen möglich.



FORMEN & FORMATE



Pflaster Pavè Basalto

Format/cm	Artikelnr.
20 x 20 x 5	4975473
20 x 10 x 5	4975468
10 x 10 x 5	4434960



Pflaster Pavè Porfido Rosso

Format/cm	Artikelnr.
20 x 20 x 5	4975476
20 x 10 x 5	4975471
10 x 10 x 5	4975466



Pflaster Pavè Tirolo

Format/cm	Artikelnr.
20 x 20 x 5	4975477
20 x 10 x 5	4975472
10 x 10 x 5	4975467



Pflaster Pavè Lavica Sand

Format/cm	Artikelnr.
20 x 20 x 5	4975475
20 x 10 x 5	4975470
10 x 10 x 5	4975465



Pflaster Pavè Lavica Grigia

Format/cm	Artikelnr.
20 x 20 x 5	4975474
20 x 10 x 5	4975469
10 x 10 x 5	4434961



BORDSTEINE, STELEN UND PALISADEN


Gartenplanung ist Höhenplanung

Aufgrund dieser Tatsache benötigen Gartenplaner und Gestalter verschiedenste Materialien und Formate, um Aufkantungen, Einfassungen und Mauern herzustellen.



Vielfalt in den Gestaltungsmöglichkeiten

Nicht nur technische Lösungen, sondern auch gestalterische Akzente wie Rasenkante, Beeteinfassung, Hochbeet und Sichtschutz können Sie mit unserem Sortiment verwirklichen. Ob Natur- oder Betonstein, bruchrauh, gesägt, geflammt oder gespalten – lassen Sie sich von unserer Vielzahl an Materialien und Oberflächen inspirieren.



BORDSTEINE & PALISADEN

Naturstein


FORMEN & FORMATE



Modulsteine Artic White

geflammt, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
8 x 24 x 50	2797518
8 x 24 x 100	2797519
8 x 24 x 150	2797520
8 x 36 x 100	2797521



Bordstein Artic White

gespitzt


Format/cm	Artikelnr.
8 x 20 x 100	3453254
geflammt, Kanten gefast	
6 x 20 x 100	3453250




Rechteck-Palisade Artic White

gespitzt

Format/cm	Artikelnr.
10 x 25 x 50	3453271
10 x 25 x 100	3453267
10 x 25 x 150	3453268
10 x 25 x 200	3453269
10 x 25 x 250	3453270




Palisade: 12x12x100cm
(z.B. MountainRed)



Modulsteine Vulcano

geflammt, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
8 x 24 x 50	4167037
8 x 24 x 100	4167038



Bordstein Vulcano

geflammt, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
6 x 20 x 100	4167035



INFO!

Um ausreichende Standsicherheit zu gewährleisten sollte ca. 1/3 der Palisade in ein frostsicheres Fundament gesetzt werden.


FORMEN & FORMATE



Modulsteine North Grey

geflammt, Kanten gefast


Format/cm	Artikelnr.
8 x 24 x 50	4499388
8 x 24 x 100	2127116
8 x 34 x 100	4499389



Bordstein North Grey

geflammt, Kanten gefast


Format/cm	Artikelnr.
6 x 20 x 100	3453252



Modulsteine Blaustein

geschliffen, Kanten gefast



Format/cm	Artikelnr.
6 x 24 x 100	2127099
6 x 36 x 100	2127100



Bordstein Blaustein

geschliffen, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
5 x 15 x 100	2127070
6 x 20 x 100	2127071



Bordstein Cathedral Braun

Oberfläche gebürstet, Kanten handbekante


Format/cm	Artikelnr.
7-9 x 25 x 100	4167033



Bordstein Cathedral Multicolor

naturgespalten, Kanten nachgerichtet

Format/cm	Artikelnr.
8 x 20 x 100	2127076



STELEN Naturstein

Sie sehnen sich nach Entspannung jenseits neugieriger Blicke? Dann sind unsere Natursteintafeln genau das Richtige für Sie. Aufgrund der z.T. natürlich gespaltenen Oberfläche ist jede Stele ein Unikat. Den besonderen Reiz dieser Stelen machen das breite Farbspiel und die unterschiedlichen Strukturen aus.



Stele Cathedral Sandstone Grau



Stele Cathedral Schiefer

FORMEN & FORMATE



Stele Cathedral Sandstone Grau

naturgespalten, Kanten gebrochen

Format/cm

Artikelnr.

60 x 220 x 4-6

2243685

60 x 220 x 4-6



Stele Cathedral Schiefer Multicolor

naturgespalten & Kanten bossiert

Format/cm

Artikelnr.

75 x 220 x 2-7

3768775

75 x 220 x 5



Stele Cathedral Blaustein

VS geflammt, RS gestockt, Rahmen scharriert

Format/cm

Artikelnr.

60 x 220 x 5

3453283

60 x 220 x 4



Stele Cathedral Schiefer



Stele Sandstone Grau



INFO!

Aufgrund der natürlich gespaltenen Oberfläche ist jede Stele ein Unikat. Farbschwankungen und unterschiedliche Strukturen sind naturbedingt und machen den Reiz des Materials aus. Je nach Stärke des Materials können die Stelen Sägespuren aufweisen!

Stele Cathedral Blaustein

STUFEN UND MAUERN

Stufen verbinden

Ob als gestalterisches Element oder aufgrund der Höhenvorgaben des Geländes – Stufen sind Gestaltung und Funktion in einem.

Verschiedene Materialien in unterschiedlichen Bearbeitungen stehen zur Verfügung. Im Bereich Naturstein haben wir passend zu den Blockstufen auch Modul-, Bord- und Randsteine. Damit lassen sich Stufenanlagen in einem „Guss“ fertigen.



Akzente setzen

Um weitere Akzente im Bereich Aufkantung und Sichtschutz zu setzen, stehen unterschiedliche Mauersteine und Systeme, sowie Gabionen in verschiedenen Maßen und Ausführungen zur Verfügung.



BLOCKSTUFEN Naturstein

Unsere Blockstufen sind die passende Ergänzung zu unserem Platten- und Stelenprogramm und bieten durch ihre Vielfältigkeit in Farbe und Struktur Abwechslung in der Gestaltung Ihrer Treppenanlage.

Sie finden bei uns Blockstufen aus Granit, Basalt und Kalkstein.



INFO!

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Herstellung bei Blockstufen und Bordsteinen zu Maßtoleranzen von +/-1 cm kommen kann.



Blaustein geschliffen



Blaustein geflammt und gebürstet



Vulcano


FORMEN & FORMATE



Blockstufen Artic White

geflammt, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
15 x 35 x 50	2797514
15 x 35 x 100	2797515
15 x 35 x 150	4797516




Artic White

Blockstufen North Grey

geflammt, Kanten gefast


Format/cm	Artikelnr.
15 x 35 x 50	2127061
15 x 35 x 100	2127060



Blockstufen Vulcano

geflammt, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
15 x 35 x 100	4167031
15 x 35 x 150	4167032



Vulcano


Blockstufen Blaustein

geschliffen, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
15 x 35 x 50	300017164
15 x 35 x 100	1668303

geflammt & gebürstet, Kanten gefast



15 x 35 x 50	300017166
15 x 35 x 100	2243641



Blockstufen Cathedral Multicolor

naturgespalten, Kanten nachgerichtet

Format/cm	Artikelnr.
15 x 35 x 100	2127064



Cathedral Multicolor

MAUERN Naturstein

„Gartenplanung ist Höhenplanung“. Mit unseren Naturstein-Mauersteinen sind der Gestaltung keine Grenzen gesetzt.



FORMEN & FORMATE



Mauerstein Cathedral Braun nuanciert

naturgespalten

Format/cm

Artikelnr.

35 x 15 x 17

4167036



Mauerstein Cathedral Multicolor

naturgespalten

Format/cm

Artikelnr.

35 x 15 x 17

2243689



Mauerstein Blaustein Grau Anthrazit

gesägt u. gespalten

Format/cm

Artikelnr.

30 x 12 x 12

2127125



Braun nuanciert



Multicolor



Blaustein

Mauerstein Cathedral Multicolor



GESTEINSINFORMATIONEN

BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHENBEARBEITUNG	HINWEISE
Artic White Herkunft: China XertiFiX zertifiziert	- geflammt & gebürstet, Kanten gefast - geflammt, Kanten gefast - gespalten - gestockt - gespitzt	- Eisenoxide im Gestein können zu Rostausblühungen führen und gehören zur Charakteristik des Produktes - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung
North Grey Herkunft: Vietnam	- geflammt & gebürstet, Kanten gefast - geflammt, Kanten gefast - gestockt - gespitzt	- naturbedingte Aderungen - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung
Vulcano Herkunft: China	- geflammt & gebürstet, Kanten gefast - geflammt, Kanten gefast - gespalten	- frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung - geringe Wasseraufnahme - nicht säurefest - entstehungsbedingt sind tektonische Haarrisse möglich, diese haben keinen Einfluss auf die Stabilität der Produkte
Blaustein Herkunft: China	- geschliffen, Kanten gefast - geflammt & gebürstet, Kanten gefast - gespitzt	- frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung - nicht säurefest - natürliche Patinabildung (Oberfläche wird unter Bewitterung heller und matter) - aufgrund Rutschfestigkeit nur für den Privatbereich geeignet - Schleifspuren und kleine Abplatzungen stellen das charakteristische Erscheinungsbild dar
Travertin Dorata Herkunft: Türkei OECD	- geschliffen, Kanten getrommelt	- frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung - charakteristisch sind unterschiedlich ausgeprägte Poren und Strukturen im Gestein - nicht säurefest - feste Verlegung empfohlen
Travertin Liguria Herkunft: Türkei OECD	- geschliffen, Kanten getrommelt	- frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung - charakteristisch sind unterschiedlich ausgeprägte Poren und Strukturen im Gestein - nicht säurefest - feste Verlegung empfohlen
Travertin Silver Herkunft: Türkei OECD	- geschliffen, Kanten getrommelt	- frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung - charakteristisch sind unterschiedlich ausgeprägte Poren und Strukturen im Gestein - nicht säurefest - feste Verlegung empfohlen
Antalia Dark Blue Herkunft: Türkei OECD	- geschliffen, Kanten getrommelt	- frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung - charakteristisch sind unterschiedlich ausgeprägte Poren und Strukturen im Gestein - nicht säurefest
Cathedral Braun Herkunft: Indien	- kalibriert & gebürstet - naturgespalten & kalibriert - naturgespalten & Kanten nachgerichtet	- frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung
Cathedral Multicolor Herkunft: Indien	- kalibriert & gebürstet - naturgespalten & kalibriert - naturgespalten & Kanten nachgerichtet	- frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung

BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHENBEARBEITUNG	HINWEISE
Paros Quarzit Herkunft: Griechenland OECD/EU	- Polygonalplatte, bruchraue Oberfläche	- Mengenangaben beziehen sich auf die Ergiebigkeit bei Einhaltung der typischen Fugenbreite von 3-5 cm - nicht genormt, da handgeschlagen - unterschiedliche Stärken von mehreren cm bis wenige mm -> kleinere Steine sind wichtige Elemente für das charakteristische Gesamtbild - gemischtes Farbspiel -> Steine aus verschiedenen Paletten und Lagen mischen - durch die mineralogische Zusammensetzung können Metalloxydationen (Rost) entstehen - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung
Porphyr Herkunft: Italien OECD/EU	- Polygonalplatte, bruchraue Oberfläche	- Mengenangaben beziehen sich auf die Ergiebigkeit bei Einhaltung der typischen Fugenbreite von 3-5 cm - nicht genormt, da handgeschlagen - unterschiedliche Stärken von mehreren cm bis wenige mm -> kleinere Steine sind wichtige Elemente für das charakteristische Gesamtbild - gemischtes Farbspiel -> Steine aus verschiedenen Paletten und Lagen mischen - durch die mineralogische Zusammensetzung können Metalloxydationen (Rost) entstehen - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung - nicht säurefest

ALLGEMEINE PRODUKTHINWEISE

Abplatzungen an den Materialunterseiten sind produktionsbedingt und stellen keine Beeinträchtigung der Stabilität und Qualität der Produkte dar.

Produktionsbedingt können bei Natursteinen und Betonplatten Maßtoleranzen in der Stärke entstehen. Der Toleranzbereich umfasst hierbei je nach Material Abweichungen von +/- ca. 10 %.

Untergründe und Tragschichten sind stets abzurütteln, niemals jedoch bereits verlegte Boden- oder Terrassenplatten. Bei der Verlegung von Naturstein ist stets die Ware aus verschiedenen Paletten zu mischen. So werden natürliche Farbschwankungen ausgeglichen und es entsteht ein materialtypisches Erscheinungsbild.

Haarrisse, Poren und Aderungen machen Natursteine individuell und gehören zu den charakteristischen Eigenschaften von Naturstein. Wir raten ausdrücklich davon ab, Natursteinoberflächen mit Hochdruckreinigern zu säubern. Für Kalksteinplatten empfehlen wir eine Unterhaltsreinigung mit Steinseife. Sprechen Sie uns hierzu gerne an.

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Be- und Verarbeitungsmethoden von Natursteinelementen zu produktionsbedingten Maßtoleranzen kommen kann.

Unsere Natursteinprodukte für den Außenbereich sind grundsätzlich frostsicher. Die Verwendung von Tausalz in geringen Mengen ist möglich. Eine zu hohe Konzentration kann jedoch Unterbau und Material angreifen. Organische und anorganische Substanzen können unter Umständen unwiderrufliche Veränderungen an Natursteinoberflächen verursachen. Daher empfehlen wir einen vorsichtigen Umgang mit Salzen, Säuren, Düngern und anderen Substanzen im Zusammenhang mit Natursteinoberflächen. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

VERLEGEHINWEISE

Lösungen für jede Situation

Verlegearten gibt es viele, doch welche Verlegeart für welche Situation erforderlich ist, muss immer gemeinsam mit einem Fachberater geklärt werden. Die Verlegearten unterscheiden sich zwischen der ungebundenen Bauweise (z.B. bei der Verlegung in Splitt/Stelzlagern) oder der gebundenen Bauweise (z.B. bei der Verklebung in Drainagemörtel).






VERLEGUNG AUF SPLITT

- rasche Verlegung
- problemlose Wiederaufnahme und Austausch



VERLEGUNG IN DRAINAGEMÖRTEL

- dauerhaft stabile und langlebige Flächenlösung
- kein Kippen oder Absacken



VERLEGUNG AUF DOPPELTEM BODEN

- optimale Sicherheit und Flexibilität
- geeignet für Dachterrassen und Balkone



VERLEGUNG AUF STELZLAGERN

- problemlose Wiederaufnahme
- begünstigt den Abfluss von Regenwasser



VERLEGUNG AUF SCHIENENSYSTEM

- optimale Lösung für schwierige Aufbausituation wie Balkon oder Dachterrasse



VERLEGEARTEN

A. Ungebundene Verlegung

Schritt 1: Vorbereiten des Erdplanums

Erstellen Sie ein gut verdichtetes Erdplanum, welches ein Gefälle aufweist, um die Wasserableitung aus dem Unterbau zu gewährleisten.

Schritt 2: Einbauen und Verdichten der Tragschicht

Wählen Sie als Tragschicht ein Mineralgemisch oder Schotter, mit einer Körnung von 0/45 mm (bitte beachten Sie die Herstellerangaben). Setzen Sie die Tragschicht je nach Verkehrslast und regionaler Frostgrenze fest und verdichten Sie sie anschließend, um Setzungen zu vermeiden.

Schritt 3: Anlegen des Splittbetts

Wählen Sie für das Splittbett einen Basaltsplitt mit kapillarbrechender Körnung von 2/5 mm oder 5/8 mm. Schütten Sie das Splittbett mit einer Stärke von 4-7 cm auf und ziehen Sie es im Gefälle ab.

Schritt 4: Anlegen der Fugen & Verlegen der Platten

Klopfen Sie die Platten mit einem Gummihammer fest. Achten Sie darauf den Belag mit einer mind. 3 mm breiten Fuge einzubauen. Legen Sie eine Quarz- oder Basaltbrechsandfuge an, um eine optimale Wasserdampfdiffusion zu gewährleisten.

ACHTUNG! Die Bodenbeläge können nach dem Einbau noch arbeiten. Damit der Bodenbelag keinen Schaden nimmt, bilden Fugen den nötigen Zwischenraum. Das Anlegen der Fugen kann durch Fugenkreuze erleichtert werden.

B. Gebundene Verlegung

Schritt 1: Vorbereiten des Erdplanums

Erstellen Sie ein gut verdichtetes Erdplanum.


Schritt 2: Einbauen und Verdichten der Tragschicht

Erstellen Sie eine Tragschicht mit einem Gefälle von 1,5-3 %. Die Tragschicht sollte sich aus einem Mineralgemisch oder Schotter mit einer Körnung von 0/45 mm zusammensetzen (bitte beachten Sie die Herstellerangaben). Setzen Sie die Tragschicht, je nach Verkehrslast und regionaler Frostgrenze fest und verdichten Sie sie anschließend, um Setzungen zu vermeiden.


Schritt 3: Anlegen der Fugen & Verlegen der Platten im Einkornmörtel

Wählen Sie einen für Natursteine geeigneten Einkornmörtel (bitte Herstellerangaben beachten). Versetzen Sie die Platten vor der Verlegung auf der Rückseite mit einer wasserdurchlässigen Kontaktschicht, um die Haftung zu verbessern. Um die Wasserableitung bei der gebundenen Verlegung auf einer Betonplatte zu gewährleisten, empfiehlt sich die Verlegung einer Drainagematte auf der Betonplatte (bitte Herstellerangaben beachten). Bauen Sie den Belag in einem mind. 6 cm starkem Einkornmörtelbett ein. Klopfen Sie die Platten mit einem Gummihammer fest. Achten Sie darauf, dass eine mind. 3 mm breite Trasszement- oder Kunstharzfuge (bitte Herstellerangaben beachten) gewährleistet ist.

ACHTUNG! Die Bodenbeläge können nach dem Einbau noch arbeiten. Damit der Bodenbelag keinen Schaden nimmt, bilden Fugen den nötigen Zwischenraum. Das Anlegen der Fugen kann durch Fugenkreuze erleichtert werden. Die Lage der Dehnungsfugen richtet sich nach Zuschnitt und Größe der Fläche.




Systemskizze 3a (Schnittzeichnung)
Aufbau Pflasterfläche




Systemskizze 3b (Schnittzeichnung)
Aufbau Pflasterfläche

INFOS ZUM AUFBAU BEI FESTER VERLEGUNG


Fußgängerbelastung (z.B. Terrassen, N1 gemäß ZTV Wegebau)
Plattenbeläge aus Keramik/Feinsteinzeug wasserdurchlässig:




Plattenbeläge aus Keramik/Feinsteinzeug wasserundurchlässig:




SCHNITTZEICHNUNGEN




Stufenanlage aus
Bordstein & Pflaster



Stufenanlage
aus Modulsteinen



Stufenanlage aus
Blockstufen



Versetzen von Palisaden
und Modulsteinen

Bitte beachten Sie bei der Verlegung von keramischen Bodenbelägen:

- Bitte überprüfen Sie die Angaben zur Charge auf der Verpackung der Fliesen. Bei der Verlegung von unterschiedlichen Chargen kann es zu Farb- und Größenunterschieden kommen.
- Bei der Verlegung von keramischen Terrassenplatten auf Splittbett sind Fugenkreuze zu verwenden
- Bei der Verwendung von festen Fugenmaterialien sind keine Fugenkreuze notwendig
- Bei der Verlegung von rechteckigen Formaten empfehlen wir eine feste Verlegung
- Bitte berücksichtigen Sie dabei ausreichende Dehnungsfugen
- Grundsätzlich empfehlen wir bei einer Verlegung auf einer Betonplatte oder Dachterrasse die Verwendung einer Drainagematte
- Stellen Sie sicher, dass alle Schichten ein ausreichendes Gefälle aufweisen und das Wasser gut abfließen kann.

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Alles aus einer Hand:

Egal, ob Sie Ihren Garten neu anlegen wollen oder ihm einen neuen Glanz verleihen möchten – neben dem gewählten Bodenbelag wird Ihre Terrasse nur mit dem richtigen Verlege-Material und dem besonderen Etwas dauerhaft zu Ihrem Lieblingsplatz.

Gute Planung erspart später viel Ärger. Dann halten Bodenbeläge Jahrzehnte und stecken auch hohe Beanspruchung bestens weg.



Was auch immer Sie benötigen, um Ihr Projekt zum Erfolg zu bringen: Wir haben es! In unserem Sortiment finden Sie eine große Auswahl unterschiedlicher Verlege-Materialien, mit denen Sie professionell und effizient arbeiten können – vom Stelzlager, Plattenlager, diverse Mörtel über Natursteinkleber bis hin zum Fugensand und Fugenmörtel. Damit sich Ihr Garten zur absoluten Wohlfühloase verwandelt, finden Sie bei uns eine große Auswahl an – must have´s – für Ihren Garten.



MONSUN ENTWÄSSERUNG

System- und Einzelbauteile
Steinrinne mit
Entwässerungsschlitz



ACO ENTWÄSSERUNGSRINNE

aus Polymerbeton, Kunststoff,
Edelstahl oder Stahl verzinkt.



TRIAS VERLEGESYSTEM

Solide und einfach zu mon-
tierende Unterkonstruktion.
Zur größtmöglichen Freiheit
der Gestaltung.



FUGENKREUZE

Perfekter und gleichmäßiger
Fugenabstand für einen
sicheren Halt.



ECO STONES FUGENSANDE

Natürlich stabilisiertes Fugen-
material für den einfachen
Einbau, selbstinstandsetzend
und ökologisch.




TUBAG DRAINAGEMÖRTEL

Wasserdurchlässige und
gebundene Tragschicht für
Natur- und Betonstein.

VERLEGEPRODUKTE Tubag

1 Tubag Fugenmörtel PFF

Einfachste Verarbeitung ohne Rückstände! Der neuartige gebrauchsfertige Pflasterfugenmörtel PFF kann dank neuer Rezeptur mit der traditionellen Verfugungsmethode eingeschlämmt werden.



1 Tubag Fugenmörtel PFN

Trasszementgebundener Fugenmörtel für Pflaster und Plattenbeläge. Einfache und rationelle Verarbeitung durch Easy Clean Technology. Wasserundurchlässig. Für leichte bis mittlere Verkehrsbelastungen.



1 Tubag Pflasterfugenmörtel PFK

Der neue Pflasterfugenmörtel PFK ist ein hochwertiger, edler Pflasterfugenmörtel, der speziell für Keramik entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch edle gefärbte Sande sowie eine sehr feine Körnung aus.



1 Pflasterfugenmörtel

- Wasserdurchlässig:
Pflasterfugenmörtel F
(Farben: sand, steingrau oder basalt)
Pflasterfugenmörtel K
(Farben: sand, schiefer, betongrau oder schwarz)
Pflasterfugenmörtel M2
(Farben: sand, steingrau oder basalt)
- Wasserundurchlässig:
Pflasterfugenmörtel N
(Farben: hellgrau, anthrazit, beige)

2 Trass Naturstein Haftschrämme TNH-flex

3 Trass Dränbettungsmörtel:

- Trass Drainagemörtel TDM 40
oder
- Trass Compound TCE + Trockenschüttung TBS

4 Ungebundene Tragschicht, z.B. Mineralgemisch 0/45mm

5 Bewegungsfugendichtmasse BMF flex

6 Prima Multi-Gala-Band



2 Haftschl  me TNH-flex

Flexible naturwei  e Haftschl  me zur Verbesserung des Haftverbundes bei der Verlegung von Naturwerkstein- und Keramikbel  gen. F  r innen und au  en und f  r Fu  bodenheizung (Heizestrich) geeignet.



3 Trass Compound

Bindemittel zur Herstellung von gebundenen wasserdurchl  ssigen Tragschichten (Mischung mit Splitt). F  r mittlere Belastungen geeignet. Die Tragf  higkeit ist bei starker Verkehrsbelastung eingeschr  nkt.



4 Trassdrainagem  rtel TDM

Zur Herstellung von wasserdurchl  ssigen und gebundenen Tragschichten f  r Natur- und Betonsteinpflaster sowie Naturstein- und Keramikplatten im Aussenbereich.



6 Prima Multi-Gala-Band

Format/cm

Artikelnr.

Dicke= 6 mm, H= 33 cm, Rolle 20 lfm

3766551

Eigenschaften:

- wasserundurchl  ssig
- frostsicher
- chemikalien- und tausalzbest  ndig
- unverrottbar
- UV-stabilisiert
- stauch- und r  ckstellf  hig



Anwendung:

- Trenn- und Schutzlage bei Pflasterfl  chen im Anschlussbereich an den Geb  udesockel zum Schutz der Abdichtung und D  mmung
- Randfugenf  llstreifen bei Pflasterfl  chen aus keramischen Plattenbel  gen in gebundener Bauweise
- Fugenf  llstreifen als Raumfuge im Anschluss an Kasten- und Schlitzrinnen
- Fugen-F  llstreifen f  r Dehnungs- bzw. Bewegungsfugen bei Pflasterfl  chen in gebundener Bauweise mit Pflasterfugenm  rtel



INFO!

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von Kunstharz- und Zementfugen, die Fl  chen vorher gew  ssert werden m  ssen.

FLÄCHENDRAINAGE Durabase

Drainagematte für besonders wasserdurchlässige Belagskonstruktionen im Außenbereich



DURABASE DD 80++ ist besonders dazu geeignet, in der Kombination mit Fliesen-, Natur- und Betonwerksteinplatten große Flächendrainagen zu realisieren. Dabei ist eine Verlegung sowohl im Kies-/Splittbett, Drainageestrich als auch direkt auf der Folie möglich. Der Freiraum zwischen Noppenbahn und Gittergewebe ermöglicht eine schnelle Durchtrocknung der Belagskonstruktion. Desweiteren wird die Abdichtung vor thermischer und mechanischer Belastung weitgehend geschützt.

- Doppeldrainage, Frostschutz der Abdichtebene
- Extra starke Drainageleistung
- Auch für große Auflasten geeignet
- Optimierte Noppengeometrie für verbesserte Ableitung von Oberflächenwasser
- weniger Frost-/Taubildung auf der Abdichtebene
- kein Wasserstau unter der Matte

DURABASE DD 80++ Drainagematte

Material: Polypropylen
Farbe: grau
Breite: 1.000 mm
Stärke: 8 mm
Rolle: 12,5 m²

Verlegung

DURABASE DD 80++ mit dem Gittergewebe lose auf die Bauwerksabdichtung legen. Die gewünschte Belagskonstruktion kann ohne weitere Vorarbeiten auf das Gittergewebe aufgebracht werden. Die Verlegeanleitung unter www.dural.de ist zu beachten.

ARTIKEL

DURABASE DD 80++ Drainagematte

Breite/Stärke	Artikelnr.
1.000 x 8 mm	310012747

DURABASE WP Dichtband

Breite/Länge	Artikelnr.
150 x 3 mm	310013550

Anwendungsbereiche

Wasserstau

Durch Fehler im Abdichtungsgefälle, wie Erhöhungen im Überlappungsbereich oder Unebenheiten, kann es zu einem Wasserstau unter Fliesenbelägen kommen.

Frost und Hitze

Bei der Verlegung von Keramikböden im Außenbereich, zum Beispiel auf Balkonen oder Terrassen, sind Fliesenbeläge hohen thermischen Belastungen ausgesetzt, die zu langfristigen Schädigungen in der Belagskonstruktion führen können.

Risse in der Belagskonstruktion

Diese führen zu einer starken Belagsdurchfeuchtung, verbunden mit Fliesenablösungen, Hohllagen, Ausblühungen und Gefügestörungen.



Eigenschaften

DURABASE DD 80++ ist eine sehr formstabile und druckfeste, geschlossene Polypropylenfolie mit Noppenstruktur, die mit einem auflaminierten Gittergewebe ausgestattet ist. Die Noppenseite mit dem Gittergewebe, auf der die Belagskonstruktion liegt, wirkt als Drainage mit sehr hoher Wasserableitfähigkeit. Die kegelschumpfförmigen Noppen sowie deren unterschiedliche Höhen ermöglichen eine ausreichend große Drainagekapazität auch bei großen Auflasten.

Das Material ist verrottungsfrei und alterungsbeständig, Reste können mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Die Belagskonstruktionen mit DURABASE DD 80++ können sehr flexibel gewählt werden und bieten damit ein Höchstmaß an Anpassungsfähigkeit an das jeweilige Objekt.







Mattenanschlüsse mit DURABASE WP Dichtband selbstklebend sicher und dicht realisieren

Material: PP/PE

Breite: 150 mm

Länge: 3 m



FUGENSANDE Stones Eco

STONES ECO FUGENSAND[®] ist ein innovativer Fugensand, stabilisiert durch das Bindemittel SOLID GREEN BINDER[®], für wasserdurchlässige Fugensysteme in ungebundener Bettung. Geeignet für leicht und maximal in Schrittgeschwindigkeit befahrbare Verkehrsflächen mit Ziel und Quellverkehr, z. B. Haus- und Hofeinfahrten, Terrassen, PKW-Stellplätze, Fußgängerzonen, Geh- und Radwege, etc.



UMWELTBONUS

Zertifiziert mit dem eco-Institut Label – ein Umweltvorteil, den wir mit dem Vorreiterprodukt für ökologische Fugenmaterialien bieten. Sicherheit und gesundheitliche Unbedenklichkeit durch umfassende Emissions- und Schadstoffprüfungen. Gesundere Produkte und damit geringere Schadstoffbelastung im eigenen Wohnumfeld. Gesundheitlich unbedenkliches Produkt für den Anwender, Einbauer, Kunden, etc.

EINFACHE VERARBEITUNG

Trocken einkehren und nach sorgfältiger Pflaster- oder Plattenoberflächenreinigung, ausreichend wässern, kein Vormischen oder Einschlämmen! Fugensanierungen sind jederzeit unkompliziert möglich.

KEINE SCHLEIERBILDUNG


Bei sachgerechter Anwendung entstehen keine Schleier auf der Oberfläche.

OPTIMALE LAGERFÄHIGKEIT

Bei trockener und sachgerechter Lagerung ist die Lagerfähigkeit, auch von angebrochenen Säcken, unbegrenzt. Der Fugensand härtet nicht im Sack aus.

EINFACHE ANWENDUNG

Trockene Steinoberfläche und ab 2 C° Außentemperatur. Fugenbreiten ab 1 mm bieten hohen Wirkungsgrad und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Ein Schutz der verfugten Flächen vor Niederschlag ist nicht notwendig!

**ARTIKEL**
**Stones Eco
Fugensand 1-10 mm**

Farbe	Artikelnr.
Grau 15 kg	2595828
Beige 15 kg	2595829
Basalt 15 kg	2595830

**Stones Eco
Fugensand 1-20mm**

Farbe	Artikelnr.
Grau 25 kg	2012369
Beige 25 kg	2012370
Basalt 25 kg	2012371



STONES ECO FUGENSAND
Geprüft und zertifiziert auf
gesundheitlich unbedenkliche
Emissionen, Inhaltsstoffe
und Umweltverträglichkeit.

SELBSTINSTANDSETZUNG DER FUGE

Durch Regen (Feuchtigkeit) wird das Bindemittel erneut aktiviert und Mikrorisse in der Fuge schließen sich.


SELBSTINSTANDSETZUNG DER FUGE

Links: herkömmlicher Fugensand

Rechts: mit STONES ECO-FUGENSAND

NACHVERFUGBARKEIT

Die Fugen lassen sich leicht reparieren und instandsetzen – Schadstellen einfach mit **STONES ECO FUGENSAND** auffüllen und Einbauempfehlung befolgen. Es entsteht eine **kraftschlüssige Verbindung** zwischen altem und neuem Fugenmaterial.



Videomaterial über unseren
STONES ECO FUGENSAND®



ENTWÄSSERUNG Aco

Im ACO Self[®] Baukasten passen alle Rostabdeckungen auf alle Rinnenkörper. Für die Abdeckungen stehen verschiedene Materialien zur Auswahl, von verzinktem pulverbeschichtetem Stahl über Edelstahl und Guss bis hin zu Kunststoff. Die Rinnenkörper sind aus Polymerbeton oder Kunststoff und im Bereich der Fassadenrinne aus Edelstahl oder Stahl verzinkt erhältlich. Die ACO Self[®] Flachrinne findet Anwendung in Bereichen mit geringen Aufbauhöhen. Mit der ACO Self[®] Highline für Balkone und Terrassen ist Fassadenentwässerung durch ein offenes Rinnensystem über zwei Ebenen möglich.

Die ACO Schachtabdeckung SAKU B 125 mit Deckel und Rahmen aus Kunststoff entspricht der Belastungskategorie B 125 gemäß DIN EN 124. Der anthrazitfarbene glasfaserverstärkte Kunststoff verspricht eine dauerhaft anspruchsvolle Optik und Farbgleichheit von Rahmen und Deckel.



Rinnenkörper



Euroline
Polymerbeton
Pkw-befahrbar



Flachrinne Euroline 60
Polymerbeton
Pkw-befahrbar



Hexaline
Kunststoff
Pkw-befahrbar




Fassadenrinne Highline
Edelstahl oder Stahl
verzinktbegehrbar



www.aco-hochbau.de

Design-Roste



Doppelschlitzrost
Flächenrost
„Holz“
Edelstahl

Doppelschlitzrost
Flächenrost
„Fliese“
Edelstahl


Flächenrost
„Voronoi“
Gusseisen

Längsstabrost
„Intercept“
Gusseisen

Längsstabrost
Edelstahl

bauseits zu befüllen

Standard-Roste



Schlitzaufsatz
Edelstahl
Stahl verzinkt
Kunststoff

Maschenrost
Edelstahl
Stahl verzinkt

Stegrost
Edelstahl poliert
Stahl verzinkt
anthrazit pulver-
beschichtet

rutsch-
hemmender
Microgrip-Rost
Kunststoff

Gussrost

ACO SELF® Punktablauf XtraPoint

Neu im Programm der ACO Punktabläufe präsentiert sich das Modell ACO XtraPoint. Der aus Kunststoff gefertigte Punktablauf ist befahrbar (Belastungsklasse B 125) und verfügt über einen Schlammeimer mit Griff (1,1 Liter Volumen). Neu ist ebenfalls die modifizierte Pflasterkante, die ein direktes Anpflastern ermöglicht. Dies wird durch die tiefliegenden Betonverankerungen realisiert. Darüber hinaus können die Roste um 90° gedreht werden. Der Abgang DN 100 ist senkrecht angeordnet.



ACO Schachtabdeckung SAKU B 125


Der nur 9 Kg schwere Deckel aus hochfestem Polypropylen hat eine dauerhaft rostfreie Optik.

Da auch der Rahmen aus Kunststoff/Beton hergestellt ist, haben wir eine Farbgleichheit von Rahmen und Deckel. Durch seine leichte und sichere Bedienung ist eine Nutzung im Privatbereich nahezu perfekt.



Schuhabstreifer für den Außen- und Innenbereich

Der erste Eindruck ist entscheidend – gerade im Eingangsbereich eines Hauses. Schuhabstreifer wirken einladend und heißen den Eintretenden willkommen. Gleichzeitig halten sie den Schmutz fern.



Bodenwanne Vario mit Stahlzarge für alle

Gerade an feuchten Tagen können Bodenbeläge im Eingangsbereich durch schmutziges Schuhwerk stark beansprucht werden. Um einen sauberen, gepflegten Eindruck zu erhalten und die Bodenbeläge vor Schäden zu schützen, bietet das ACO Schuhabstreifersystem Vario professionelle Lösungen, die hohe Variabilität, Funktionalität und optischen Anspruch miteinander verbinden.



ENTWÄSSERUNG Monsun

Fassadenrinnen als Schnittstellenschutz

Die Fassadenrinne beugt langfristig Bauschäden am hochwertigen Innenraum durch aufspritzendes Regenwasser vor. Fassadenrinnen müssen beständig gegenüber Umwelteinflüssen und funktionell sein, zugleich sollen sie optisch punkten. Durch verschiedene Möglichkeiten der Materialauswahl wie z.B. verzinkt, Kunststoff oder Edelstahl kann man dem Wunsch vieler Bauherren nach Rinnenabdeckungen gerecht werden.

TECHNISCHE DATEN

MATERIAL	RINNENBREITE	RINNENHÖHE	RINNENLÄNGE	BELAGSTÄRKE
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	150 mm	75 mm	1000 mm	20 mm
Edelstahl	200 mm	100 mm	2000 mm	30 mm
Wst. 1.4301 (V2A)	andere Breiten möglich	andere Höhen möglich	Fixlängen möglich	andere Belagsstärken möglich
auf Anfrage: Edelstahl Wst. 1.4571 (V4A)				

ENTWÄSSERUNGSRINNE UND ZUBEHÖR

Material

Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz

Rinnenbreite

155 mm

Verstellbereich

fixe Einbauhöhe 50 mm

65 - 90 mm

80 - 110 mm

100 - 130 mm

Rinnenlänge

100 mm




DRAINTEC Rinne
mit Höhenverstellung

- Entwässerungssystem zur dauerhaften und sicheren Entwässerung von befestigten Flächen und Fassaden
- Abdeckung mit großem Öffnungsquerschnitt verringert die Spritzwasserbelastung im Tür-/Fensterbereich
- Rinnenausführung regelkonform zur Flachdachrichtlinie Stand 12/2016



SYSTEM- UND EINZELBAUTEILE STEINRINNE MIT ENTWÄSSERUNGSSCHLITZ



DRAINTEC HOLZTERRASSEN/KERAMIKBELÄGE

Material

Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz

Rinnenbreite


155 mm

Rinnenhöhe

21 mm

Rinnenlänge

1000 mm



Entwässerungsrinne in der Baubreite 155 mm
regelkonform zur Flachdachrichtlinie Stand 12/2016

HOLTERRASSEN Rinne

Entwässerungsrinne Speziell Für Terrassen. Mit Holz, Keramik Oder WPC-Dielen auf einer Unterkonstruktion aus Holz, Kunststoff, Stahl oder Aluminium.



DRAINTEC Holzterassenrinne
mit Maschenrost-Flacheinfassung



MONSUN®

ZUBEHÖR Keramik/Verarbeitung

ARTIKEL

Fugenkreuze mit Kunststoffteller

Format/mm	Artikelnr.
4 x 15 ø 64 (à 100 Stk.-Beutel)	4574112
4 x 15 ø 64 (Box à 200 Stk.)	310015134



Fugenkreuze

Format/mm	Artikelnr.
3 x 10 x 60 (à 100 Stk.)	4574112



Fugenkreuze, gezahnt und stapelbar

Format/mm	Artikelnr.
3 x 20 x 60 (à 250 Stk.)	2797546



VERLEGUNG AUF KIES-/SPLITTBETT

Fugenkreuze verhindern bei der Splittverlegung das Verschieben der Platten und schützen die Kanten der Platten vor Beschädigung.

Standard-Lager und Ausgleichsscheibe

Format/mm	Artikelnr.
Standard-Lager	2797547
D=120 H=10	
Ausgleichsscheibe	2797548
D=120 H=2,6	



Penta Abstandshalter

Für Fuge: 0,5/1/1,5/2/3 mm (600)

Format/mm	Artikelnr.
3 x 10 x 60 (à 600 Stk.)	310015133



ARTIKEL

Mobau-Pro PF-1K 15 kg Pflasterfugenmörtel

Format/Kg	Artikelnr.
Sand	310015248
Basalt	310015249
Steingrau	310015250

Gebrauchsfertiger, wasserdurchlässiger Pflasterfugenmörtel, fix- und fertig gemischt, vakuumverpackt, für Pflaster- und Plattenbeläge aus Betonstein, Naturstein, Klinker und Keramik, für Fußgängerbelastung.



ARTIKEL

AKKU-SAUGHEBER
NEMO GRABO PLUS

Der weltweit erste automatisch nachsaugende völlig elektrisch akkubetriebene Vakuum-Handsauger. Erreicht der GRABO PRO einen Unterdruck von -0,8 Bar, schaltet die Vakuumpumpe automatisch ab. Sobald der Unterdruck unter die -0,6 Bar-Marke fällt, wird die Vakuumpumpe sofort automatisch wieder eingeschaltet.

Der Tragegriff wurde aus Komfortgründen im Durchmesser um 10mm verringert, damit das Handling von schweren Gegenständen noch einfacher wird.

Die neue Digitalanzeige zeigt Ihnen nicht nur den aktuell erreichten Unterdruck, sondern auch die aktuelle Hebelast in Kilogramm an. Zu Ihrer Sicherheit wird Ihnen zusätzlich noch per ultrahellem LED der Status angezeigt.

Akku Saugheber Nemo Grabo Plus

Format/cm	Artikelnr.
297 x 181 x 115 mm	310015836

Technische Daten:

- Akkuspannung: 14,8 V Li-ion
- Akkukapazität: 2,2 Ah
- Abmessung des Gerätes: 297 x 181 x 115 mm
- Abmessung der Vakuum-Saugplatte: 290x180mm
- Nettogewicht inkl. Akku: 1,5 kg
- Einsatz Temperatur: 0°C-60 °C
- Akku vollgeladen: 1,5 Std. reine Motorlaufzeit

Maximale Hebekraft

Horizontales Halten bis max.	Senkrecht Halten bis max.	
110 kg	110 kg	Metall
170 kg	120 kg	Keramik-Fliesen



TERRASSENLAGER Arkimede

Zur Verlegung von Keramikplatten, Betonplatten und Naturstein

ARTIKEL

Terrassenlager Beton/Keramik/Naturstein

Format/mm	Artikelnr.
H35-60 mm, Fuge 2 mm	4574115
H35-60 mm, Fuge 4 mm	4976417

Terrassenlager Holz

für Unterkonstruktion

Format/mm	Artikelnr.
H35-60 mm, D200mm	4574116

Dämmunterlage Gummi für Terrassenlager

Format/mm	Artikelnr.
Kopfdurchmesser: 120 mm	4574113
Dicke: 2 mm	

Verlängerung für Terrassenlager Arkimede

Format/mm	Artikelnr.
100 mm	4574119
50 mm	4574118
25 mm	4574117

Gummipuffer

Format/mm	Artikelnr.
für Basisträger	4499432

Selbstnivellierender Kopf

Format/mm	Artikelnr.
120 mm x 2 mm	4574114
120 mm x 4 mm	4976416

Das Entfernen der 4 Abstandshalter ermöglicht die Montage am Kopf des Trägers für die Nivellierung von Steigungen 0 % bis 5 %.



ARTIKEL

Terrassenlager-Set

inkl. Dämmunterlage

Format/mm	Artikelnr.
H35-60 mm, Fuge 2 mm, 2 mm Fuge (15 Stück im Eimer)	310015135
H35-60 mm, Fuge 4 mm, 4 mm Fuge (15 Stück im Eimer)	310015937



Vorteile:


- einfache Verarbeitung
- geringes Gewicht
- einfache Revision und Wartung der Entwässerung
- gute Wasserführung



Material



Garantie



Patent

Edelstahl-Wandabstandshalter

für Basisträger

Format/mm	Artikelnr.
für fachgerechten Wandanschluss	4571420



Edelstahl-Verkleidungsclip

für Basisträger

Format/mm	Artikelnr.
für 20 mm Belag Vertikale Verlegung unten (80)	4499428
für 20 mm Belag Vertikale Verlegung oben (80)	4499429



Arkimede Terrassenlager:

- für Bodenbeläge im Außenbereich wie Balkone, Terrassen etc.
- mit verstellbarem Kopf (35-60 mm) Höhe, Ø 120 mm
- mit kombinierbaren Verlängerungen für den Höhenausgleich in den Höhen 25, 50, und 100 mm
- hergestellt aus Polypropylen



VERLEGESYSTEM Arkimede/Trias

Perfekt für Keramik und Naturstein. Eine Unterkonstruktion aus Aluminium ist witterungsbeständig, verzugsfrei, bietet stets eine hohe Tragkraft, auch bei unregelmäßigen Untergründen. TRIAS Unterkonstruktionen aus Aluminium bieten für Terrassen eine solide Basis. Sowohl für Dielen als auch Plattenbeläge geeignet.

CLICK ON - KOMPATIBEL MIT ARKIMEDE STELZLAGER

Das Herzstück mit einfacher Klick-Montage bildet der TRIAS ADD-ON-CLIP-S. Er verbindet das Stelzlager sicher und ohne Werkzeug mit dem Alu-Profil. Als rutschfeste Unterlage dient das Gummi-PAD.

ARKIMEDE
Terrassenlager 4574116
(Seite 138)



ARTIKEL

Add-On-Clip-S



Format	Artikelnr.
verstärktes Polypropylen 30er-Set	310015963

Schnelle und einfache Klick-Verbindung.



Slim Basisprofil

Format	Artikelnr.
240 cm, Aluminium	310015951
240 cm, Aluminium Black	310015952



Slim Connector L

Format	Artikelnr.
Länge: 20 cm, 8 Stück inkl. Edelstahlschrauben V2A Torx 4,0x12 (32 Stück)	310015953

Zur Verlängerung des SLIM-BASIS-PROFILS.



ARTIKEL

Slim Connector C

Format	Artikelnr.
Aluminium, 2er-Set inkl. Edelstahlschrauben	310015964

Eckverbindungen
mit SLIM
ALU-PROFIL.



Slim Connector Q

Format	Artikelnr.
Aluminium, 16er-Set inkl. Edelstahlschrauben	310015954

Eck- und Quer-
verbindungen mit
SLIM ALU-PROFIL.



Slim Connector Q-Flex

Format	Artikelnr.
Kunststoff PA6 10er-Set	310015957

Querverbindung
mit TRIAS
SLIM-BASIS.



Dielenabstandshalter

Format	Artikelnr.
Kunststoff PA6 100 Stück, schwarz, Auflagenhöhe 6 mm	310015965

Dielenabstands-
halter 4 mm.




Multiclip-T

Format	Artikelnr.
Kunststoff PA6 schwarz, 50er-Set inkl. Edelstahlschrauben 4,0x31, Innenvielzahn,	310015958

Geeignet für
Dielen mit Nut,
Dielenstärke
20-26 mm.



TRIAS®



ARTIKEL

Multiclip X

Format	Artikelnr.
Kunststoff PA6, inkl. Edelstahlschrauben 4,0x20, schwarz, Innenvielzahn, 50er-Set	310015959

Einfaches Einklicken
sowie Arretieren,
Plattenabstand
3 mm



Soft-Tape

Format	Artikelnr.
Breite: 8 mm, Länge: 10 m grau, Unvernetzter Polyethy- len-Schaumstoff, 5 Rollen á 10 Meter	310015962

Soft-Tape einseitig
klebend.



Plattenanschlag Clip

Format	Artikelnr.
Kunststoff PA6, inkl. Edelstahlschrauben 4,0x20, grau, Innenvielzahn 25er-Set	310015960

Einfaches Einklicken
sowie Arretieren,
Plattenüberstand
25 mm



BEDARFSBERECHNUNG – ANWENDUNG UND VERARBEITUNG

TRIAS TERRASSEN-UNTERKONSTRUKTION ONLINE KONFIGURIEREN

Materialbedarf in wenigen Schritten online ermitteln.

1. Grundriss
2. Terrassenbelag
3. Unterkonstruktion
4. Traglast

Materialbedarf für die konfigurierte Terrasse als PDF-Datei herunterladen.

 WWW.TRIAS-TERRASSE.DE/KONFIGURATOR




ARKIMEDE TERRASSENLAGER


Die Anzahl der Terrassenlager ist abhängig von:

- Plattenformat (> 60 cm Kantenlänge sind zusätzliche Terrassenlager auf 1/2 Kantenlänge notwendig)
- Zuschnitt der zu verlegenden Fläche
- Verlegeverband (Halbverband oder Kreuzverband)


Hier geht es
zum Arkimede-
Installationsvideo.



Halbverband



Kreuzverband



VERLEGESYSTEM Level-Up

Doppelboden für den Außenbereich. Level-Up wurde mit dem Ziel entwickelt, das Verlegen verschiedener Formate und Verlegemuster als Doppelboden zu ermöglichen. Es zeichnet sich durch eine Tragstruktur aus Polypropylen aus, die gemeinsam mit dem Oberbelag auch im Bruchfall die höchsten Sicherheitsstandards garantiert.




Das System Level-Up wurde für Feinsteinzeuggeländeböden im Außenbereich entwickelt und muss den technischen Spezifikationen entsprechend verwendet werden. Das obere Kunststoffgitter darf nur in Kombination mit den verstellbaren Trägern des Systems verkauft und verwendet werden.



ARTIKEL


Level Up Verlegemodul

Format	Artikelnr.
600 x 600 x 38 mm (15 Stk. VPE)	4499437



Level Up Basisträger 3-tlg.

Format	Artikelnr.
48 - 74 mm (38 Stk. VPE)	4499427



Basisträger-Set

ARTIKEL

Level Up Trennelement/
Dämmunterlage

Format	Artikelnr.
D=130 mm (100 Stk. VPE)	4499436



Level Up Erhöhung

Format	Artikelnr.
H=25 mm (38 Stk. VPE)	4499430
H=50 mm (38 Stk. VPE)	4499431



Level Up Querträger Verz Stahl

Format	Artikelnr.
19 x 34 x 480 mm (30 Stk. VPE)	4499435

Level Up Gummipuffer
für Basisträger

Format	Artikelnr.
200 x 200 x 3 mm (80 Stk. VPE)	34499432



Level Up Wandabstandshalter

Format	Artikelnr.
für 20 mm Belag (100 Stk. VPE)	4499438



Level Up Verkleidungsclip unten/oben

Format	Artikelnr.
für 20 mm Belag, Edelstahl Vertikale Verlegung unten (100)	4499428
für 20 mm Belag, Edelstahl Vertikale Verlegung oben (100)	4499429



Level Up Verkleidungsclip oben/unten auch für das System Arkimede geeignet. Siehe Seite 139.

INFO!

Bedarfsrechnung pro m² (Durchschnittswert ohne Erhöhung:
4 Querträger pro Verlegemodul)

Beschreibung	Artikelnr.	Bedarf/m ²
Verlegemodul 600 x 600 x 38 mm	4499437	2,7 Stk.
Basisträger 3 tlg.	4499427	9 Stk.
Trennelement D=130 mm	4499436	9,1 Stk.
Querträger	4499435	10,8 Stk.



PFLEGEPRODUKTE Lithofin

Naturstein wie auch Betonwerksteine, Betonpflaster und Keramik finden sich als Terrassen- und Balkonbeläge im Außenbereich. Durch die Vielfalt in Farbe und Form, bestehen bei- nahe unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Nach dem Verlegen ist die Bauendreinigung erforderlich, um die Eigenschaften des Materials zu gewährleisten. Darüber hinaus wird bei bereits verlegten Belägen im Laufe der Zeit eine intensive Grundreinigung erforderlich.



**WOHLFÜHLOASE AUßENBEREICH.
REINIGEN. SCHÜTZEN. PFLEGEN.**

ARTIKEL

REINIGUNG FÜR KERAMIK UND FLIESEN

KF Zementschleierentferner

Format	Artikelnr.
Ergiebigkeit: ca. 20-30 m ² /L Verpackung: 1 L, 5 L	463181

KF Intensivreiniger

Format	Artikelnr.
Ergiebigkeit: 10-15 m ² /L als Grundreiniger, bis 100 m ² bei Anwendung als Wischpflege Verpackung: 1 L, 5 L, 10 L	463319



Zur Entfernung von Fugenresten.

- Konzentrat - sehr ergiebig - geruchsarm
- schnellwirkend, hochwirksam
- geruchsneutral

Grundreiniger für Feinsteinzeug und andere Keramikfliesen.

- Konzentrat - sehr ergiebig
- extra stark
- hochaktiv

ARTIKEL

REINIGUNG/SCHUTZ FÜR NATUR- UND BETONWERKSTEIN

Fleckenstop >W>

Format	Artikelnr.
Ergiebigkeit: ca. 10-20 m ² /L	593156
Verpackung: 1 L, 5 L, 10 L	



Spezialimprägnierung auf Wasserbasis.

- unsichtbar, ohne Glanz
- mit Langzeitwirkung
- geruchsneutral

Grundschutz >W>

Format	Artikelnr.
Ergiebigkeit: ca. 10-25 m ² /L	2725104
Verpackung: 1 L, 5 L	



Macht Wasser abweisend. Schützt vor Wasseraufnahme, Durchfeuchtung und verringert die Verschmutzungsneigung.

- verändert das Aussehen nicht
- restfeuchtetolerant
- atmungsaktiv

ALLEX*

Format	Artikelnr.
Ergiebigkeit: ca. 30-200 m ² /L	463214
(deutlich ergiebiger wenn im Sprühverfahren angewendet).	
Verpackung: 1 L, 5 L, 10 L	



Der Grünbelag-Entferner. Entfernt übliche Schmutzschichten und durch Pflanzen entstandene Verunreinigungen.

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch Produktinformation lesen.

- Konzentrat - 1 L für bis zu 200 m²
- wirkt vorbeugend
- einfach anzuwenden

Rost-Ex

Format	Artikelnr.
Ergiebigkeit: ca. 10 m ² /L	1293726
Verpackung: 500 ml	



Rostentferner - säurefrei. Beseitigt Rostflecken von Natur- und Betonwerkstein, Klinker etc.

- punktuell einsetzbar
- schnell wirkend
- für innen und außen

MN Zementschleier- und Rostentferner

Format	Artikelnr.
Ergiebigkeit: ca. 30-50 m ² /L	463272
Verdünnung: 1:10	
Verpackung: 1 L, 5 L, 10 L	



Die Bauendreinigung für säurefeste Natursteine. Entfernt Zementschleier, verkrustete Schmutzreste, Ausblühungen, Rost und Rostverfärbungen.

- Konzentrat - sehr ergiebig
 - stark wirkend
 - vorbeugend gegen Rost.
- Achtung bei säureempfindlichen Produkten!

Aktivreiniger

Format	Artikelnr.
Ergiebigkeit: bis zu 15 m ² /L auf Naturstein, ca. 45 m ² /L auf Keramikfliesen	4260718
Verpackung: 2,5 L	



Spezialreiniger für Fliesen- und Steinflächen im Außenbereich.

- hochaktiv
- selbstwirkend
- nur für außen

GARTENZUBEHÖR UND ACCESSOIRES

Individualität durch Vielzahl von Produkten

Neben den klassischen Gartenbaustoffen wie Platten, Stufen und Mauern gibt es eine Vielzahl von Produkten, mit denen Sie Ihrem persönlichen Wohnumfeld eine eigene Note geben.

Ob hochwertige Sichtschutzelemente, pflegeleichter Kunstrasen oder das Thema „Licht im Garten“ – für jeden Bereich das richtige Produkt.



Licht im Garten erweitert das Wohnumfeld

Gerade das Sortiment Licht und Beleuchtung im Garten vergrößert Ihr Wohnumfeld in der dunklen Jahreszeit und holt Ihnen den Garten ins Wohnzimmer. Setzen Sie Ihren Garten in Szene und betonen Sie die „Highlights“ in Ihrer persönlichen Oase.



LightPro, Akzente mit Licht

KUNSTRASEN Royal Grass

Royal Grass[®] Kunstrasen wird speziell mit dem Ziel entwickelt, ihn bestmöglich wie Naturrasen aussehen zu lassen. Er eignet sich für die Verwendung in Gärten, öffentlichen Grünanlagen, auf Dachterrassen und bietet viele weitere Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung.



INFO!

Kunstrasensysteme mit gekräuselter Moosfaser sind in den Breiten 2 oder 4 Meter erhältlich!

Der größte Vorteil unseres Kunstrasens: Sie können Royal Grass[®] überall verlegen – auch da, wo sonst gar kein Gras wachsen würde. Das heißt: Royal Grass[®] macht sich im Schatten, unter dem Dach oder in Innenräumen genauso gut wie auf dem Balkon oder der Dachterrasse.

Ganz gleich, ob als Ziergarten oder als Spielplatz für die Kinder: Royal Grass[®] fühlt sich wunderbar weich an. Der Rasen sieht ganz natürlich aus und verfügt über eine garantierte Mindest-Lebensdauer. Dazu gibt es 11 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit und Farbechtheit. Auch als umlaufende Rasenfläche für den Pool, das Fußball-Kleinfeld und den Tennisplatz ist Royal Grass[®] die perfekte Lösung.



MiNT[®] TECHNOLOGY
reduzierte Reflektion
matte Farbe



V-SHAPE
Elastisch
natürlicher Look



ReaDY[®]
realistic
directional yarn



GEWICHT
2344
in gr./m²




SOZIALVERTÄGLICH
umweltfreundlich
recyclbar



ARTIKEL


Silk 25

Höhe/Fasern (mm)	Artikelnr.
25	3766582




Silk 35

Höhe/Fasern (mm)	Artikelnr.
35	3766583




Sense

Höhe/Fasern (mm)	Artikelnr.
52	3766584




Deluxe

Höhe/Fasern (mm)	Artikelnr.
36	3766585




Wave

Höhe/Fasern (mm)	Artikelnr.
36	4152423



Lush Sommergrün

Höhe/Fasern (mm)	Artikelnr.
42	4785829



ARTIKEL

QuickSeam Tape 20 m

Länge/Breite	Artikelnr.
20 m x 15 cm	3766586

QuickSeam Tape 5 m

Länge/Breite	Artikelnr.
5 m x 12 cm	3766587

Bodenanker

Edelstahl	Artikelnr.
Karton à 100 Stk.	3766591

15
JAHRE
GARANTIE



Verlegeanleitung

Für all unsere Produkte verwenden wir eine doppelte Schicht an Trägermaterial. Das erhöht die Stabilität und minimiert das Schrumpfverhalten. Durch das hochwertige Trägermaterial sind die Fasern fest eingebunden – so fest, dass unsere Produkte die Norm der Festigkeit für Sportrasen noch einmal um 30 Prozent übertreffen.

Anwendungsempfehlung

Produkt	Garten wenig intensiv	Garten intensiv	Dachterrasse	Balkon	Flachdach Deko	Indoor	Schulen	Kindergärten
Silk 25	***	*	*	****	***	**	*	*
Silk 35	**	***	****	***	**	***	***	****
Deluxe	*	****	***	**	*	****	****	**
Sense	****	***	**	*	****	*	**	***
Wave	****	***	**	*	****	*	**	***
Lush	****	***	***	***	****	***	***	***

* geeignet

** gut geeignet

*** sehr gut geeignet

**** hervorragend

EINFASSUNGEN Eco-Profil

ECO-PROFIL ist ein Einfassungssystem für den Profi im Garten- und Landschaftsbau und den Hobbygärtner zu Hause. Einfach zu verlegen, witterungsbeständig und formstabil.

Mit ECO-PROFIL werden Wege und Rasenflächen mühelos und sauber abgegrenzt. Die Profile lassen sich biegen, ohne zu brechen oder abzuknicken. Die Oberkante der Einfassung ist abgerundet für mehr Sicherheit.

Zur Abrenzung von:

- Rasenflächen
- Beeten
- Wegen/Pflasterbelägen
- Terrassen

Vorteile:

- einfach zu verlegen
- individuelle anpassbare Form
- sicher abgerundete Kanten
- witterungsbeständig

ARTIKEL

Eco-Profil-Einfassungen Edelstahl

erhältlich im Pak à 5 Stk., inkl. Zubehör

Format/cm	Artikelnr.
H=6 L=95	3453282
H=6 L=190	3453281
H=10 L=190	3453280



Eco-Profil-Einfassungen Cortenstahl

erhältlich im Pak à 5 Stk., inkl. Zubehör

Format/cm	Artikelnr.
H=6 L=190	4574108
H=10 L=190	4574109



Eco-Profil-Einfassungen Stahl feuerverzinkt

erhältlich im Pak à 5 Stk., inkl. Zubehör

Format/cm	Artikelnr.
H=6 L=190	4574110
H=10 L=190	4574111



GABIONEN Edelstahl

Gabionen sind ein hervorragender Sicht-, Wind- und Lärmschutz. Aus Edelstahl gefertigt sind sie nicht nur unverwüstlich sondern sehen auch edel aus. EU-zertifizierter Qualitäts-Edelstahl garantiert komplette Rostfreiheit.

Ein innovatives Verbindungssystem macht eine einfache sowie stabile Montage möglich. Alle Verbindungselemente sind ebenfalls aus Edelstahl und somit rostfrei.

ARTIKEL

Edelstahl Gabione

Maschung 50 x 50 mm in 4 mm Edelstahl

Format/cm	Artikelnr.
200 x 22 x 100	3453375
200 x 22 x 150	3453372
200 x 22 x 180	3453373
200 x 22 x 200	3453374
Montagezange für Edelstahlklammern	3453376



LICHT IM GARTEN LightPro

Lampen rücken Terrassen und Gärten in Abend- und Nachtstunden ins rechte Licht. Modernste LED-Technik macht es möglich, bei extrem niedrigem Energieverbrauch mit romantisch-warmen oder erfrischend kühlen Lichttönen auch im Außenbereich eine zauberhafte Atmosphäre zu schaffen.



Standleuchten

ARTIKEL

LiGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

LED Streifen

LED 2,2W/lfm
3.000 K - 80 lm
Weiß
10x15.000x15 mm (TxBxH)
15 m Rolle Artikel-Nr. 4472189



LED Streifen Verbinder

ABS-Schwarz
H 28 mm
Artikel-Nr. 4472190



Bäume, Sträucher und Gartenteiche erhalten durch effektvolle Beleuchtung ihr „Tüpfelchen auf dem i“. Beleuchtung an der richtigen Stelle ist aber auch ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit. Stolperfallen wie Treppen, Absätze und Mäuerchen werden durch die richtige Beleuchtung entscheidend entschärft.

5
JAHRE
GARANTIE

ARTIKEL

Wandleuchte Polaris

LED 6W
3.000 K - 500 lm
Aluminium-Anthrazit
35 x 145 mm (TxØ)
3 m Kabel Artikel-Nr. 4171036



Wandleuchte Kuma

LED 6W
3.000 K - 300 lm
Aluminium-Schwarz
35 x 145 mm (TxØ)
3 m Kabel Artikel-Nr. 4171035



Wandleuchte Ixion

LED 9W
3.000 K - 534 lm
Aluminium-Anthrazit
110x110x110 mm (TxBxH)
3 m Kabel Artikel-Nr. 4469094



Wandleuchte Quartz

LED 2W
3.000 K - 120 lm
Aluminium-Schwarz
85x50x105 mm (TxBxH)
3 m Kabel Artikel-Nr. 4469095



LED-Streifen



Wandleuchte Polaris

Einbaustrahler Agate

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Edelstahl 316
113 x 113 mm (HxØ)
0,5 m Kabel Artikel-Nr. 3459086



Einbaustrahler Atik R1

LED 9W
3.000 K - 65 - 750 lm
Aluminium-Schwarz
115 x 120 mm (HxØ)
1 m Kabel Artikel-Nr. 4171037




Einbaustrahler Atik R2

LED 9W
3.000 K - 65 - 750 lm
Edelstahl 316
115 x 120 mm (HxØ)
1 m Kabel Artikel-Nr. 4171038



Einbaustrahler Atik R1



LIGHTPRO

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

Weitere Produktinformationen
finden Sie auf www.lightpro.nl
oder gehen Sie gleich über
unseren CR-Code online.



ARTIKEL

Strahler Castor 3

LED 2,5W
 3.000 K - 200 lm
 Aluminium-Anthrazit
 120 x 60 x 100 mm (HxBxT)
 1 m Kabel Artikel-Nr. 4171030

**Strahler Castor 4**


LED 3,5W
 3.000 K - 400 lm
 Aluminium-Anthrazit
 120 x 60 x 100 mm (HxBxT)
 1 m Kabel Artikel-Nr. 4171031

**Strahler Castor 8**

LED 8W
 3.000 K - 800 lm
 Aluminium-Anthrazit
 130 x 60 x 120 mm (HxBxT)
 1 m Kabel Artikel-Nr. 4171032

**Strahler Castor 9**

LED 9W
 3.000 K - 750 lm
 Aluminium-Anthrazit
 95 x 60 x 120 mm (HxBxT)
 1 m Kabel Artikel-Nr. 4171033



Strahler Castor 4



Strahler Castor 8

Strahler Nova 3

LED 3W
 3.000 K - 190 lm
 Edelstahl 316
 115 x 81 x 77 mm (HxBxT), 1 m Kabel
 Artikel-Nr. 3459108

**Strahler Nova 5**

LED 5W
 3.000 K - 320 lm
 Edelstahl 316
 180 x 120 x 100 mm (HxBxT), 1 m Kabel
 Artikel-Nr. 3459109

**Strahler Coral Unterwasser**

LED 5W
 3.000 K - 190 lm
 Edelstahl 316
 125 x 90 x 90 mm (HxBxT), 1 m Kabel
 Artikel-Nr. 3459103

**Strahler Aviar**

LED 16W
 3.000 K - 150 - 1.500 lm
 Aluminium-Anthrazit
 125 x 180 x 68 mm (HxBxT)
 1 m Kabel
 Artikel-Nr. 4171034



Strahler Nova 3

ARTIKEL

Standleuchte Nina

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Edelstahl 316
760 x 105 mm (HxØ)
1m Kabel Artikel-Nr. 3459099



Standleuchte Nodin

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Edelstahl 316
1.020 x 105 mm (HxØ)
1m Kabel Artikel-Nr. 3459098



Standleuchte Barite 40

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Aluminium-Schwarz
405 x 65 mm (HxØ)
1m Kabel Artikel-Nr. 3459096



Standleuchte Barite 60

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Aluminium-Schwarz
575 x 65 mm (HxØ)
1m Kabel Artikel-Nr. 3459097



Standleuchte Barite DL

LED 3W
3.000 K - 130 lm
Aluminium-Schwarz
495 x 65 x 145 mm (HxBxT)
1m Kabel Artikel-Nr. 4171021



Standleuchte Opal

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Aluminium-Anthrazit
705 x 65 x 165 mm (HxBxT)
1m Kabel Artikel-Nr. 3459100



Nodin



Barite 40



Barite DL



Opal

ARTIKEL

12 Volt Kabel

max. 150W

25 m/Rolle Artikel-Nr. 4171020

50 m/Rolle Artikel-Nr. 3459090

100 m/Rolle Artikel-Nr. 3459088

200 m/Rolle Artikel-Nr. 3459089



Connector

Typ 137 A Artikel-Nr. 3459115

Typ 138 A Artikel-Nr. 3459114

Typ 143 A Artikel-Nr. 3459116



Transformator 60 W iP 44

mit Timer, Lichtsensor

1 m Kabel mit Stecker Artikel-Nr. 3459113



Transformator 100 W iP 44

mit Timer, Lichtsensor

1 m Kabel mit Stecker Artikel-Nr. 3459112

Bewegungsmelder

Typ 165 A / IP44

Schwarz

60 Watt Artikel-Nr. 4171025

Switch NXT Connector
(zur App-Steuerung)

Typ 195 A / IP44

Schwarz Artikel-Nr. 4308447

Empfänger und
Fernbedienung

Typ 166 A / IP44 / IP20

Schwarz

150 Watt Artikel-Nr. 4171026



Empfänger

Typ 167 A / IP44


Schwarz

150 Watt Artikel-Nr. 4171026




Warum LIGHTPRO?

- Sicher, schnell und einfach zu installieren
- Flexible Installation durch den preisgekrönten Verbinder
- Ohne besondere Fachkenntnisse zu verarbeiten
- 5 Jahre Garantie

LIGHTPRO
 PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING


DAS SYSTEM



GARTENACCESSOIRES

Hochwertige Gartenaccessoires. Jeder Garten ist individuell und hat seinen ganz eigenen Charakter. Unsere hochwertigen Gartenaccessoires unterstreichen diesen Eindruck.



Interessante Blickfänger

Gestalten Sie in Ihrem Garten interessante Blickachsen und Gedankenpunkte mit unseren vielfältigen Produkten. Ob puristisch, modern, buddhistisch oder mediterran – hier finden Sie für jeden Garten das passende Element.

Flair aus Fernost

Schon seit jeher gelten die fernöstlichen Motive als stilvolle Begleiter in der Gartengestaltung. Ob handgefertigte Buddha-Büsten oder handveredelte Kunststeinfiguren – dem besonderen Reiz und der Anziehungskraft der Elemente kann sich niemand entziehen.

Für jeden Geschmack das Passende

Durch die verschiedenen Herstellungsverfahren und unterschiedlichen Materialien können Sie aus einer Vielzahl von Produkten auswählen. Ob Solitärfigur, Wasserspiel oder Wandrelief – unterschiedliche Anwendungen, schöne Ergebnisse.




FIGUREN Naturstein

Die Figuren sind in Handarbeit aus massivem Stein gefertigt. Ein Gartenaccessoire für Ihre Regeneration und Inspiration. Die Figuren sind frostfest und witterungsbeständig, jedoch nicht tausalzbeständig.

INFO!

BASANIT HANDGESCHLAGEN

Die Schönheit einer handgeschlagenen Skulptur liegt nicht nur im Auge des Betrachters, sondern auch in ihrer Unvollkommenheit. Damit möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Skulptur zum Beispiel Abplatzungen im Sockelbereich haben kann. Auch Einschlüsse andersfarbiger Gesteinsarten sind Zeugnis ihrer Einzigartigkeit.



Jedes Stück ist ein Unikat!

ARTIKEL



Standing Buddha*

Basanit Antik

Format/cm	Artikelnr.
120 x 30 x 25	2127197
175 x 45 x 35	2127198

* Handhaltung variiert.



Buddha Büste

Basanit Antik

Format/cm	Artikelnr.
160 x 60 x 50	2127199
100 x 40 x 45	779437



Lachender Buddha

Basanit Antik

Format/cm	Artikelnr.
60 x 45 x 35	2127205



Moai Kopf

Basanit Natur

Format/cm	Artikelnr.
75 x 30 x 30	3453346
100 x 30 x 30	3453344
150 x 50 x 45	3453345




**ECHTE
HANDARBEIT**

Tikki Büste

Basanit Natur

Format/cm	Artikelnr.
60 x 20 x 15	2127202
100 x 30 x 25	2127203
150 x 40 x 26	2127204



INFO!

BASANIT NATUR

Die im Gestein enthaltenen Tonminerale, zu-
meist Chloride, verleihen dem Basanit seine cha-
rakteristische grünlich schimmernde Farbe. Mit
etwas Glück finden sich auch Bruchstücke ande-
rer Gesteinsarten im Rohmaterial. Die Skulpturen
aus Basanit sind frostfest, aber nicht tausalzbe-
ständig. Tausalz löst bei Basalten die Struktur des
Steines auf. Während der Frostperiode sollten Sie
dafür Sorge tragen, dass die Figur nicht im Was-
ser steht, sondern z.B. auf einem Kiesbett.

FIGUREN Kunststein

Hohe handwerkliche Kunst und eine besondere Endbearbeitung geben diesen Figuren das besondere Etwas. Die Skulpturen sind in Stein gegossen und veredelt.



Durch die natürliche Bewitterung erhalten auch Kunststeinfiguren eine materialtypische Patina. Während der Frostperiode sollten Sie dafür Sorge tragen, dass die Figur nicht im Wasser steht, sondern z.B. auf einem Kiesbett.



ARTIKEL

**Buddhakopf**

Steinguss

Format/cm

Artikelnr.

50 x 35 x 32

3453343

**Buddha Büste**

Kunststein Antik, grau grün

Format/cm

Artikelnr.

55 x 38 x 20

2127214

**Sitzender Buddha**

Kunststein Antik, grau olive

Format/cm

Artikelnr.

80 x 60 x 43

2127212

**Figur Catherine**

Steinguss, black Antik

Format/cm

Artikelnr.

24 x 31 x 121

2523975

**Figur Madeleine**

Steinguss, black Antik

Format/cm

Artikelnr.


24 x 31 x 121

2523976

**Hinweis**

Abstandhalter zwischen Figur und Boden bewirken eine bessere Belüftung und erhöhen die Lebensdauer der Skulptur!

Die Figuren sind individuell von verschiedenen Künstlern von Hand gestaltet. Somit ist jedes Stück ein Unikat.



Sitzender Buddha



Buddha Büste



WASSERSPIELE

Wasser ist Leben und somit ein wichtiges Element in der Gartengestaltung. In unterschiedlichster Form - fließend oder stehend - bereichert Wasser das Gartenleben. Das sanfte Plätschern wirkt beruhigend und lässt Sie zur Ruhe kommen.

ARTIKEL



Buddhakopf/Khmer

Fiber Cement, Antikfinish

Format/cm	Artikelnr.
40x60xH=85	2243781
60x93xH=147	3768802



40 x 60 x H=85



60 x 93 x H=147



Seitenansicht
mit Becken für
Buddhakopf/Khmer
H:147

Buddhakopf

Steinguss, Antikfinish

Format/cm	Artikelnr.
48x47xH=75	4794269
75x72xH=100	4794270



Wasserspiel - Buddhakopf/Khmer, H:85



Buddhakopf

ARTIKEL



Wasserbecken rechteckig

Fiberglas-Becken

Format/cm	Artikelnr.
140 x 70 x 35 cm	4794265
Abdeckung-Rechteckbecken	
Format/cm	Artikelnr.
140 x 70 x 35 cm	4794262

Wasserbecken rund groß

Fiberglas-Becken

Format/cm	Artikelnr.
Höhe 33 cm; Ø 90 cm	4794264
Abdeckung-Rundbecken	
Format/cm	Artikelnr.
Ø 90 cm	4794261

Wasserbecken rund klein

Fiberglas-Becken

Format/cm	Artikelnr.
Höhe 33 cm; Ø 66 cm	4794263
Abdeckung-Rundbecken	
Format/cm	Artikelnr.
Ø 66 cm	4794260

Bambusumrandung

Gelber Bambus auf 2 mm verzinkten Draht gefädelt

Format/cm	Artikelnr.
220 x 37 cm	4794267
300 x 37 cm	4794268

Pumpe für Wasserspiele

XTRA Teichpumpe 3900

Format/cm	Artikelnr.
110 Watt, 3/4"	3453359



Buddhakopf Khmer H:147



Buddhakopf H:100



Bambusumrandung

WASSERSCHÜTTEN

Mit den puristischen Wasserschütten setzen Sie spritzige Akzente in Ihrem Garten. Ob als Komplett-Set oder für die individuelle Gestaltung.



ARTIKEL

Niagara Schütten SET

inkl. LED Pumpe 2300L/H, Becken 65L, Schlauch 2 m

Format/cm	Artikelnr.
10 x 30 x 12,5	3453368

Niagara Schütten

ohne LED

Format/cm	Artikelnr.
10 x 30 x 12,5	3453363
10 x 60 x 12,5	3453364
10 x 90 x 12,5	3453365

Niagara Schütten SET

inkl. LED Pumpe 3900L/H, Becken 65L, Schlauch 2 m

Format/cm	Artikelnr.
10 x 60 x 12,5	3453369

Niagara
Schütten-Set
LED 60



ARTIKEL

Nevada Schütten

ohne LED

Format/cm

Artikelnr.

13 x 30 x 33	3453360
--------------	---------

13 x 60 x 33	3453361
--------------	---------

13 x 90 x 33	3453362
--------------	---------

Nevada Schütten SET

inkl. LED, Pumpe 2300L/H, Becken 150L, Schlauch 2m

Format/cm

Artikelnr.

13 x 30 x 33	3453366
--------------	---------

Nevada Schütten SET

inkl. LED, Pumpe 3900L/H, Becken 150L, Schlauch 2m

Format/cm

Artikelnr.

13 x 60 x 33	3453367
--------------	---------

Nevada
Schütten-Set
LED 60



FEUERSTELLEN Elementi

ELEMENTI Gas-Feuerstellen schaffen ein unvergessliches Wohlfühlambiente in jedem Garten.

Die Installation der Feuerstellen ist kinderleicht und selbst für den Laien problemlos mit wenigen Handgriffen umsetzbar. Durch den Einsatz von Gas als Brennstoff gehören altbekannte Probleme der herkömmlichen Holzfeuerstellen der Vergangenheit an.



Es entsteht kein Rauch, keine Asche und vor allem fliegen keine Funken mehr unkontrolliert durch den Garten. Unsere Gasfeuerstellen sind um ein vielfaches sicherer als herkömmliche Brennschalen die mit Holz, Kohle oder Briketts betrieben werden.

ARTIKEL

Modell Ubinas

Gasfeuerstelle Ubinas, Beton-Optik grau Faserbeton, inkl. Druckminderer, Anschlussleitung und Lavasteine rötlich, Anschluss an externe Gasquelle

Format/cm	Artikelnr.
ca. 142 x 81 x 43 cm	310015844

Modell Raung

Gasfeuerstelle Raung, Beton-Optik grau Faserbeton inkl. Druckminderer, Anschlussleitung und Lavasteine rötlich, Anschluss an externe Gasquelle

Format/cm	Artikelnr.
ca. 91 x 91 x 38 cm	310015843

Modell Ätna grau

Gasfeuerstelle Ätna, Beton-Optik grau Faserbeton inkl. Druckminderer, Anschlussleitung und Lavasteine rötlich, Anschluss an externe Gasquelle

Format/cm	Artikelnr.
ca. 107 x 107 x 39,5 cm	310015842

Zubehör Abdeckung
für Gasflaschen, grau

aus Faserbeton für 5kg Gasflaschen

Format/cm	Artikelnr.
ca. 40 x 40 x 51 cm	310015845



Raung



Ätna



Ubinas

ARTIKEL

Modell Mayon

Gasfeuerstelle Mayon, Naturstein-Optik dunkel Faserbeton inkl. Druckminderer, Anschlussleitung und Lavasteine rötlich, für innenliegende Gasflasche

Format/cm	Artikelnr.
ca. 45 x 45 x 70 cm	310015840

Höchsten Komfort erreichen wir durch den Einsatz einer 1-Knopf-Startvorrichtung. Es ist kein aufwendiges Anfeuern mehr notwendig. Die ELEMENTI Feuerstellen sind in Sekunden einsatzbereit. Die Höhe der Flamme kann bequem über den Drehregler reguliert werden.

Für die Feuerstellen verwenden wir ausschließlich GRC (Glasfaserverstärktem Beton) und Polystone. Die derzeit hochwertigsten Grundstoffe für Feuerstellen mit optimaler UV-Beständigkeit. Im Baumarkt erhältliche Feuerstellen sind meist aus MGO hergestellt und haben keine lange UV-Beständigkeit.

Hochwertige Edelstahlbrennvorrichtungen runden den qualitativ hohen Anspruch, den wir an unsere ELEMENTI Feuerstellen setzen ab.

Weitere Artikel und passendes Zubehör finden Sie in unserem Elementi Gesamtkatalog sowie unter:
www.gardenforma.com





ARTIKEL

Modell Merapi

Gasfeuerstelle Merapi, Lavastein-Optik Faserbeton inkl. Druckminderer, Anschlussleitung und Lavasteine rötlich, für innenliegende Gasflasche

Format/cm

Artikelnr.

ca. 45 x 45 x 70 cm

310015839



Merapi

Modell Kelut

Gasfeuerstelle Kelut, Naturstein-Optik hell Faserbeton inkl. Druckminderer, Anschlussleitung und Lavasteine rötlich, für innenliegende Gasflasche

Format/cm

Artikelnr.

ca. 45 x 45 x 70 cm

310015841



Kelut



SICHTSCHUTZ Trias

Kombinieren mit Stil

Jedes Haus hat eine eigene Persönlichkeit. Es erhält sein eigenes, unverwechselbares Gesicht durch diejenigen, die es bewohnen. Auch die Gestaltung von Garten und Terrasse zeugt von Geist der Bewohner. Wo Sichtschutz nötig ist, sollte er sich harmonisch in die Umgebung einfügen.

TRIAS Sichtschutz wird mit wenig Aufwand jedem Stil gerecht. Es steht eine Vielzahl von Materialien und Oberflächen zur Verfügung, die sich grenzenlos kombinieren lassen. Das modulare Konstruktionsprinzip mit Multianbauleiste und Aufnahmeprofil ermöglicht die Erweiterung um weitere Materialien. So können sogar Gestaltungselemente aus der eigenen Architektur wie Fassadenpaneelen oder Terrassendielen integriert werden.




ARTIKEL

Anbaumodul-Set Rhombus

Set bestehend aus: 2 Aufnahmeleisten,
2 Stabilisierungsleisten und Abstandshalter

Format/cm	Artikelnr.
Aluminium	4952174
Schwarz	4952173

**Sichtschutz-Set Rhombus**


Sibirische Lärche, Set mit 25 Leisten,
20 x 68 mm

Format/cm	Artikelnr.
97 x 180 cm	4975106
195 x 180 cm	4975107

**Sichtschutzelement Square**

Aluminium, Schwarz Matt, inkl. Montageset

Format/cm	Artikelnr.
Square 8, 90 x 180 cm	4952219
Square 25, 90 x 180 cm	4952218

**Sichtschutzpfosten Slim R2**

Aluminium inkl. Abdeckung (Schwarz)
Länge: 240 cm, Abmessungen: 75 x 38 mm

Farbe	Artikelnr.
Schwarz	4952240
Silber (eloxiert)	4952241




Dank ihrer T-Nuten bieten die Sichtschutzpfosten variable Anbaumöglichkeiten. Sie sind aus formstabilem und verzugsfreiem Aluminium und auch als Eckpfosten einsetzbar.

Pfostenträger

mit Schraubplatte, Schwarz
Stahl beschichtet

Format/cm	Artikelnr.
Light, L/B/H: 17 x 14 x 40,5	4952191
Heavy, L/B/H: 17 x 14 x 41,5	4952189
Wall, L/B/H: 12 x 14 x 41,5	4952190

**Abdeckung Schraubplatte**

Abmessungen: 17,5 x 14,5 cm

Farbe	Artikelnr.
Schwarz	4952165
Silber	4952167



ARTIKEL

Hohe Ansprüche ästhetisch umgesetzt. Windschutz, Sichtschutz, Schatten – was soll der Sichtschutz können? Und wie soll er aussehen? Das Material und die Struktur der Elemente unterscheiden sich in ihrer Funktion und Ästhetik und lassen sich beliebig kombinieren. Dank der farblich abgestimmten Anbaumodule, welche die jeweilige Materialfläche einfassen, sind die Elemente in wenigen Schritten mit Sichtschutzpfosten und Trägern montiert. Das Baukastenprinzip erleichtert die Auswahl der Module, die zueinander gehören.

Multianbauleiste

Aluminium, 2er-Set inkl. Sicherungsbolzen und Schrauben, Länge: 182 cm
Aufnahme: Elemente bis 25 mm Stärke

Farbe	Artikelnr.
Schwarz	4952182
Silber (eloxiert)	4952183



Sichtschutzelement Glas Satin

ESG satiniert, Stärke 8 mm

Format/cm	Artikelnr.
120 x 180 cm	4952227



Sichtschutzelement Glas Satin Grau

ESG Rauchglas satiniert, Stärke: 8 mm

Format/cm	Artikelnr.
120 x 180 cm	4952229



Sichtschutzelement HPL

HPL Anthrazit, Kompaktplatte, Stärke: 8 mm

Format/cm	Artikelnr.
90 x 180 cm	4952208
120 x 180 cm	4952210




Sichtschutzelement Corten

inkl. Montageset

Format/cm	Artikelnr.
90 x 180 cm	4952206



Modulares System



1 Sichtschutz-Element

2 Anbaumodul

3 Sichtschutzpfosten

4 Pfostenträger

Der modulare Sichtschutz von TRIAS bietet unzählige Variationen für Vorgarten, Terrasse oder Pool. Dank der einfachen Bauweise lässt sich eine große Vielfalt von Materialien mit dem wartungsfreien System kombinieren, das gegen Abnutzung und Witterung bestens gerüstet ist.



GARTENHÄUSER Biohort

Ob als Gerätehaus, Werkstatt oder Saunahaus – das isolierte Design- Nebengebäude CasaNova[®] beweist mit umfangreichen Ausstattungsvarianten einzigartige Flexibilität und passt sich exakt Ihren Vorstellungen an. Ganz gleich, ob Sie nach funktionalem Stauraum und einer Überwinterungsmöglichkeit für Pflanzen suchen oder sich eine Ruheoase im Freien schaffen wollen: Mit dem CasaNova[®] erfüllen sich Ihre Wünsche auf einem einzigartigen Qualitätsniveau.



DAS HIGH-END-METALL-GEBÄUDE mit isolierten Seitenwänden

Qualität in Bestform

- beste Materialien: Alu-Strangpressprofile und Sandwich-elemente aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech mit einem isolierten Kern aus 40 mm Styropor (EPS20), Schrauben und Scharniere aus Edelstahl
- hohe Stabilität: Dachlast bis zu 215 kg/m² abzüglich der Dachbeschwerung wie z.B. Begrünung, sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)
- lebenslange Wartungsfreiheit
- 20 Jahre Garantie
- keine Schrauben an den Außenwänden sichtbar

HochBeet

Extrem langlebig und stabil, schnell montiert mit nur 8 Schrauben, optimale Arbeitshöhe. Integrierten Nagerschutz aus Glasfasergewebe, einfache Entleerung durch zu öffnende Seitenteile, Vorbereitung für Bewässerungsschlauch, umfangreiche Zubehörauswahl.

Erhältlich in 3 Farben und 9 Größen.



Gr. 2 x 1, dunkelgrau-metallic
mit Frühbeetaufsatz in Quarzgrau-metallic



HochBeet 2x1, silber-metallic

Pflanzbeet Belvedere®

Extrem langlebig und stabil, Nagerschutz aus Glasfasergewebe, inklusive Zwischenboden zur Einsparung von Füllmaterial, Vorbereitung für Bewässerungsschlauch, umfangreiche Zubehörauswahl.

Erhältlich in 3 Farben, 7 Größen und 3 Höhen.



MINI
Höhe: 45 cm



MIDI
Höhe: 61 cm



MAXI
Höhe: 77 cm



Belvedere® L150, quarzgrau-metallic

TIPP



Auf der Suche nach einer individuellen Lösung? Pflanzkasten-System DaVinci®

Konfiguriere dein individuelles DaVinci®

Vom Pflanzbeet mit Höhenabstufungen über Sichtschutz bis hin zur Terrassenabgrenzung – den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Grundmodule können beliebig aneinandergereiht werden. Auch Sichtschutz und Rankgitter kannst du frei nach deinen Vorstellungen platzieren.

Zum
Konfigurator



Optionales Zubehör

passend für HochBeet, Belvedere®
und DaVinci®



Snackenschutz



Zwischenboden



Mähkante



Rankgitter

Mülltonnenbox Alex

erhältlich in 9 Farbkombinationen

Vorzüge

- beliebig erweiterbar durch modulare Bauweise
- integrierte Durchlüftung
- stabiles Dach für Pflanzgefäße
- regenwasserdicht

Sicherheit

- Verriegelung mit Drehknebel-Zylinderschloss

Grundausrüstung

- Auffangbügel zum Herauskippen der Mülltonne
- Funktionsboden zum Positionieren der Mülltonnenräder
- Ordnungssystem an den Türinnenseiten (inkl. 3 Aufhängehaken)

Außenmaß

B: 80 x T: 88 x H: 129 cm



Gerätehaus HighLine®

Komfortable Öffnung mittels Gasdruckfeder, 3-fach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Normzylinder, umlaufendes Acrylglas-Lichtband, Dachrinne mit integriertem Laubfänger, umfangreiche Grundausrüstung inklusive, wählbar mit Standardtür oder Doppeltür.

Erhältlich in 3 Farben und 6 Größen

2 Größe H2, mit Doppeltüre: 75 x 195 x 222 cm



Gr. H3, silber-metallic mit Seitendach
Rück- und Seitenwände als Sichtschutz separat erhältlich





silber-metallic

quarzgrau-metallic

dunkelgrau-metallic

Gerätehaus Neo

erhältlich in 9 Farbkombinationen
und 16 Größen

Grundausrüstung

- Lichtelement in der Standardtür
- Holzuntersicht und Dachaufbau
- 2 Regenfallrohre
- Regalböden
- Gerätehalter
- Werkzeughalter



Das Beste aus jahrzehntelanger Erfahrung! Komfortable Öffnung mittels Gasdruckfeder, 3-fach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Normzylinder, Lichtelement in der Standardtür, integrierter Wasserablauf mit Regenfallrohren, Holzdecke aus Dreischichtplatten mit Dachfolie aus 1,5 mm EPDM, optionale Innenwandverkleidung und Isolierung, umfangreiche Grundausrüstung inklusive, wählbar mit Standardtür oder Doppeltür.

Größe 2B, mit Doppeltür:
236 x 236 x 222 cm



Gr. 2B, dunkelgrau-metallic mit Seitendach
Rück- und Seitenwände als Sichtschutz separat erhältlich

Optionales Zubehör für unsere Gartenhäuser

Zur vielseitigen Nutzung deines Gerätehauses



Gerätehalter



Bodenschwellen-Rampe



Regalböden & Regalsteher



Regenfallrohr-Set

Fahrradhalter
„BikeHolder“

LED-Leuchte

Fahrradaufhängung
„BikeMax“

Einhängesack



Elektro-Montagepaneel



Haken-Set

MÜLLTONNENBOX Mobau Pro

Wie alle unsere Mülltonnenboxen wird auch die MoBox aus robustem und witterungsbeständigem **Aluminium und Edelstahl V2A** angefertigt. Das von uns ausgewählte Material macht die Müllbox langlebig und einfach bei der Pflege und Reinigung.

Ein praktisches Klappdach ermöglicht ein bequemes Befüllen von oben; der Deckel der Mülltonne öffnet sich automatisch beim Öffnen des Klappdeckels.

Geeignet für **120 Liter** und **240 Liter** Fassungsvermögen.

Die Boxen werden ganz einfach am Boden montiert, somit sind sie endlos und variabel mit anderen Größen kombinierbar.

ARTIKEL

MoBox

Edelstahl V2A geschliffen, RAL 7016

Format/cm

Artikelnr.

120L, BxTxH, 59,6x60x100 310015463

240L, BxTxH, 67,5x80x112 310015462



Daten:

- MoBox für Tonnen 120L und 240L
- (Passend für alle Mülltonnen der Norm EN 840 EURO 1 und EURO 2)
- Die Box besteht aus einer umlaufenden Konstruktion aus V2A (1.4307) geschliffenem Edelstahl
- Die ganze Box ist Pulverbeschichtung in RAL 7016
- Das Dach und die Seitenwände bestehen aus 1,5 mm dickem Aluminium Blech
- Die Türe besteht aus 1 mm dickem Edelstahl V2A (1.4307)
- Alle Türen sind Anschlag DIN links inkl. Befestigungsset für MoBox (4x Schraube 6x70 mm; 4x Dübel 8x50 mm)
- Knebelgriff ohne Schloss
- inkl. Lieferung an Lager Mobau Erft

PAKETBOX Indra

Paketbox Edelstahl - verschließbar mit Klappdach. Um nicht in Ladengeschäfte rennen zu müssen werden mittlerweile sehr viele Waren im Internet bestellt. Es ist ja auch ein sehr bequemer Weg um einzukaufen. Doch ist man bei der Anlieferung nicht Zuhause bekommt man in der Regel eine Benachrichtigung darüber, dass man sein Paket in der Postfiliale abholen kann. So hat man sich zwar das Einkaufen im Geschäft selbst erspart jedoch muss man dann raus um das Paket abzuholen. Damit ist jetzt Schluss! Mit einer Paketbox kommen Sie nach Hause und nehmen Ihre bestellte Ware einfach aus der Box.

Bequem eingekauft ohne zur Post zu rennen. Die Paketbox aus Edelstahl ist nur 75 x 75 x 100 cm groß und ist sehr platzsparend unter zu bringen. Der Postbote öffnet ganz einfach das Dach, legt das Paket auf das Zwischenblech und schließt das Klappdach wieder. Beim Schließen fällt das Paket nach unten. Wird nun das Dach wieder geöffnet ist es nicht mehr zugänglich.

Um das Päckchen aus der Box zu nehmen, muss die Türe aufgeschlossen werden. Da die Paketbox komplett aus hochwertigem V2A Edelstahl besteht, ist ein Rosten ausgeschlossen und Sie werden lange Zeit Freude daran haben.



Daten:

- Komplett aus hochwertigem nicht rostendem Edelstahl
- genügend Platz für Pakete mit einer Größe von 60 x 55 x 30 cm
- wird komplett aufgebaut geliefert
- praktisches Klappdach und verschließbarer Knebelgriff inklusive



GARTENDUSCHE Indra

Wenn der nächste Strandurlaub noch auf sich warten lässt, schaffen Sie sich doch Ihre eigene Oase mit unserer Gartendusche. Ob als Ergänzung zu Ihrer Poolanlage oder für kalte Erfrischungen in Ihrem Zuhause: Was gibt es Schöneres als an einem heißen Sommertag eine Abkühlung unter Ihrer eigenen Regendusche?

Die Edelstahl-Gartendusche bietet exklusiven Duschkomfort und fügt sich mit ihrem harmonischen Design und schicken Duschkopf in markant eckiger Form perfekt in Ihr Gartenarrangement. Holen Sie sich einen echten Hingucker für Ihren Garten und genießen Sie die pure Erfrischung der Design Gartendusche an heißen Sommertagen im eigenen Zuhause.

Die einfache Bedienung erfolgt über je einen 3/4 Zoll Absperrhahn für Kalt- optional auch für Warmwasser. Angeschlossen wird die Gartendusche über den herkömmlichen Hausanschluss.



Daten:

- Dusche komplett aus Edelstahl
- Komfortable Höhe von 220 cm (auch für große Menschen geeignet)
- Duschkopf 54 x 30 cm
- Standfuß 70 x 70 cm
- Füllung Bodenplatte/Standfläche aus wetterfestem und widerstandsfähigem WPC in schwarz
- Bedienung erfolgt über einen 3/4 Zoll Absperrhahn
- Anschluss an handelsübliche Schlauchverbindungen und Stecksysteme
- Gesamtgewicht ca. 40 kg
- DUSCHE HAT KEIN INTEGRIERTES HEIZELEMENT!



FEUERSCHALE Quadro

Die besondere Feuerstelle. Holen Sie sich dieses besondere Highlight in Ihren Garten oder auf Ihre Terrasse. Dank der mitgelieferten Edelstahl-Tischplatte in Form eines praktischen Aufsatzes kann dieses Produkt als Edelstahl-Feuerschale oder stylischer Tisch „Quadro“ flexibel eingesetzt werden. Der besonders stylische Tisch ist im Handumdrehen zur gemütlichen Feuerstelle umfunktioniert. Genießen Sie so besondere Stunden mit Freunden und Familie, ob am Feuer oder am Tisch.



Hochwertige Edelstahlkonstruktion sorgt für extreme Hitzebeständigkeit. Die durchdachte Edelstahlkonstruktion – made in Germany – garantiert jahrelange Freude an unserem Produkt. Dank der Verwendung von ausschließlich Edelstahl besticht die Feuerschale durch ihre Widerstandsfähigkeit bei hohen Temperaturen sowie ihrer Korrosionsbeständigkeit bei jeglicher Witterung. Mit dem Aufsatz ist die Feuerschale so vor jeglichen Einflüssen geschützt und beschert Ihnen tolle Abende im Freien. Für die Nutzung als Feuerstelle empfehlen wir Ihnen, die Feuerschale „Quadro“ auf einem hitzebeständigen Untergrund zu platzieren. So vermeiden Sie Brandflecken und unschöne Stellen in Ihrem Rasen oder auf der Terrasse.



Daten:

- Hochwertige und extravagante Edelstahlkonstruktion
- Maße: 70 x 70 x 44 cm (LxBxH)
- Ob als Feuerstelle oder edler Tisch – absolut flexibel!
- Praktische Tischplatte inklusive
- Gewicht: ca. 35 kg
- Hitzebeständiger Untergrund wird empfohlen
- inkl. Abdeckblech
- Made in Germany

OUTDOOR COOKING

Das neue *Lebensgefühl*

Die vergangenen Jahre haben in der Bevölkerung eine Vielzahl von Veränderungen mit sich gebracht. Mehr als je zuvor achten Menschen heute auf ihre Work Life Balance. Sie möchten nach einer anstrengenden Arbeitswoche jede Gelegenheit nutzen, um ihre „Akkus“ positiv aufzuladen und dieses möglichst im Freien tun. Die Outdoorküche, der multifunktionale Ort zu Hause im Garten, der als Treffpunkt für Geselligkeit und Kommunikation steht.



BLACKLINE Gasgrillstation

- Noble Outdoorküche für einzigartige Grillevents im Freien
- Ausgestattet mit leistungsstarkem Santos Gasgrill
- Auf Wunsch auch in Kombination mit Gasgrills von Napoleon, Flammkraft oder Broil King
- Hochwertige V2A Edelstahlkonstruktion mit edler Granitarbeitsplatte
- In verschiedenen Farben erhältlich!
- Direkt vom Hersteller - Made in Germany

Outdoor-Küche feststehend

- flexible Gestaltung durch Modulbausweise
- witterungs- und UV-beständig
- Abmessungen über Eck z. B.: H/B/T: 92/305/185 cm

Einbaugrill
Napoleon
BIPRO 500

Barbrett

Spülbecken mit
abnehmbarer
Armatur

2-teiliger
Abfallauszug



Outdoor - Küche „rollbar“

- Modul inkl. Kühlschrank + Zapfanlage + Barbrett
- beweglich dank rollbarem Unterbau
- H/B/T 92(115)/123/61cm Art.-Nr. 02.02.000

Dekore für die Küchenmodule – HPL-Werkstoff

0077

0070

Rostoptik

Betonoptik




SONNENSCHUTZ Umbrosa



AMPELSCHIRM Spectra[®]

Entdecken Sie hier alle Möglichkeiten des Ampelschirmes Spectra

Mit seiner außergewöhnlichen Form bietet der Spectra eine unendliche Palette an Positionen. Dieser straffe Schattenspende kombiniert die Schönheit des flachen Entwurfs mit der Funktionalität des Fächerprinzips. Dank diesem System wird der Sonnenschirm nicht vertikal, sondern horizontal zusammengefaltet. Ein einzigartiges und modernes Konzept



UMBROSA
UNIQUE SHADE DESIGN



SONNENSEGEL Ingenua®

Auch wenn größere Schattenflächen erzeugt werden sollen, bietet Umbrosa eine auf den Menschen zugeschnittene Lösung. Dank seines genialen Schiebesystems können Sie das Segel des Ingenua einfach dem Sonnenstand und der Umgebung anpassen. Die klaren Linien und modernen Formen des Ingenua werden mit ausgezeichneter Windbeständigkeit kombiniert.





Outdoor-Küche



Sonnensegel



Outdoor-Küche



Kunstrasen, Wasserschütten



Buddhabüste, Kunststein



Impressum:

Gartenselect

Herausgeber: Classen Natursteinhandel GmbH, Rheinstraße 2, 41836 Hückelhoven, Tel: 02452/963510, www.gartenselect.de, garten@gartenselect.de

Design & Umsetzung: Oliv - Grafik und Design, www.oliv-design.de, info@oliv-design.de

Quellenangaben für die verwendeten Bilder und Grafiken: ©RichterGarten, ©Garten Terpelle, ©Gartengestaltung Porten, ©Bilenbau u. a.

Ausgabe: 2022



gartenselect[®]

Finden Sie Ihren Vertriebspartner vor Ort.

