

LEBENSRAUM
GARTEN
2023

gartenselect[®]

Wenn meine *Seele*
Urlaub braucht, gehe ich
in den *Garten.*



gartenselect[ⓧ]

- der kompetente Partner für innovative
Garten- und Lebensraumgestaltung

Ausgewählte Gartenbaustoffe

Aus einer langjährigen Tradition im Umgang mit Naturstein und Gartenbaustoffen ist unsere Produktlinie **gartenselect**[®] entstanden. Bei uns finden Sie ausgewählte Produkte für die Gestaltung von hochwertigen Gartenanlagen.



Gartenraum inszenieren

Wir planen und bauen Gartenausstellungen, in denen die Produkte kreativ und optimal präsentiert werden. In unseren Gartenausstellungen steht der Mensch im Vordergrund. Er soll eintreten in einen attraktiv gestalteten „Verkaufsraum“, um sich von der Vielzahl der Produkte inspirieren zu lassen ohne überfrachtet zu werden.

Innovative Produktpräsentationen, moderne Gestaltungselemente, gepaart mit anspruchsvollen großformatigen Ambientebildern ziehen den Betrachter in seinen Bann.

Lassen Sie sich von der *Vielfalt* der einzigartigen Produkte, sowie den Gestaltungsideen inspirieren.



© Richter Garten

Produktvielfalt

Der faszinierende und wertige Werkstoff Naturstein mit einer großen Form- und Formatsvielfalt steht bei uns im Vordergrund. Aber auch eine große Auswahl an keramischen Bodenbelägen, Betonprodukten und Gartenaccessoires unterschiedlicher Stilrichtungen zeichnet **gartenselect**® aus.

Zeitnahe Belieferung

In unserem Zentrallager bevorraten wir große Mengen der verschiedenen Artikel und gewährleisten durch bundesweite Palettenlogistik eine zentrale Belieferung.



BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNGEN

in unseren **Mobau^{PRO}**-Filialen

Mobau PRO Dörr & Reiff

DÜREN | ESCHWEILER
STOLBERG | SCHLEIDEN

Mobau PRO Erft

ⓧ BEDBURG | ⓧ FRECHEN
BERGHEIM

Mobau PRO Klein

ⓧ NIEDERKASSEL

Mobau PRO Thelen

ⓧ SIMMERATH


Mobau PRO Übach

ⓧ ÜBACH-PALENBERG

Mobau PRO Wirtz & Classen

HEINSBERG | ⓧ HÜCKELHOVEN
GANGELT | ⓧ MÖNCHENGLADBACH
RATINGEN | KEMPEN | VIERSEN

ⓧ = mit Gartenausstellung



Mobau PRO Baustoff-Union

ⓧ NEUENHAGEN
ⓧ BERNAU | SEELOW







Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es hinsichtlich Farbe, Textur, Aderungen und Schattierungen zu naturbedingten Abweichungen gegenüber Bildern und Mustern im Katalog kommen kann. Aufgrund unterschiedlicher Produktionsverfahren und individueller materialtypischen Farbschwankungen, handelt es sich um einzigartige Baustoffe, Unikate. Basierend darauf sind Beanstandungen und Rücknahmen nicht möglich. Der Katalogverfasser schließt jegliche Haftung in Bezug auf Verwendbarkeit, Nutzung und technischen Angaben aus. Diese Broschüre wurde mit größter Sorgfalt hergestellt. Für Druck und Bildfehler wird keine Haftung übernommen. Nachahmung und Nachdruck sind nicht gestattet. Farbabweichungen können drucktechnisch bedingt vorkommen. Änderungen vorbehalten. Erststellungsdatum: Januar 2023



INHALT

Gestaltungssysteme

Schellevis®	14-19
Sichtbeton	20-21
Antaria	22-23
Naturstein	24-25
Keramik	26-27

Bodenplatten

Naturstein	28-51
Naturstein Maßanfertigung	52-53
Beton	54-61
Keramik	62-103
Verbundkeramik	104-107
Keramik Bearbeitung	108-111
Poolrand	112-115

Pflastersteine

Naturstein	118-119
Beton	120-121
Keramik	122-123

Bordsteine & Palisaden

Naturstein	126-127
Beton	128-129

Sichtschutz

Stelen Naturstein	132-133
Stelen Beton	134-135
Stelen Keramik	136-137
Stelen Glas	138-139
Sichtschutz TRIAS	140-143

Stufen & Mauern

Stufen Naturstein	146-147
Stufen Beton	148-149
Mauern Naturstein	150-151
Mauern Beton	152-153

Verlegesysteme und Zubehör

Verlegehinweise	156-157
Verlegearten	158-159
Verlegeprodukte Tubag	160-161
Verlegeprodukte gftk	162-163
Flächendrainage Durabase	164-165
Fugensande STONES ECO	166-167
Entwässerung ACO	168-173
Entwässerung Monsun	174-175
Zubehör Keramik/Verarbeitung	176-177
Terrassenlager Arkimede	178-179
Verlegesystem Arkimede/TRIAS	180-183
Verlegesystem WABIC TRIAS	184-185
Pflegeprodukte Lithofin	186-187

Gartenzubehör und Accessoires

Dachbegrünung MoProGreen	190-191
Kunstrasen Royal Grass	192-193
Licht im Garten - LightPro	194-199
Figuren Naturstein	200-203
Figuren Kunststein	204-205
Wasserspiele	206-207
Outdoordusche	208-211
Gartenhäuser BIOHORT	212-215
Mülltonnen- und Paketbox	216-217
Outdoorküche	218-219

Der GARTEN *als Lebensraum*



Der Garten, mag er auch noch so klein sein, erfährt immer mehr an Bedeutung. So sollte er bestimmte Bedingungen erfüllen: Er muss alle menschlichen Sinne ansprechen – denn diese fünf Sinne sind der Kontakt zur Umgebung.

Erst das menschliche Gehirn löst das Feuerwerk der Neuronen aus; setzt Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen zu einem sinnvollen Ganzen zusammen.

Über seine Sinne bekommt der Mensch Kontakt zur realen Welt. Der Körper kann daran gesunden und die sogenannten Zivilisationskrankheiten vermeiden.



Der Kontakt mit den Lebenskräften der Natur versorgt Sie mit der nötigen Energie, um den anstrengenden Forderungen des Alltages gerecht zu werden.

Unser Garten ist somit die effektivste Naherholung, tägliche Naturarznei, Quelle der Entspannung, kurz gesagt: der tägliche Urlaub.

**Der Garten als effektivste
Naherholung -
direkt vor der Haustür.**



GRUNDLAGEN

der Planung

Die Gartenplanung ist Raumplanung und daraus ergibt sich folgender Grundsatz:

„Die Gesamtform ist wichtiger als die Elemente, aus denen sie sich zusammensetzt“

Schaut man sich die heutigen Grundrisse der Wohnhäuser an, wird man feststellen, dass sie sich im Gegensatz zu früher deutlich verändert haben. Bodentiefe Fenster ermöglichen den ungestörten Blick nach draußen. Der Blick in den Garten wird somit zum "Echtbild", das sich im Laufe der Jahreszeiten verändert. Große Türen verbinden Terrasse und Wohnzimmer und erweitern den Wohnraum in den Garten. Durch diese architektonischen Gegebenheiten wird der Garten erheblich aufgewertet - er wird sozusagen zum grünen Zweitwohnsitz. Die Terrasse wird zum Esszimmer, die Außenlounge zum Wohnzimmer, die Grillecke zur Küche und die Außensauna mit Dusche und Hotpool zum Badezimmer.

Zusammengefasst:

Der Garten erweitert den privaten Lebensraum und wird zum grünen Wohnzimmer. Harmonisch gegliedert durch Terrasse, Mauer, Teich, Rasen und Pflanze, entsteht ein abwechslungsreicher Erlebnisbereich, der das Haus aufwertet und vervollständigt.

Die Verbindung zwischen Materialien, zeitlos und unvergänglich, und der Pflanze als lebendiges, sich stetig veränderndes Element, ist einzigartig und schafft immer neue Sinneseindrücke.



DIE EINZELELEMENTE UND IHRE FUNKTION

**1 DIE TERRASSE**

Als Erweiterung des Wohnraumes nach draußen dient sie als wichtiger Aufenthaltsraum zum Essen, Trinken und Zusammensein.

2 DER POOL

Herzstück vieler Gärten. Mittelpunkt familiärer Aktivitäten im Sommer. Einbindung in die Gesamtgestaltung durch Materialabstimmung und Raumbildung.

**3 STUFEN UND AUFKANTUNG**


Stufen und Aufkantungen sind wichtige Gestaltungselemente zur Höhen- und Raumplanung. Stufen leiten und verbinden.

**5 DIE EINFAHRT**

Durch attraktive Materialien funktionell gestaltet, unterstreicht sie das positive Erscheinungsbild des Hauses.

**6 SICHTSCHUTZ**

Für das Raumgefühl und die Privatsphäre können verschiedene Materialien und Elemente kombiniert werden.

**4 TRITTPLATTEN**

Trittplatten dienen als Verbindung verschiedener Gartenbereiche, ohne dabei eine trennende oder zerschneidende Wirkung zu haben.

**7 DER EINGANG**

Der Eingang ist die Visitenkarte des Hauses und seiner Bewohner. Großformatige Platten strahlen die zeitgemäße Gestaltung wieder.

**8 DER FREISITZ**

Der von der Hausterrasse abgerückte Platz ermöglicht einen Rückblick und dient gleichzeitig als Blick- und Architekturelement.

GESTALTUNGSSYSTEME

Stilvoll unter freiem Himmel

Erweitern Sie Ihren privaten Lebensraum. Unsere Produkte sollen Ihnen bei der Gestaltung und Planung helfen. Mit unseren Gestaltungssystemen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr neues Umfeld aus einem „Guss“ zu vollenden.

Egal mit welchem System, ob Naturstein, Keramik, Schellevis oder Antaria erhält Ihr Garten eine persönliche Note. Für viele Anwendungsbereiche haben unsere Gestaltungssysteme das passende Format oder es kann individuell hergestellt werden. Eine Kombination der Systeme ist untereinander möglich. Wir möchten Ihnen die Möglichkeiten der einzelnen Produkte in dieser Übersicht näher bringen.



BETON

Schellevis®



SICHTBETON

Godelmann



BETON

Serie Antaria



NATURSTEIN

Individuell




KERAMIK

Individuell



BETONSYSTEM Schellevis[®]

Seit nunmehr 80 Jahren produziert Schellevis[®] Betonprodukte für unterschiedliche Bereiche. Das exklusive Produktprogramm zeichnet sich durch hochwertige Qualität, Nachhaltigkeit und Kreativität aus. Schellevis verfügt über ein sorgfältig auf die ästhetischen und funktionellen Anforderungen der Kunden abgestimmtes Produktprogramm.





Die Schellevis®-Platten haben eine von der Natur inspirierte, lebendige Ausstrahlung, deren Farbnuancen im Laufe der Zeit ihren einzigartigen Charakter zeigen.

Dieser Charakter verleiht jedem Projekt einen atmosphärischen Rahmen. Vom Privatgarten bis zum großen Freiraumprojekt schaffen die Platten von Schellevis einen stilvollen Ruhepunkt, der zur Architektur jeder Lebens- und Arbeitsumgebung passt.





Die Schellevis[®]-Platten sind für verschiedene Einsatzzwecke und Gewichtsbelastungen durch verschiedene Stärken, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich geeignet. Sie sind rutschhemmend R13 und frost- und tausalzbeständig. Terrassen, Garageneinfahrten, Vorplätze, Fußgängerzonen und vieles mehr können mit Schellevis[®] wie aus einem Guss verwirklicht werden.

Besuchen Sie Schellevis im Internet und entdecken Sie die zahlreichen Garten- und Freiraumprojekte unter www.schellevis.nl.





Alle Vorteile auf einen Blick:



Nachhaltig. Alle Produkte werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt und sind zu 100 % recycelbar.



Einzigartige Ausstrahlung: Die offene Struktur von Schellevis®-Produkten – auch altholländische Struktur genannt – ist in ihrer Art einzigartig.



Vielfalt: Die Produkte des Schellevis®-Sortiments bieten eine Vielzahl von Farben, Größen und Ausführungen. Sie passen perfekt zueinander und ergeben zusammen ein ruhiges Gesamtbild.



Vielseitig: Unsere Produkte bieten eine umfangreiche Palette von Möglichkeiten für die Gestaltung von Außenbereichen. In jeder Art und jedem Stil: von modern bis klassisch und vom Bauernhof bis zum Stadthaus. Die vielseitig einsetzbaren Produkte von Schellevis® stellen eine Balance her und unterstreichen das Design.



Format: Die Vielzahl an Abmessungen der großformatigen Platten von Schellevis® ist einzigartig.

Platten 5 cm	Anthrazit	Grau	Carbon	Rotbraun	Taupe	Creme
20 x 20 x 5	■	■	■	■		■
40 x 40 x 5	■	■	■			
50 x 50 x 5	■	■	■	■	■	■
60 x 40 x 5	■	■	■			
60 x 60 x 5	■	■	■	■	■	■
Platten 7 cm						
20 x 20 x 7	■	■	■			
40 x 20 x 7	■	■				
40 x 40 x 7	■	■	■			
50 x 50 x 7	■	■	■		■	
60 x 40 x 7	■	■	■			
60 x 60 x 7	■	■	■		■	
Großformatige Platten (armiert)						
80 x 40 x 5	■	■	■			
80 x 80 x 5	■	■	■	■	■	■
80 x 80 x 7	■	■				
80 x 80 x 10	■	■	■			
100 x 100 x 5	■	■	■	■	■	■
100 x 100 x 8	■	■	■		■	
100 x 100 x 10	■	■	■			
100 x 100 x 12	■	■	■			
120 x 60 x 7	■	■	■			
120 x 120 x 7	■	■	■			
120 x 120 x 12	■	■	■			
150 x 120 x 10	■	■	■		■	
200 x 100 x 10	■	■	■		■	
200 x 50 x 10	■	■	■		■	
240 x 60 x 12	■	■				
240 x 120 x 12	■	■	■			
Ornamentstein (ohne Fase)						
37,5 x 37,5 x 7	■	■				
Blockstufe						
50 x 37 x 15	■	■	■			
100 x 37 x 15	■	■	■		■	■
50 x 40 x 20	■	■	■			
100 x 40 x 20	■	■	■	■		
Blockstufenecke						
60 x 60 x 15 Innen	■	■	■			
60 x 60 x 15 Außen	■	■	■			
60 x 60 x 20 Innen	■	■	■			
60 x 60 x 20 Außen	■	■	■			
Stapel-/Mauerelement						
75 x 15 x 15	■	■	■		■	
100 x 20 x 20	■	■	■			
100 x 20 x 12	■					
Betonschwellen mit 2cm Fase						
100 x 20 x 12	■	■	■			



Blockstufe Eckmodell



Blockstufe



L-Stufe



Bordstein



Schwimmbadrand



Klein- und Klinkerpflaster



Sitzelement quadratisch



Sitzelement rechteckig



Trapezplatte



Betonplatte Grau





Stapelement



Betonschwelle

<i>Bordsteine (armiert)</i>	<i>Anthrazit</i>	<i>Grau</i>	<i>Carbon</i>	<i>Rotbraun</i>	<i>Taupe</i>	<i>Crème</i>
100 x 20 x 5	■	■	■	■	■	■
100 x 20 x 7	■	■	■			
100 x 30 x 5	■	■	■			
100 x 30 x 7	■	■	■			
100 x 40 x 5	■	■	■			
100 x 40 x 7	■	■	■			
100 x 50 x 5	■	■	■			
100 x 50 x 7	■	■	■			
<i>Schwimmbadrand (armiert)</i>						
100 x 40 x 5	■	■	■		■	■
100 x 100 x 5	■	■	■			
<i>Schwimmbadrand Eckstück</i>						
100 x 40 x 5 (Ecke links u. rechts)	■	■	■		■	■
100 x 100 x 5 (zu 100 x 100 x 5)	■	■	■			
<i>Trapezplatte (armiert)</i>						
120 x 60/30 x 8	■	■				
<i>Dickformat</i>						
21 x 7 x 8	■	■	■	■	■	■
<i>Pflastersteine</i>						
15 x 5 x 7	■	■				
40 x 10 x 10		■				
<i>Sitzelement / Sockelplatte rechteckig</i>						
100 x 60 x 40 90 x 50 x 15	■	■	■			
200 x 60 x 40 190 x 50 x 15	■	■	■			
<i>Sitzelement quadratisch</i>						
50 x 50 x 50	■	■	■			
<i>Sitzelement</i>						
99,5 x 39,5 x 50	■					
99,5/99,5 x 39,5 x 50 (Ecke)	■					
<i>L-Stufen (armiert)</i>						
100 x 40 x 15	■	■	■			
<i>Rasenfugenpflaster (mit Nocken, ohne Fase)</i>						
40 x 10 x 10		■				



Alle Freiheiten dank Formatvielfalt!

Die Schellevis Betonplatten haben dank ihrer offenporigen Struktur eine natürliche Ausstrahlung.

Sie sind ohne Fase und in den sechs verschiedenen Farben in vielen Abmessungen erhältlich. Besonders interessant sind die verschiedenen Großformate in 80 x 80 cm, 100 x 100 cm, 150 x 120 cm und 200 x 100 cm etc., sowie auch die passenden Zusatzprodukte wie Blockstufen, Schwimmbadumrandungen, Sitzbänke und Mauerelemente.

Gut kombinierbar mit folgenden Produkten:


- Bodenplatten Beton, Seite 56-57
- Pflastersteine, Seite 120
- Bordsteine & Palisaden, Seite 128
- Stufen, Seite 148
- Mauern, Seite 152

Eine umfassende Broschüre zu den Schellevis-Produkten erhalten Sie in unseren Filialen. Sprechen Sie uns an!



BETONSYSTEM Sichtbeton

In der GODELMANN Manufaktur entstehen Gestaltungssysteme für Freiräume. Auch nach Ihren Vorgaben können individuelle Elemente, wie z. B. Stufen, Podestanlagen, Sitzelemente und Wandscheiben gefertigt werden. Die schalungsglatten Oberflächen sind sehr fein, zeigen jedoch eine hohe Lebendigkeit durch Poren und Strukturen, die materialtypisch sind.




GODELMANN
DIE STEIN-ERFINDER



BETONSYSTEM Antaria

Aufregend anders. Ob repräsentativer Eingangsbereich, Terrasse oder Garageneinfahrt – machen Sie Ihren Lieblingsplatz zum Blickfang. Bei Antaria treffen klare Formen auf ein ansprechend gestreift nuanciertes Farbbild und verleiht jeder Fläche einen einzigartigen Charakter. Je nach Verlegerichtung können Sie in der Fläche ein harmonisches Streifenbild oder ein abwechslungsreiches Muster erzeugen.





Gut kombinierbar mit
folgenden Produkten:

- Bodenplatten Beton, Seite 61
- Pflastersteine, Seite 120
- Bordsteine & Palisaden, Seite 129
- Stufen, Seite 149
- Mauern, Seite 153



NATURSTEINSYSTEM Individuell

In keinem anderen Bereich sind Vielfalt und Möglichkeiten in Form, Farbe und Struktur größer als im Naturstein. Naturstein ist zeitlos, vielseitig und robust.

Ob Basalt, Granit, Kalkstein oder Porphyr. Naturstein gibt es in verschiedenen bearbeiteten Ausführungen wie bruchrau, gespalten, gesägt oder geschliffen. Er bietet alle Möglichkeiten der Gestaltung bei der Produktion aus dem vollen Stein.





Gut kombinierbar mit
folgenden Produkten:

- Bodenplatten Naturstein, Seite 28-51
- Pflastersteine, Seite 118-119
- Bordsteine & Palisaden, Seite 126
- Stelen, Seite 132-133
- Stufen, Seite 146-147
- Mauern, Seite 150-151



KERAMIKSYSTEM Individuell

Nicht nur die herausragenden technischen Eigenschaften haben diese Produktgruppe so erfolgreich gemacht. Die Vielfalt in Form, Format und Oberfläche ist stetig gewachsen. Innovative Herstellungsverfahren lassen die Imitation der Natur perfekt entstehen.

Ob Holz, Naturstein, großflächige Elemente oder Betonoberflächen, alles ist möglich. Durch die Kombination mit innovativer Handwerkstechnik können viele Anwendungsbereiche abgedeckt werden. Somit ist auch hier alles aus einem Guss möglich: Bodenbelag, Stufen, Aufkantung, sowie Wand- oder Sichtschutz.





Gut kombinierbar mit
folgenden Produkten:

- Bodenplatten Keramik, Seite 62-107
- Pflastersteine, Seite 122-123
- Stelen, Seite 136-137
- Blockstufen als Anfertigung möglich!



BODENPLATTEN

Naturstein

Aus der Natur mit Wertigkeit und Beständigkeit

Naturstein ist ein faszinierender Werkstoff, der sich durch seine zeitlose Schönheit und nahezu unbegrenzte Nutzungsdauer auszeichnet. Direkt aus der Natur, ist ihm eine ganz besondere, lebendige Ausstrahlung zueigen, die so nur bei wenigen Materialien zu finden ist.

Jeder Stein ein Unikat

Jeder Stein ist ein Unikat mit individuellen Bildern und Zeichnungen. Diese verleihen Flächen aus Naturstein ihre einzigartige, faszinierende Struktur und unterstreicht auf diese Weise den ganz persönlichen Stil des Bauherrn. Naturstein wird niemals alt, er begleitet den Menschen ein Leben lang. Ihren speziellen Charakter (Patina) entfalten Natursteine im Laufe der Jahre und verleihen ihrer Umgebung Wertigkeit und Lebendigkeit.

Vom Steinbruch in Ihren Garten

Die Gewinnung des Rohmaterials findet in den jeweiligen Exportländern direkt im Steinbruch statt. Die Rohblöcke werden von der Abbaustelle zum Verarbeitungsbetrieb vor Ort transportiert, gelagert und weiterverarbeitet. Im Anschluss folgt der Transport über den See- und/oder Landweg zu unseren Lagern und Vertriebspartnern.

Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten

Die Gestaltungsmöglichkeiten sind groß. Granit, Basalt oder Porphyry fügen sich genauso in das jeweilige Ambiente ein wie Sand- und Kalkstein. Ob wildromantischer Naturgarten oder puristische Stadtoase – mit seinem enormen kreativen Spielraum wird Naturstein zur Basis für Ihren Traumgarten.



frostsicher



tausalzbeständig



Rutschfest



Vielseitig, robust und zeitlos schön. Natursteine bringen Leben in Ihren Garten und überzeugen mit beständiger Schönheit und Schlichtheit.

San Sebastian Bodenplatte

ARTIC WHITE Bodenplatte

Dieser hellgraue Granit ist ein Alleskönner. Ob als Randstein oder Palisade, wie auch als geflammte und gebürstete Bodenplatte - immer ein schönes Erscheinungsbild.



INFO!

Eisenoxide im Granit können zu Rostausblühungen führen und gehören zur Charakteristik des Gesteins.




FORMEN & FORMATE



Bodenplatten Artic White

geflammt & gebürstet, Kanten gefast


Format/cm	Artikelnr.
40 x 40 x 3	4499411
60 x 30 x 3	4499412
60 x 60 x 3	4499413



Passende Bordsteine und Palisaden finden Sie auf den Seiten 126-127, Stufen auf den Seiten 146-147.


NORTH GREY Bodenplatte

North Grey, unser Klassiker in edlem Grau, ist ein Naturstein mit entstehungsbedingten Aderungen. Ein zeitloser Klassiker für die moderne Gartengestaltung.



INFO!

Naturstein unterliegt natürlichen Farbschwankungen. Daher empfiehlt es sich, die Ware aus verschiedenen Paletten zu mischen.




FORMEN & FORMATE



Bodenplatten North Grey

geflammt & gebürstet, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
30 x 60 x 3	4746751
40 x 60 x 3	4980445
60 x 60 x 3	4499421
40 x 80 x 3	4499422
50 x 100 x 3	4499408



Passende Bordsteine und Palisaden finden Sie auf den Seiten 126-127, Stufen auf den Seiten 146-147.


MICH
gibt es auch
in Keramik!



North Grey

VULCANO Bodenplatte

Das Basaltgestein Vulcano hat durch seine hohe Dichte eine geringe Wasseraufnahme und eignet sich daher hervorragend zur Gestaltung von Garten und Terrasse. Die geflammte und gebürstete Oberfläche der Terrassenplatten mutet samtig an und ist durch diese Bearbeitung pflegeleicht.




FORMEN & FORMATE



Bodenplatten Vulcano

geflammt & gebürstet, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 3	4499423
80 x 40 x 3	4499424
80 x 80 x 3	4499425



Passende Bordsteine und Palisaden finden Sie auf den Seiten 126-127, Stufen auf den Seiten 146-147.



Vulcano



INFO!

Bitte beachten Sie, dass Vulcano nur mit säurefreien Reinigern gesäubert werden darf. Aufgrund seiner vulkanischen Entstehung sind kleine tektonische Haarrisse möglich! Diese haben keinen Einfluss auf die Stabilität der Produkte.

BLAUSTEIN Bodenplatte

Blaustein ist ein grau-anthrazit-farbener Kalkstein, dessen besonderen Reiz die Veränderung der Oberfläche durch Umwelteinflüsse (Bildung einer Patina) und die vielseitigen Bearbeitungsmöglichkeiten ausmachen.



Blausteinbodenplatten 80 x 80 x 3, geflammt


FORMEN & FORMATE



Bodenplatten Blaustein

geschliffen, Kanten gefast


Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 3	4499416
80 x 40 x 3	4499418
80 x 80 x 3	2243601



Bodenplatten Blaustein

geflammt & gebürstet, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
80 x 40 x 3	4499417
80 x 80 x 3	4499419



geschliffen, Kanten gefast

geflammt & gebürstet,
Kanten gefastBlausteinbodenplatten 60 x 60 x 3
geschliffen, Kanten gefast

TRAVERTIN DORATA Bodenplatte

Travertin Dorata ist ein offenerporiger beige-nuancierter Kalkstein. Seine gekollerten Kanten, verleihen ihm ein besonders edles Aussehen. Geben Sie Ihrem neuen Garten ein mediterranes Flair.



FORMEN & FORMATE



Bodenplatten Travertin Dorata

geschliffen, Kanten gekollert

Format/cm	Artikelnr.
Römischer Verband 1,48 m ²	4499409

20,3 x 20,3 x 3

20,3 x 40,6 x 3

40,3 x 40,3 x 3

40,3 x 61,0 x 3

Bitte beachten Sie, dass o. g. Formate nur im römischen Verband (siehe Skizze rechts) erhältlich sind.

Bodenplatten Travertin Dorata

geschliffen, Kanten gekollert


Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 3	4499414

60 x 60 x 3



Travertin Dorata

VERLEGEMUSTER RÖMISCHER VERBAND



INFO!

Um ein langlebiges und pflegeleichtes Erscheinungsbild zu erhalten, empfehlen wir für alle Travertine die feste Verlegung in Drainagemörtel mit fester Verfugung.

1 Set römischer Verband (1,48 m²)

Terrassenplatte 20,3 x 20,3 x 3 cm	4 Stk.
Terrassenplatte 20,3 x 40,6 x 3 cm	2 Stk.
Terrassenplatte 40,6 x 40,6 x 3 cm	4 Stk.
Terrassenplatte 40,6 x 61,0 x 3 cm	2 Stk.



TRAVERTIN LIGURIA Bodenplatte

Travertin Liguria ist ein offenporiger Kalkstein. Seine goldgelben Nuancen und die gerundeten Ecken und Kanten verleihen ihm eine warme sonnige Ausstrahlung.



INFO!

Um ein langlebiges und pflegeleichtes Erscheinungsbild zu erhalten, empfehlen wir für alle Travertine die feste Verlegung in Drainagemörtel mit fester Verfügung.



FORMEN & FORMATE



Bodenplatten Travertin Liguria

geschliffen, Kanten gekollert

Format/cm	Artikelnr.
Römischer Verband 1,48 m ²	4499410

20,3 x 20,3 x 3

20,3 x 40,6 x 3

40,6 x 40,6 x 3

40,6 x 61,0 x 3

Bitte beachten Sie, dass o. g. Formate nur im römischen Verband (siehe Skizze Seite 39) erhältlich sind.



Travertin Liguria

TRAVERTIN SILVER Bodenplatte

Durch seine silber-grau schimmernde Farbe verleiht dieser Klassiker Ihrer Terrasse eine frische, moderne Optik. Travertin Silver ist ein offenporiger Kalkstein.



INFO!

Der besondere Reiz des Travertins liegt in den unterschiedlichen Poren und Strukturen, die durch seine Entstehung bedingt sind. Reinigung nur mit säurefreien Reinigern.

FORMEN & FORMATE



Bodenplatten Travertin Silver

geschliffen, Kanten gekollert

Format/cm

Artikelnr.

Römischer Verband 1,48 m²

2523958

20,3 x 20,3 x 3

20,3 x 40,6 x 3

40,6 x 40,6 x 3

40,6 x 61,0 x 3

Bitte beachten Sie, dass o. g. Formate nur im römischen Verband
(siehe Skizze Seite 39) erhältlich sind.



Travertin Silver



Travertin Silver Bodenplatte

ANTALIA DARK BLUE Bodenplatte

Antalia Dark Blue ist ein blaugrauer bis anthrazit-farbener Kalkstein aus der Türkei. Die feinen Maserungen und Farbnuancierungen in den Bodenplatten geben diesem Naturstein den letzten Schliff. Durch die natürliche Bewitterung entsteht eine materialtypische Patina.



INFO!

Durch die natürliche Bewitterung entsteht eine materialtypische Patina (Aufhellung). Schleifspuren und kleine Abplatzungen an Blaustein stellen das charakteristische Erscheinungsbild des Gesteins dar.

Patina nach 2-3 Jahren



Patina nach der Verlegung

FORMEN & FORMATE



Bodenplatten Antalia Dark Blue

gebürstet, Kanten gekollert

Format/cm	Artikelnr.
Römischer Verband 1,48 m ²	3453295

20,3 x 20,3 x 3

20,3 x 40,6 x 3

40,6 x 40,6 x 3

40,6 x 61,0 x 3

Bitte beachten Sie, dass o. g. Formate nur im römischen Verband (siehe Skizze Seite 39) erhältlich sind.

Bodenplatten Antalia Dark Blue

gebürstet, Kanten gekollert

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 3	4499415

60 x 60 x 3



Antalia Dark Blue



CATHEDRAL Bodenplatte

Naturstein in seiner edelsten Form. Das Cathedral-Natursteinprogramm zeichnet sich durch sein natürliches, elegantes Erscheinungsbild aus. Vorwiegend großformatige Platten mit handbearbeiteten Kanten und Oberflächen lassen die Flächen großzügig und edel wirken.



Cathedral Braun


FORMEN & FORMATE



Bodenplatten Cathedral Braun nuanciert

kailibriert & gebürstet, Kanten antik


Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 3	4499398
60 x 90 x 3	4499400



Bodenplatten Cathedral Multicolor

kailibriert & gebürstet, Kanten antik

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 3	4499399
60 x 90 x 3	4499401



Passende Bordsteine und Palisaden finden Sie auf den
Seiten 126-127, Stufen auf den Seiten 146-147.



Braun nuanciert



Multicolor



Cathedral Braun

PAROS QUARZIT Bodenplatte

Besonderen Charme erhält dieser griechische Naturstein durch seine natürlich gespaltene Oberfläche. Erhältlich ist er in zwei Ausführungen: Mit gesägten Kanten oder natürlich handbekantet. Paros Quarzit ist sehr hart und unempfindlich.



Paros Quarzit Bodenplatte

FORMEN & FORMATE

**Bodenplatten Paros Quarzit (Bahnenware)**

gespalten, Kanten gesägt, freie Längen

Format/cm	Artikelnr.
Breite 30 H=1,5-3	2243630
Breite 40 H=1,5-3	2243631

Bodenplatten Paros Quarzit (Bahnenware)

gespalten, Kanten handbekantet, freie Längen

Format/cm	Artikelnr.
Breite 40 H=2,5-4,5	2243633
Breite 50 H=2,5-4,5	2243634

Pflastersteine Paros

gespalten, Kanten handbekantet

Format/cm	Artikelnr.
10 x 10 x 5-7	4499395



SAN SEBASTIAN[®] Bodenplatte

Ein cremefarbiger Kalkstein, der durch seine edle Oberfläche und der natürlichen Fugenstruktur besticht (Bahnenware in freien Längen). Zeitlos, edel und robust verleiht San Sebastian[®] jeder Terrasse ein mediterranes Aussehen.





FORMEN & FORMATE



Bodenplatten San Sebastian® (Bahnenware)

gestrahlt & gebürstet

Format/cm

Artikelnr.

Breite 40x60-90 x3

4976418

Freie Längen

Stufen, Mauern und Abdeckungen als Sonderanfertigung möglich.



MAßANFERTIGUNG-NATURSTEIN



Artic White



North Grey



San Sebastian



Blaustein

Sie haben Sonderwünsche? Kein Problem!


Ob Eingangsstufe, Mauerabdeckung oder Poolumrandung, in unserem eigenen Natursteinverarbeitungsbetrieb fertigen wir für Sie **individuell** und **schnell**.

Wählen Sie aus unserem Kernsortiment (s. o.) Ihren Naturstein aus und geben Sie Ihrem Garten eine persönliche Note.

- Oberfläche geflammt und gebürstet
- maximale Abmessung ca. 200 x 120 x 3 cm (weitere Größen auf Anfrage)
- weitere Bearbeitungen/Oberflächen auf Anfrage

KANTENBEARBEITUNG NATURSTEIN FÜR POOL, MAUERN UND ABDECKUNGEN

Auf Wunsch fertigen wir für Sie in unserem eigenen Natursteinbetrieb folgende Kantenausbildungen:



Ober - und Unterfase 2 mm




1/4-Stab



1/2-Stab



mit V-Fuge (nur bei Naturstein)



auf Gehrung gearbeitet
mit Verklebung



BODENPLATTEN

Beton

Stilvoll unter freiem Himmel

Lassen Sie sich durch die Vielzahl unserer Oberflächen und Formate inspirieren. Denken Sie in Ihrem Garten in neuen Dimensionen. Ob „schwebende“ Stufen aus großformatigen Platten oder puristische Pflasterplatten für Einfahrt und Zuwegung – wir haben für alle Gestaltungsvariationen das geeignete Produkt.



Verschiedene Herstellungen für unterschiedliche Gestaltungen

Inspiziert von der Natur unter Verwendung ausgesuchter Rohstoffe erhalten die Produkte aus unseren Beton-Serien ihr ganz eigenes Erscheinungsbild.



frostsicher



tausalzbeständig



Rutschfest



Schellevis[®] Bodenplatte

Die Platten von Schellevis[®] sind sofort an ihrer außergewöhnlichen offenen Struktur erkennbar. Die typische altholländische Optik ist sowohl an den Seiten, als auch auf der Oberfläche zu sehen. Durch die Kombination von besten, natürlichen Roh- und Farbstoffen, einem speziellen Fertigungsprozess und niederländischem handwerklichen Können bekommen die Platten ihren einzigartigen und zeitlosen Charakter.



FORMEN & FORMATE

Schellevis® Betonplatten

Format/cm	Grau	Anthrazit	Carbon
240x120x12	310016252	310016253	310016251
240x60x12	310016255	310016254	-
200x50x10	310016248	310016250	310016249
200x100x10	310016246	310016245	310016247
120x120x7	310016236	310016235	310016234
100x100x8	310016229	310016228	310016227
100x100x5	310016226	310016224	310016223
80x80x7	310016213	310016214	-
80x80x5	310016210	310016209	310016207
60x60x5	310016301	310016298	310016299
50x50x5	310016290	310016287	310016288

Schellevis®-Produkte werden an vielen Orten auf unterschiedlichste Weise eingesetzt.

Damit man lange Freude am Außenbereich hat, ist es wichtig, das richtige Produkt für den richtigen Einsatzzweck auszuwählen. Darum stellen wir unsere Platten in verschiedenen Dicken her und versehen sie, wenn erforderlich, mit einer Armierung. Schellevis®-Platten sind in den Stärken von 5 bis 12 cm erhältlich.



Weitere Plattengrößen- und Farben finden Sie in der Auflistung auf Seite 18-19.

TIPP:

Durch die Armierung lassen sich Bodenplatten auch senkrecht einsetzen, beispielsweise um eine Erhöhung oder eine Beeteinfassung im Garten zu schaffen.

Unsere 5 cm-starken Produkte eignen sich perfekt für den Eingangsbereich, der (Dach-) Terrasse oder den Garten. Ab einer Stärke von 7 cm können die Produkte auch für Einfahrten verwendet werden.



Bagattini Bodenplatte

Für jeden Geschmack die richtige Bodenplatte. Mit der Pietra Serena-Bodenplatte erhalten Sie eine ruhige, zurückhaltende Beton-Bodenplatte, die den Charakter des Naturstein widerspiegelt. Durch die Mini-Fase wird dieser Effekt unterstrichen. Bei der 80x40x4 Betonserie stehen die harmonischen Farbspiele im Vordergrund – von ruhig gedeckt bis stark meliert – ist für jeden etwas dabei.



Pietra Serene Grau



Grau meliert

FORMEN & FORMATE

Pietra Serena Betonplatte

Grau, gestrahlt,

Format/cm	Artikelnr.
40 x 60 x 4	6161147




Grau

Sabbia Di Saturno Betonplatte

Grau-meliert

Format/cm	Artikelnr.
40 x 80 x 4	6161150





Grau-meliert

Luserna Betonplatte

Braun-Mix meliert

Format/cm	Artikelnr.
40 x 80 x 4	6161148




Braun-Mix meliert

Pietra Di Luna Betonplatte

Grau-Beige

Format/cm	Artikelnr.
40 x 80 x 4	6161149



Grau-Beige

ANTARIA Bodenplatte

Die Antaria-Terrassenplatten beweisen Eleganz im großen Stil und bieten Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten für den Außenbereich. Robust und zugleich optisch ansprechend eignen sich die Platten ideal, um große freie Flächen wie Terrassen oder Eingangsbereiche zu gestalten. Dabei schaffen gerade die feingestrahlten Oberflächen in harmonischen Tönen eine elegante Atmosphäre für Ihren repräsentativen Lieblingsplatz.

Die Terrassenplatten sind in drei verschiedenen Formaten sowie zwei unterschiedlichen Farbtönen erhältlich. Egal ob grau oder anthrazit- mit den Antaria-Terrassenplatten entfaltet Ihre Terrasse eine besonders edle Wirkung. Dabei sorgt die homogene Farbgebung der Platten für ein einheitliches und ruhiges Gesamtbild.



FORMEN & FORMATE

Antaria Betonplatte – betonglatt

Format/cm	Anthrazit-nuanciert	Grau-nuanciert	Beige-nuanciert
60 x 30 x 5	4490812	4490813	4490810



Anthrazit-nuanciert




Grau-nuanciert



Beige-nuanciert



Grau-nuanciert



Anthrazit-nuanciert



Beige-nuanciert

Antaria Betonplatte – feingestrahlt

Format/cm	Anthrazit	Grau
40 x 40 x 3,8	8776001	8776000
60 x 40 x 3,8	8776301	8776300
80 x 80 x 5	8776501	8776500



Anthrazit



Grau



Grau



Anthrazit



BODENPLATTEN

Keramik

Mit Keramik draußen Zuhause

Innovatives Feinsteinzeug bietet viele Anwendungsmöglichkeiten für den Innen- und Außenbereich.

Durch die hohe Format- und Oberflächenvielfalt entstehen mit keramischen Terrassenplatten moderne und anspruchsvolle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumsituation im privaten sowie gewerblichen Bereich.

Erweitern Sie Ihren Lebensraum, verlegen Sie im Wohn- und Outdoorbereich visuell gleiches Material und schaffen Sie fließende Übergänge von innen nach außen. Gestalten Sie individuelle Lösungen. Egal ob in mediterranem Stil, Beton, Naturstein-, Holzoptik oder in zeitlosen und neutral abgestuften Farbtönen – durch die Synthese von Design und planerischer Vielseitigkeit bleiben keine Wünsche offen.

Pflegeleicht und leicht zu reinigen

Viele Vorteile der Fliese nimmt die Keramik mit in den Außenbereich. Neben ihrer Frostsicherheit ist sie auch UV-beständig und resistent gegenüber Chemikalien sowie Ölen und Fetten, was sie zu einem reinigungsfreundlichen Bodenbelag macht.

Geringes Gewicht

Aufgrund des geringen Gewichts von 2 cm Outdoor-Fliesen sind diese eine ideale Alternative zum Naturstein im Balkon – und Terrassenbau. Hier können, trotz der geringen Materialstärke, die klassischen Verlegearten aus dem Garten – Landschaftsbau sowie der Fliesenverlegung angewendet werden. Keramik in 3 cm Stärke eignen sich durch ihr erhöhtes Eigengewicht ebenfalls hervorragend für die Splittbettverlegung und können bei fester Verlegung sogar mit dem PKW befahren werden.



frostsicher



beständig
gegen
Chemikalien



tausalzbeständig



rektifiziert



hoch belastbar




geringe Wasser-
aufnahme



Rutschfest R10



Rutschfest R11



Natursteinoptik auf den Punkt gebracht.

UNSER KERAMIK-SORTIMENT

BETONOPTIK				
Serie	Farbe	Formate 2 cm	Formate 3 cm	Seite
Montana		Grey	60x60, 80x80, 60x120	71
		Graphite	60x60, 80x80, 60x120	71
		Pearl	60x60, 80x80, 60x120	71
Tortuga		Anthrazit	60x60	77
		Grey	60x60	77
Benet		Grey	60x60	79
		Taupe	60x60	79
Cemento		Anthrazit	60x60, 90x90	80
		Grey	60x60, 90x90	80
Loft		Anthrazit	60x60	81
		Grey	60x60	81
DotCom		Dark	80x80	97
		Mud	80x80	97
		Grey	80x80	97

BETONOPTIK				
Serie	Farbe	Formate 2 cm	Formate 3 cm	Seite
Bergamo		Pewter 90x90		74
		Grey 90x90		74
Trentino		Grey 90x90		73
		Rope 60x90		73
		Fog 60x90		73
Caprino		Beige 90x90		75
Teknostone		Smoke 100x100		89
Next		Grey 100x100		89



NATURSTEINOPTIK				
Serie	Farbe	Formate 2 cm	Formate 3 cm	Seite
Castello		Beige 60x60, 60x120		76
		Grau 60x60, 60x120		76
		Anthrazit 60x60, 60x120		76
Basalt		Black 60x60		77
Limestone		Greige 90x90		88
		Graphit 90x90		88
Travertino		Grey 45x90		82
		Graphite 45x90		82
Gran Fortezza		Montorfano-Hellgrau 45x90, 60x60, 60x120	40x80	95
		Diorite Dunkelgrau 45x90, 60x60, 60x120	40x80	95
Gran Pietra		Basalto Black	40x80, 60x60, 90x90	95
Quarzit		Beige 45x90	45x90	102
		Rust 45x90		102
		Natur 45x90	45x90	102


ALLGEMEINER HINWEIS:

Unser Sortiment ist eine Inspiration aus Naturstein, Marmor, Beton und Holz. Feinsteinzeug mit Hight-Tech-Eigenschaften. Unsere Keramikplatten sind in der Regel rektifiziert, d.h. an den Außenkanten maschinell, rechtwinklich auf Maß gefräst. Farbabweichungen können druckbedingt vorkommen.

NATURSTEINOPTIK					
Serie	Farbe		Formate 2 cm	Formate 3 cm	Seite
Ardesia		Black	45x90, 60x60, 60x120		96
		Gold	45x90, 60x60, 60x120		96
		Grey	45x90, 60x60, 60x120		96
Crossing		Grigio	80x80		101
		Moka	80x80		101
		Sabbia	80x80		101
Slate		Grey	60x120		83
		Black	60x120		83
Antiquus		Vanilla	40x60		85
		Gris	40x60		85
		Carbon	40x60		85
Gran Colloseo		Grigioni	120x120, 240x120		92
		Bressa	120x120, 240x120		92
		Pietra di Gerusalemme	120x120, 240x120		92
Tegel 2/Pietra 3		Antico Bianco	90x90	90x90	90
		Black	90x90	90x90	90
		Moon	90x90	90x90	90
		Nocciola	90x90	90x90	90

HOLZOPTIK				
Serie	Farbe	Formate 2 cm	Formate 3 cm	Seite
Wood		Beige 60x60		87
		Brown 60x60		87
Wood Nature		Nature 45x90		87
Treverkhome		Frassino 40x120		87
		Larice 40x120		87
Workwood		Fumo 40x120		99
		Paglia 40x120		99
		Vapore 40x120		99
Tavola		Brown 45x90		98
Gent		Patina Grau 30x180		86
Lucca		Naturbeige 30x180		86

FORMATE



KERAMIK Geschichte & Eigenschaften

Geschichte

Keramik stammt von dem griechischen Wort für Ton, „Keramos“, ab. Tonminerale entstehen aus den überwiegend feinstkörnigen Verwitterungsprodukten von Feldspaten, die mit unterschiedlichsten Beimengungen abgelagert werden. Die Zusammensetzung des Tons, die Aufbereitung und der Brand bestimmen die Farbe des unglasierten Scherbens. Die ersten Gegenstände aus gebranntem Ton stellten Menschen vor ca. 30.000 Jahre her, während die ersten keramischen Gefäße vor ca. 11.000 Jahren im Nildelta entstanden sind. Die ersten europäischen Keramikindustriewaren im Römischen Reich zu finden.

Herstellung

Bei Feinsteinzeug handelt es sich nicht um Fliesen und Platten aus besonders fein gemahlene Rohstoffen, sondern um Steinzeugfliesen mit niedriger Wasseraufnahme von unter 0,5 %. Sie werden unter hohem Druck gepresst und bei bis zu 1.300 °C im Rollenofen gebrannt, weshalb sie über einen dichten Scherben verfügen. „Feinsteinzeug“ ist eine reine Handelsbezeichnung. Die Digitaldruck-Technologie macht das Aufdrucken nahezu jeden Dekors möglich. Ob Holzoptik, Natursteinnachbildungen oder Betonoptik, fast allen Wünschen wird man gerecht. Diese Fliesen und Platten dürfen sich selbst dann „durchgefärbtes unglasiertes Feinsteinzeug“ nennen, wenn sie über eine Sandglasur auf der Oberfläche verfügen und aus zwei unterschiedlichen, übereinander liegenden Scherben (einem dünnen, hochwertigen und texturgebundenen oben und einem günstigen einfarbigen unten) bestehen. Die meisten Oberflächenstrukturen werden mittels Stempel beim Pressen erzeugt.

Materialeigenschaften

Aufgrund seiner technischen Eigenschaften eignet sich Feinsteinzeug für nahezu alle Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Dazu zählt die Frostbeständigkeit und Rutschhemmung. Elemente, die rutschhemmend sind, haben unterschiedlich stark profilierte und raue Oberflächen und eignen sich somit im Zusammenhang mit Swimmingpools und Saunen. Balkone und Terrassen sind konstant der Witterung ausgesetzt. Sonne, Regen, Schnee und starke Temperaturschwankungen beanspruchen den Belag und den Verlegeuntergrund stark. Grundsätzlich sollte man im Außenbereich frostsichere Fliesen und Platten verwenden.

Brandfarben und Chargen

Unter einer Charge versteht man die Menge eines Erzeugnisses, die unter einheitlichen Bedingungen in einem Produktionszyklus entstanden ist. Die zu ihr gehörenden Erzeugnisse sind gleichartig. Bei keramischen Platten trifft dies für das Material aus einem Brand zu. Keramikplatten aus unterschiedlichen Chargen (oder Bränden) können dagegen leichte bis größere Farb- und Größenunterschiede aufweisen. Fliesen, die ansonsten unterschiedslos sind, können geringfügige Farbunterschiede aufweisen. Deshalb müssen die Produkte durch eine Chargennummer gekennzeichnet werden. Sie besteht in der Regel aus der Kombination von Ziffern, die den Farbton und das Kaliber (Größenangabe) enthalten. Manche Hersteller geben u.a. zusätzlich den Produktionsstandort, oder den Glanzgrad in der Chargennummer an, die auf jedem Karton aufgedruckt ist und sich meist seitlich hinter dem Namen befindet. Für spätere Reparaturen sollten immer mindestens ein bis zwei Pakete als Reserve bestellt werden. Viele Hersteller empfehlen außerdem, dass die Verlegung gemischt – aus unterschiedlichen Paketen – erfolgen sollte, um ein optimales Gesamtbild zu erhalten.






Der Name ist Programm, eine Serie für den urbanen Lebensraum und Lebensstil. Modern, puristisch, großformatig. Einfach schön!

FORMEN & FORMATE



Integra Keramik Montana Grey



Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	6161135
80 x 80 x 2	4167055
60 x 120 x 2	6161138
60 x 60 x 2 Dekor	4794258



Montana Grey

Integra Keramik Montana Graphite


Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	6161134
80 x 80 x 2	4167054
60 x 120 x 2	6161137
60 x 60 x 2 Dekor	4794257



Montana Graphite

Integra Keramik Montana Pearl

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	6161136
80 x 80 x 2	4167056
60 x 120 x 2	6161139
60 x 60 x 2 Dekor	4794259



Montana Pearl


Jetzt auch in allen 3 Farben mit Dekor erhältlich!



Grey Dekor



Graphite Dekor



Pearl Dekor






Eine Kombination aus Beton und Natursteinoptik gepaart mit italienischer Herstellungsqualität lassen diese Keramik-Platte zum zeitlosen Begleiter für die moderne Terrassengestaltung werden.



Grey



Rope



Fog

FORMEN & FORMATE




Integra Keramik Trentino Grey

Format/cm	Artikelnr.
90 x 90 x 2	4794256




Integra Keramik Trentino Rope

Format/cm	Artikelnr.
60 x 90 x 2	6161141



Integra Keramik Trentino Fog

Format/cm	Artikelnr.
60 x 90 x 2	6161140



FORMEN & FORMATE



FZ Bergamo Grey Matt

Format/cm

Artikelnr.

90 x 90 x 2

4976419

90 x 90 x 2



FZ Bergamo Pewter Matt


Format/cm

Artikelnr.

90 x 90 x 2

4976420

90 x 90 x 2



Grey



Pewter



Perfekte Kombination aus Natur- und Betonoptik.

FORMEN & FORMATE



Caprino Beige Matt

Format/cm

Artikelnr.

90 x 90 x 2

4976421




Beige



Qualität und Design aus Italien.

Quarzit-Natursteinoptik perfekt
in Szene gesetzt.



Castello Beige



Castello Grau



Castello Anthrazit



Integra Bodenplatte Castello Beige

FORMEN & FORMATE



Integra Keramik Castello Beige

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	2797542
60 x 120 x 2	4794250




Integra Keramik Castello Grau

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	2797543
60 x 120 x 2	4794251



Integra Keramik Castello Anthrazit

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	2797541
60 x 120 x 2	4794249



FORMEN & FORMATE



Integra Keramik Basalt Black

Format/cm

Artikelnr.

60 x 60 x 2

3768781

60 x 60 x 2



Basalt Black

Integra Keramik Tortuga Grey

Format/cm

Artikelnr.

60 x 60 x 2

3453326

60 x 60 x 2



Tortuga Grey

Integra Keramik Tortuga Anthrazit

Format/cm

Artikelnr.

60 x 60 x 2

3453325

60 x 60 x 2



Tortuga Anthrazit



Tortuga Grey

VORTEILE DER KERAMIK IN 3 CM

Ebenso wie die 2 cm Keramik ist Keramik in 3 cm Stärke frostsicher, reinigungsfreundlich, unempfindlich gegenüber Chemikalien, Ölen und Fetten.

Durch ihre besondere Stärke erhält sie eine höhere Biegefestigkeit/Belastbarkeit, wodurch sie bei gebundener Bauweise auch befahrbar ist. Dazu liegt sie durch ihr höheres Eigengewicht auch stabiler bei loser Verlegung im Splittbett.

- reinigungsfreundlich
- frostsicher
- rutschticher
- umweltfreundlich produziert
- **erhöhte Biegefestigkeit**
- **stabile Lage im Splittbett durch hohes Eigengewicht**
- **befahrbar (bei fester Verlegung)**





KERAMIK
2 und 3 cm

FORMEN & FORMATE



Integra Keramik Benet Grey


Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	4167047
60 x 60 x 3	4167049



Benet Grey

Integra Keramik Benet Taupe

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	4167048
60 x 60 x 3	4167050



Benet Taupe




KERAMIK
2 und 3 cm

FORMEN & FORMATE



Integra Keramik Cemento Anthrazit


Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	3768782
60x60x3	4794244
90x90x2	310021174



Cemento Anthrazit

Integra Keramik Cemento Grey

Format/cm	Artikelnr.
60x60x2	3768783
60x60x3	4794245
90x90x2	310021173




Cemento Grey

FORMEN & FORMATE



Integra Keramik Loft Anthrazit


Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	4794241
60 x 60 x 3	4794246
45 x 90 x 3	4794238



Anthrazit

Integra Keramik Loft Grey

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	4794242
60 x 60 x 3	4794247
45 x 90 x 3	4794239



Loft Grey



Urbane Gestaltungsmerkmale und puristische Oberflächenstrukturen verschmelzen zu einer zeitgemäßen Keramikserie.

FORMEN & FORMATE



Integra Keramik Travertino Grey

Format/cm

Artikelnr.

45 x 90 x 2

45 x 90 x 2

4794236

Grey

Integra Keramik Travertino Graphit

Format/cm

Artikelnr.

45 x 90 x 2

45 x 90 x 2

4794235

Graphit

Integra Keramik Wood Nature

Format/cm

Artikelnr.

45 x 90 x 2

45 x 90 x 2

4794237

Wood Nature




FORMEN & FORMATE



Integra Keramik Slate Grey


Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	780114
60 x 60 x 2	780116
60 x 120 x 2	6161133



Grey

Integra Keramik Slate Black

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	780113
60 x 60 x 2	780115
60 x 120 x 2	6161132



Black



Naturgetreue Schieferoptik, perfekt imitiert.



Die Naturkante (leicht antik) unterstreicht den rustikalen Charakter des Belages.



FORMEN & FORMATE



Antiquus Carbon

Format/cm	Artikelnr.	40,8 x 61,4 x 2
40,8 x 61,4 x 2	6161144	



Naturkante




Carbon

Antiquus Gris

Format/cm	Artikelnr.	40,8 x 61,4 x 2
40,8 x 61,4 x 2	6161146	



Naturkante



Gris

Antiquus Vanilla

Format/cm	Artikelnr.	40,8 x 61,4 x 2
40,8 x 61,4 x 2	6161145	



Naturkante



Vanilla

FORMEN & FORMATE



Integra Keramik Holzdielen Lucca Naturbeige

Format/cm

Artikelnr.

30 x 180 x 2

4794233

30 x 180 x 2

Integra Keramik Holzdielen Gent Patina Grau

Format/cm

Artikelnr.

30 x 180 x 2

4794234

30 x 180 x 2


Nicht nur in Textur und Maserung eröffnen unsere Holzdielen eine neue Dimension. Vor Allem das Format von 30x180x2 cm vollendet die originalgetreue Kopie des Naturproduktes.



Beige



Grau



Holzdielen Gent, Grey


FORMEN & FORMATE


MARAZZI

Treverkhhome Frassino

Format/cm	Artikelnr.
40 x 120 x 2	3453334

40 x 120 x 2





Frassino

Treverkhhome Larice

Format/cm	Artikelnr.
40 x 120 x 2	3453335

40 x 120 x 2




Larice


Wood Beige

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	6161142

60 x 60 x 2



Wood Brown



Wood Beige

Wood Brown

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 2	6161143

60 x 60 x 2



Die Vorgaben der Natur exakt wiedergegeben.
Eine Holzoptik mit den Vorteilen der Keramik.

FORMEN & FORMATE



Integra Keramik Limestone Greige

Format/cm

Artikelnr.

90 x 90 x 2

3768797

90 x 90 x 2



Integra Keramik Limestone Graphite

Format/cm

Artikelnr.

90 x 90 x 2

3768796

90 x 90 x 2



Greige



Graphite



Der Natur perfekt nachempfunden, im Ergebnis ein eleganter Charakter.

FORMEN & FORMATE



Keramik Teknostone Smoke

Format/cm	Artikelnr.
100 x 100 x 2	4865666

100 x 100 x 2



Teknostone Smoke

Keramik Next Grey

Format/cm	Artikelnr.
100 x 100 x 2	4865658

100 x 100 x 2



Next Grey



Teknostone Smoke


Quadratisch, jung und modern. Ganz der zeitgenössischen Architektur verschrieben.

FORMEN & FORMATE




Tegel (2)/Pietra (3) Antico Bianco

Format/cm	Artikelnr.
90 x 90 x 2	4187094
90 x 90 x 3	4187085





Antico Bianco



Black

Tegel (2)/Pietra (3) Black

Format/cm	Artikelnr.
90 x 90 x 2	4187095
90 x 90 x 3	4187087




Moon



Nocciola


Tegel (2)/Pietra (3) Moon

Format/cm	Artikelnr.
90 x 90 x 2	4187096
90 x 90 x 3	4187088



Tegel (2)/Pietra (3) Nocciola

Format/cm	Artikelnr.
90 x 90 x 2	4187098
90 x 90 x 3	4187089





Großformatig in 2 und 3 cm Stärke. Bedingungslose Qualität in Struktur und Oberfläche bietet vielseitige Möglichkeiten im Außenbereich.




Antico Bianco



Black



Nocciola



Moon

FORMEN & FORMATE




Gran Colosseo Grigioni

Format/cm	Artikelnr.
120 x 120 x 2	4052234
240 x 120 x 2	4052239



Gran Colosseo Bressa


Format/cm	Artikelnr.
120 x 120 x 2	4052233
240 x 120 x 2	4052238



Gran Colosseo Pietra di Gerusalemme

Format/cm	Artikelnr.
120 x 120 x 2	4187058
240 x 120 x 2	4187059

Die Gran Colosseo Serie bietet völlig neue Möglichkeiten in der Gestaltung von attraktiven Bodenflächen im Außenbereich. Großformatig, modern, zeitlos.



Grigioni



Bressa



Pietra di Gerusalemme



Bressa



Bressa



Natursteinoptik in Vollendung. Gestalterische Eleganz mit technischer Raffinesse. Kombinieren Sie keramische Terrassenplatten mit Natursteinelementen wie Bordsteinen und Blockstufen.


Basalto Black

FORMEN & FORMATE




Gran Fortezza Montorfano-Hellgrau (G603)

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	4434944
60 x 60 x 2	4434950
60 x 120 x 2	4434948
40 x 80 x 3	4574215




Gran Fortezza Diorite Dunkelgrau (G654)

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	4434943
60 x 60 x 2	4434949
60 x 120 x 2	4434947
40 x 80 x 3	4574214



Gran Pietra Basalto Black (G684)

Format/cm	Artikelnr.
40 x 80 x 3	4187081
60 x 60 x 3	4187083
90 x 90 x 3	4187086



Montorfano-Hellgrau



Diorite Dunkelgrau



Basalto Black





Montorfano-Hellgrau

FORMEN & FORMATE



Ardesia Black


Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	310012523
60 x 60 x 2	310012526
60 x 120 x 2	310015136



Black

Ardesia Gold


Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	310012524
60 x 60 x 2	310012527



Gold

Ardesia Grey

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	310012525
60 x 60 x 2	310012528
60 x 120 x 2	310015137



Grey



FORMEN & FORMATE



Dotcom Dark

Format/cm	Artikelnr.
80 x 80 x 2	310015140



Dotcom Mud

Format/cm	Artikelnr.
80 x 80 x 2	310015142



Dotcom Grey

Format/cm	Artikelnr.
80 x 80 x 2	310015141



Dark



Mud



Grey





FORMEN & FORMATE



Tavola Brown

Format/cm

Artikelnr.

45 x 90 x 2

45 x 90 x 2

310012563



Brown


Was Holz kann, kann Fliese auch. Mehr sogar! Sie vereint die Wärme des Holzes mit der Robustheit der Fliese.

FORMEN & FORMATE



Workwood Fumo


Format/cm	Artikelnr.
40 x 120 x 2	310012571



Fumo

Workwood Paglia


Format/cm	Artikelnr.
40 x 120 x 2	310012572



Paglia

Workwood Vapore

Format/cm	Artikelnr.
40 x 120 x 2	310012573



Vapore





Großformatig, quadratisch, jung und modern.
Ganz der zeitgenössischen Architektur verschrieben.

FORMEN & FORMATE



Crossing Grigio

Format/cm	Artikelnr.
80 x 80 x 2	310012532



Crossing Moka

Format/cm	Artikelnr.
80 x 80 x 2	310012533



Crossing Sabbia

Format/cm	Artikelnr.
80 x 80 x 2	310012534



Grigio



Moka



Sabbia





„Naturstein total“.


FORMEN & FORMATE



Quarzit Beige

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	310012556
45 x 90 x 3	310015153

45 x 90 x 2(3)




Beige

Quarzit Rust

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	310015152

45 x 90 x 2




Rust

Quarzit Natur

Format/cm	Artikelnr.
45 x 90 x 2	310012557
45 x 90 x 3	310015154

45 x 90 x 2(3)



Natur



Großformatige Natursteinoptik für ein modernes Erscheinungsbild.

VERBUNDKERAMIK

Das Beste aus zwei Welten

Lieber robust und massiv oder schick und pflegeleicht? Damit Sie sich nicht entscheiden müssen, haben wir für Sie einfach die Vorteile eines hochverdichteten Betonkerns mit denen einer edlen Keramikoberfläche zusammengebracht: in unserer einzigartigen Verbundkeramik!



DIE EIGENSCHAFTEN

Witterungsbeständig

Ganz gleich ob Niederschlag oder hohe UV-Belastung – VERBUNDKERAMIK-Platten trotzen jeder Witterung.

Säurebeständig

Die bei über 1100°C gebrannten Keramikoberflächen sind resistent gegen Schäden durch chemische Substanzen oder Düngemitteln z.B. Eisendünger oder Blaukorn usw.

Farbecht

Alle VERBUNDKERAMIK-Platten sind farbecht.

Rutschfest

Die rutschfesten Oberflächen erfüllen die Rutschfestigkeitsklasse R11.

Pflegeleicht

VERBUNDKERAMIK-Platten sind extrem kratzfest und lassen sich mit handelsüblichen Reinigern und geeigneten Bodenwischern leicht säubern.

Geringe Wasseraufnahme

Die Keramikoberfläche ist wasserabweisend, so dass auch kein Schmutz in die Platte eindringen kann.

Ungebundene Verlegung möglich

VERBUNDKERAMIK-Platten können durch ihr hohes Eigengewicht ohne Zement, aber mit einer festen Verfugung verlegt werden.

Frostbeständig

Auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt mit Frost-Tauwechsel kann man sich auf die hohe Qualität der VERBUNDKERAMIK-Platten verlassen. Die Keramik bleibt dauerhaft mit dem Betonkern verbunden.





Anthrazit-nuanciert

FORMEN & FORMATE

Antaria Beton Plus Anthrazit-nuanciert

Format/cm	Artikelnr.
80 x 40 x 5	4739644



Antaria Beton Plus Grau-nuanciert

Format/cm	Artikelnr.
80 x 40 x 5	4739643



Grau-nuanciert




FORMEN & FORMATE



Brema


Format/cm	Artikelnr.
40 x 80 x 4	4966169



Brema

Ulma

Format/cm	Artikelnr.
40 x 80 x 4	4966170



Ulma



Vinaria


Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 4	4966174



Vinaria

Harmonia


Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 4	4966171



Harmonia

Tremonia

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 4	4966173



Tremonia

Wismaria

Format/cm	Artikelnr.
60 x 60 x 4	4966172




Wismaria

BEARBEITUNG Keramik

Vielfalt entdecken

Durch unsere professionelle Fertigungsarbeit sind wir in der Lage, jegliche Formteile aus Keramik herzustellen, wie zum Beispiel Stufen, Beckenrandsteine, Fensterbänke, Mauerabdeckungen, Rasenrandsteine und vieles mehr, nach Ihren Vorgaben.







POOLRANDPLATTEN

Designerkante auf Gehrung geschnitten und verklebt.

STUFENPLATTE

2-seitiges Formteil mit Designerkante auf Gehrung geschnitten und verklebt.





BLOCKSTUFEN

5-seitiges Formteil auf Gehrung geschnitten und verklebt, auf Wunsch mit Füllung.


ECKAUSBILDUNG

Formteil mit Designerkante auf Gehrung geschnitten und verklebt.



RINNEN UND RINNENECKEN

Rinnen in der Breite 15 cm aus 20 oder 30 mm Keramik.





RANDSTEIN/ EINFASSUNG

Keramik doppelseitig verklebt,
Dreieck kopfseitig eingefasst.

BLUMENKÜBEL

Keramik auf Gehrung
geschnitten und verklebt.
Format nach Wunsch.





SITZBLOCK

Keramik auf Gehrung
geschnitten und verklebt.
Format nach Wunsch.

PODESTSTUFE

Keramik auf Gehrung
geschnitten und verklebt.
Format nach Wunsch.



SONDERANFERTIGUNG

Individuelle Anfertigung aller
Formteile aus Keramik.



POOLRAND

Ein Detail das immer mehr in den Fokus kommt – der Poolrand. Ob aus Natur-, Keramik- oder Betonstein; ob individuell angefertigt oder als Fertigteil; viele Varianten sind möglich.



BETON

Poolumrandung VIOS

Souveräne Eleganz.

Die Vios-Poolumrandung ist mit einer Kantenlänge von 60 x 30 cm die perfekte Ergänzung zum Vios-System. Sie bildet mit ihren abgerundeten Sichtkanten den passenden Abschluss und die feingestrahelten Oberflächen sorgen für ausreichend Rutschhemmung rund um Ihren Pool. Die harmonischen Farbtöne schaffen eine elegante Atmosphäre für Ihre repräsentative Poollandschaft. Die Poolumrandung wird zusätzlich um Platten für Innen- und Außenecken ergänzt.




Beige



Grau



Anthrazit



BETON

Poolumrandung Schellevis®


Die Schellevis®-Schwimmbadränder sorgen dafür, dass der Pool nahtlos in die Terrasse übergeht. So sorgen sie für ein wunderschönes Gesamtbild. Die Schwimmbadränder sind abgerundet und rutschhemmend.



Grau



Anthrazit




Carbon



KERAMIK


Poolumrandung INDIVIDUELL

Alles aus einem Guss. Auch für den Poolrand können wir aus den verschiedenen Keramikplatten, nach Ihren Wünschen, individuelle Lösungen anfertigen.



Designerkante auf Gehrung geschnitten und verklebt.

Formteil mit Designerkante auf Gehrung geschnitten und verklebt.





NATURSTEIN


Poolumrandung INDIVIDUELL

KANTENBEARBEITUNG NATURSTEIN FÜR POOL, MAUERN UND ABDECKUNGEN


Auf Wunsch fertigen wir für Sie in unserem eigenen Natursteinbetrieb folgende Kantenausbildungen:




Ober - und Unterfase 2 mm



mit V-Fuge (nur bei Naturstein)



1/4-Stab



auf Gehrung gearbeitet
mit Verklebung



1/2-Stab

PFLASTERSTEINE

Beläge für die Ewigkeit

Schon seit vielen tausend Jahren verwendet der Mensch Pflastersteine für die Befestigung von Wegen, Straßen und Plätzen. Im Ursprung aus Naturstein kamen im Laufe der Zeit auch andere Baustoffe wie Keramik und Beton hinzu.



Vielfalt in Form und Farbe

Das Angebot reicht von geschlagenen Naturstein-Pflastersteinen über gebrannte Keramik-Pflasterklinker bis hin zu Betonpflastersteinen in unterschiedlichsten Formen und Formaten.

Für jede Anforderung das richtige Material

Ob dekorative, handwerklich aufwendige Naturstein-Pflasterarbeit oder funktioneller, geradliniger Betonpflaster-Belag – nennen Sie uns die Anforderung, wir haben das entsprechende Material für Sie.



PFLASTERSTEINE Naturstein



Basalt

FORMEN & FORMATE



Pflaster Cathedral multicolor

gebürstet, Kanten handbekantet

Format/cm	Artikelnr.
24 x 18 x 5	2243655



Pflasterstein Artic White

Pflaster, gestockt, Kanten gespalten

Format/cm	Artikelnr.
24 x 18 x 5	2243646



Pflaster Cathedral Braun nuanciert

gebürstet, Kanten handbekantet

Format/cm	Artikelnr.
24 x 18 x 5	4499394



Pflaster Blaustein

geschliffen, Kanten gekollert

Format/cm	Artikelnr.
10 x 20 x 5	4499390
10 x 30 x 5	4499392



Pflasterstein North Grey

Pflaster, geflammt, Kanten gespalten

Format/cm	Artikelnr.
24 x 18 x 5	310000261



Pflaster, gestockt, Kanten gekollert

10 x 20 x 5	4499391
-------------	---------

Pflaster, geflammt & gebürstet, Kanten gefast

24 x 18 x 5	4499393
-------------	---------



FORMEN & FORMATE

**Pflasterstein Artic White**

allseitig gespalten, hellgrau

Format/cm	Artikelnr.
5 x 5 x 5	3453278
9 x 9 x 6	3453279
10 x 10 x 20	3453277

**Pflasterstein Basalt**

allseitig gespalten, anthrazit

Format/cm	Artikelnr.
8 x 10	4746749
10 x 10 x 20	2127083

**Pflasterstein Sandstone**

gespalten

Format/cm	Artikelnr.
10 x 16 x 6-8	4499396

**Pflasterstein Paros Quarzit**

gespalten, Kanten handbekantet

Format/cm	Artikelnr.
10 x 10 x 5-7	4499395

**Pflasterstein Porphyry**

gespalten


Format/cm	Artikelnr.
10 x 10 x 5-8	4794231



Porphyry



Cathedral Braun



Basalt

PFLASTERSTEINE Beton

FORMEN & FORMATE

Schellevis® Pflastersteine

Format/cm	Grau	Anthrazit	Carbon
40x20x7	310016275	310016274	-
20x20x7	310016273	310016272	310016271
21x7x8	310016262	310016259	310016260
15x5x7	310016258	310016257	-

Schellevis® Rasenfugenpflaster

Format/cm	Grau
40x10x10 5 cm Nocken	310020165
40x10x10 ohne Nocken	310020164



40x20x7



20x20x7



21x7x8

Antaria Pflaster 8 cm

Format/cm	Grau nuanciert	Anthrazit nuanciert	Beige nuanciert
40x20x8	4490819	4490818	4939796

Antaria Pflaster 6 cm

Format/cm	Grau nuanciert	Anthrazit nuanciert	Beige nuanciert
40x20x6	6150762	6150763	6150764

Antaria Pflaster Aqua 8 cm

Format/cm	Grau nuanciert	Anthrazit nuanciert	Beige nuanciert
40x20x8	4490821	4490820	4939795



Grau nuanciert



Anthrazit nuanciert



Beige nuanciert



Grau




Anthrazit



Carbon

Weitere Größen und Farben finden Sie in der Auflistung auf Seite 18-19.





Anthrazit

FORMEN & FORMATE



Mobau Blackline Safe Pflaster Anthrazit

Format/cm	Artikelnr.
40 x 20 x 8	498668
60 x 30 x 8	498666

Die Mobau Blackline Safe Pflasterplatte ist eine großformatige Pflasterplatte für eine geradlinige und moderne Gestaltung Ihres Aussenbereiches (befahrbar).



PFLASTERSTEINE Keramik

Jetzt die Vorteile der Keramik auch als Pflasterstein genießen. Mit den neuen 5 cm-starken Keramikpflastersteinen ist eine ungebundene Verlegung auf Splitt im Einfahrtsbereich sowie auf allen Flächen mit besonderen Anforderungen möglich.



NEUHEIT

Pflastersteine
aus Feinsteinzeug

Robust, pflegeleicht
& farbstabil



FORMEN & FORMATE



Pflaster Pavè Porfido Rosso

Format/cm	Artikelnr.
20x20x5	4975476
20x10x5	4975471
10x10x5	4975466

Pflaster Pavè Tirolo

Format/cm	Artikelnr.
20x20x5	4975477
20x10x5	4975472
10x10x5	4975467



Rosso

Pflaster Pavè Basalto

Format/cm	Artikelnr.
20x20x5	4975473
20x10x5	4975468
10x10x5	4975463



Basalto




Tirolo

Pflaster Pavè Lavica Grigia

Format/cm	Artikelnr.
20x20x5	4975474
20x10x5	4975469
10x10x5	4975464



Grigia



Sand

Pflaster Pavè Lavica Sand

Format/cm	Artikelnr.
20x20x5	4975475
20x10x5	4975470
10x10x5	4975465

BORDSTEINE UND PALISADEN

Gartenplanung ist Höhenplanung

Aufgrund dieser Tatsache benötigen Gartenplaner und Gestalter verschiedenste Materialien und Formate, um Aufkantungen, Einfassungen und Mauern herzustellen.



Vielfalt in den Gestaltungsmöglichkeiten

Nicht nur technische Lösungen, sondern auch gestalterische Akzente wie Rasenkante, Beeteinfassung, Hochbeet und Sichtschutz können Sie mit unserem Sortiment verwirklichen. Ob Natur- oder Betonstein, bruchrauh, gesägt, geflammt oder gespalten – lassen Sie sich von unserer Vielzahl an Materialien und Oberflächen inspirieren.



BORDSTEINE & PALISADEN

Naturstein


FORMEN & FORMATE



Modulsteine Artic White

geflammt, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
8 x 24 x 50	2797518
8 x 24 x 100	2797519
8 x 24 x 150	2797520
8 x 36 x 100	2797521



Artic White 8 x 24 x 100

Bordstein Artic White

gespitzt

Format/cm	Artikelnr.
8 x 20 x 100	3453254
6 x 20 x 100	3453250




Vulcano 6 x 20 x 100

Rechteck-Palisade Artic White

gespitzt


Format/cm	Artikelnr.
10 x 25 x 50	3453271
10 x 25 x 100	3453267
10 x 25 x 150	3453268
10 x 25 x 200	3453269
10 x 25 x 250	3453270



Modulsteine Vulcano

geflammt, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
8 x 24 x 50	4167037
8 x 24 x 100	4167038



Bordstein Vulcano

geflammt, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
6 x 20 x 100	4167035



Vulcano 6 x 20 x 100

INFO!


Um ausreichende Standsicherheit zu gewährleisten, sollte ca. 1/3 der Palisade in ein frostsicheres Fundament gesetzt werden.

FORMEN & FORMATE

**Modulsteine North Grey**

geflammt, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
8 x 24 x 50	4499388
8 x 24 x 100	2127116
8 x 34 x 100	4499389

**Bordstein North Grey**

geflammt, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
6 x 20 x 100	3453252




North Grey 8 x 24 x 100

Modulsteine Blaustein

geschliffen, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
6 x 24 x 100	2127099
6 x 36 x 100	2127100




Blaustein geschliffen 6 x 20 x 100

Bordstein Blaustein

geschliffen, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
5 x 15 x 100	2127070
6 x 20 x 100	2127071

**Bordstein Cathedral Braun**

Oberfläche gebürstet, Kanten handbekante

Format/cm	Artikelnr.
7-9 x 25 x 100	4167033

**Bordstein Cathedral Multicolor**

naturgespalten, Kanten nachgerichtet

Format/cm	Artikelnr.
8 x 20 x 100	2127076



Bordstein Cathedral Braun

BORDSTEINE & PALISADEN

Beton

FORMEN & FORMATE

Schellevis[®] Bordsteine


Format/cm	Grau	Anthrazit	Carbon
100 x 20 x 5	310016163	310016161	310016160
100 x 20 x 7	310016168	310016167	310016166
100 x 30 x 5	310016171	310016170	310016169
100 x 30 x 7	310016173	310016174	310016172
100 x 40 x 5	310016176	310016177	310016175
100 x 40 x 7	310016179	310016180	310016178
100 x 50 x 5	310016182	310016183	310016181
100 x 50 x 7	310016186	310016185	310016184



Grau



Anthrazit



Carbon

Weitere Größen und Farben finden Sie in der Auflistung auf Seite 18-19.

TIPP:

Durch die Armierung lassen sich Bodenplatten auch senkrecht einsetzen, beispielsweise um eine Erhöhung oder eine Beeteinfassung im Garten zu schaffen.



100x20x5



100x30x5



100x40x5



100x50x5



FORMEN & FORMATE

Antaria Palisaden Anthrazit

Format/cm	Artikelnr.
18,75 x 12 x 40	4490826
18,75 x 12 x 60	4490827
18,75 x 12 x 80	4490828



Antaria Palisaden Grau

Format/cm	Artikelnr.
18,75 x 12 x 40	4490829
18,75 x 12 x 60	4490830
18,75 x 12 x 80	4490831




Antaria Palisaden Beige

Format/cm	Artikelnr.
18,75 x 12 x 40	4939792
18,75 x 12 x 60	4939793
18,75 x 12 x 80	4939794



Palisade Anthrazit



Palisade Beige

SICHTSCHUTZ

Zwei in Einem

Die persönliche Privatsphäre ist wichtig. Umso schöner, wenn der Sichtschutz gleichzeitig auch Blickfang ist. Mit den unterschiedlichen Materialien und Oberflächen setzen sie gleichzeitig Akzente.



Vielfalt in Material, Form und Farbe

Naturstein, Keramik und Glas bieten unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten. Ob als Rückwand, Duschwand oder beleuchtet als „Eyecatcher“; den Variationen sind keine Grenzen gesetzt.



STELEN Naturstein

Sie sehnen sich nach Entspannung jenseits neugieriger Blicke? Dann sind unsere Natursteintafeln genau das Richtige für Sie. Aufgrund der z.T. natürlich gespaltenen Oberfläche ist jede Stele ein Unikat. Den besonderen Reiz dieser Stelen machen das breite Farbspiel und die unterschiedlichen Strukturen aus.



Stele Cathedral Sandstone Grau

FORMEN & FORMATE



Stele Cathedral Sandstone Grau

naturgespalten, Kanten gebrochen

Format/cm

Artikelnr.

60 x 220 x 4-6

2243685

60 x 220 x 4-6



Stele Cathedral Schiefer Multicolor

naturgespalten & Kanten bossiert

Format/cm

Artikelnr.

75 x 220 x 2-7

3768775

75 x 220 x 5



Stele Cathedral Schiefer



Stele Sandstone Grau



INFO!

Aufgrund der natürlich gespaltenen Oberfläche ist jede Stele ein Unikat. Farbschwankungen und unterschiedliche Strukturen sind naturbedingt und machen den Reiz des Materials aus. Je nach Stärke des Materials können die Stelen Sägespuren aufweisen!

STELEN Beton

Insbesondere in der modernen Architektur finden unsere Schellevis[®]- und Godelmann Beton-Stelen ihren Platz. Nebeneinander aufgereiht gliedern sie eindrucksvoll den Freiraum und bieten gleichzeitig einen eleganten Sichtschutz.



Schellevis Sichtschutzstele



STELLEN Keramik

Können Sie sich vorstellen, Ihren Garten, Ihre Terrasse oder den Pool durch ein Element zu bereichern, das nicht nur Wind abhält und Sie vor unliebsamen Blicken bewahrt, sondern zur gleichen Zeit auch modern und ästhetisch aussieht? Die Kerbon Sichtschutzstele veredelt Außenbereiche, die Sie schützen wollen. Ein preisgekrönter neuer Werkstoff, höchste Stabilität, unvergleichliche Eleganz und faszinierende Designobjekte erwarten Sie.



Karbon Sichtschutzstelen



Weitere Informationen und eine Farbübersicht
erhalten Sie über diesen QR-Code.



reddot winner 2022

STELLEN Glas

Die reduzierte, moderne Gestaltung erinnert an skandinavisches Design. Stylish und angesagt ist die Stele Sichtschutz und Blickfang in einem.

Das natürliche Spiel von Licht und Schatten lassen die Stelen lebhaft erscheinen. In der Dämmerung lässt eine weiche direkte Beleuchtung die Stelen in außergewöhnlichem Glanz erstrahlen. Verschiedenfarbige Glas-Stelen, Stelen aus MAGNA[®] Glas-Keramik ergeben ein rundes Sortiment. Das Design der Serien ÅLAND und RØDBY lassen sich harmonisch miteinander kombinieren.



Stele Smoke und Frozen

LIROS® ÅLAND

Stylisch kühl und modern zeigt sich die Produktlinie ÅLAND. Mit ihrer Transluzenz fügen sich die Glaselemente ins Gartenambiente ein, sind aber stark genug, prominent für sich zu stehen.

Die Spiegelung des Ambientes auf ihrer Oberfläche macht den besonderen Reiz aus. Licht-einstrahlung beeinflusst Farbnuancen und Sättigungen, die Ihren Garten lebhaft wirken lassen. Schatten und Spiegelungen von Bäumen und Sträuchern zeichnen wundervolle Reflektionen. Ungewohnte, faszinierende Momente entstehen.



SNOW Verbundglas
60x190 cm, 6 mm Stärke
transluzent, poliert, gesägt
und gefast



SMOKE Verbundglas
60x190cm, 16 mm Stärke
transluzent, poliert, gesägt
und gefast



DEEP OCEAN Verbundglas
60x190 cm, 16 mm Stärke
transluzent, poliert, gesägt
und gefast



BLUE LAGOON Verbundglas
60x190 cm, 16 mm Stärke
transluzent, poliert, gesägt
und gefast

LIROS® RØDBY

Eine ungewöhnliche aber reizvolle Struktur bestimmt das Aussehen der Glaskeramik-Elemente der Serie RØDBY.

Jedes Element wird aus recyceltem Glas hergestellt. Zu Scherben gebrochen, um sie anschließend mittels aufwendigem Sinterungsprozess wieder zu einem echten Unikat zu verschmelzen. Die transluzente Eigenschaft, die besonders durch die Licht-einstrahlung zur Geltung kommt, macht das Produkt besonders sexy. Das Funkeln jeder einzelnen Scherbe im Sonnenlicht verleiht Ihrem Garten besonderen Charme.



FROZEN MAGNA®
Glas-Keramik Verbundglas
60x190cm, 22 mm Stärke
transluzent, poliert, gesägt
und gefast



PACIFIC MAGNA®
Glas-Keramik Verbundglas
60x190cm, 22 mm Stärke
transluzent, poliert, gesägt
und gefast

SICHTSCHUTZ TRIAS

Kombinieren mit Stil

Jedes Haus hat eine eigene Persönlichkeit. Es erhält sein eigenes, unverwechselbares Gesicht durch diejenigen, die es bewohnen. Auch die Gestaltung von Garten und Terrasse zeugt von Geist der Bewohner. Wo Sichtschutz nötig ist, sollte er sich harmonisch in die Umgebung einfügen.

TRIAS Sichtschutz wird mit wenig Aufwand jedem Stil gerecht. Es steht eine Vielzahl von Materialien und Oberflächen zur Verfügung, die sich grenzenlos kombinieren lassen. Das modulare Konstruktionsprinzip mit Multianbauleiste und Aufnahmeprofil ermöglicht die Erweiterung um weitere Materialien. So können sogar Gestaltungselemente aus der eigenen Architektur wie Fassadenpaneelen oder Terrassendielen integriert werden.



ARTIKEL

Anbaumodul-Set Rhombus

Set bestehend aus: 2 Aufnahmeleisten,
2 Stabilisierungsleisten und Abstandshalter

Format/cm	Artikelnr. Set Holz	Artikelnr. Set Alu
Aluminium	4952174	4975078
Schwarz	4952173	4975079

**Sichtschutz-Set Rhombus**

Sibirische Lärche, Set mit 25 Leisten,
20 x 68 mm

Format/cm	Artikelnr.
97 x 180 cm	4975106
195 x 180 cm	4975107

**Sichtschutz-Set Alu**

Rhombusleisten Aluminium
Set mit 24 Leisten

Format/cm	Artikelnr.
Anthrazit 180 x 180 cm	4975105
Maple 180 x 180 cm	6139366

**Sichtschutzpfosten Slim R2**

Aluminium inkl. Abdeckung (Schwarz)
Länge: 240 cm, Abmessungen: 75 x 38 mm

Farbe	Artikelnr.
Schwarz	4952240
Silber (eloxiert)	4952241



Dank ihrer T-Nuten bieten die Sichtschutzpfosten variable Anbaumöglichkeiten. Sie sind aus formstabilem und verzugsfreiem Aluminium und auch als Eckpfosten einsetzbar.

Pfostenträger

mit Schraubplatte, Schwarz
Stahl beschichtet

Format/cm	Artikelnr.
Light L/B/H: 17 x 14 x 40,5	4952191
Heavy L/B/H: 17 x 14 x 41,5	4952189
Wall L/B/H: 12 x 14 x 41,5	4952190

**Abdeckung Schraubplatte**

Abmessungen: 17,5 x 14,5 cm

Farbe	Artikelnr.
Schwarz	4952165
Silber	4952167




ARTIKEL

Hohe Ansprüche ästhetisch umgesetzt. Windschutz, Sichtschutz, Schatten – was soll der Sichtschutz können? Und wie soll er aussehen? Das Material und die Struktur der Elemente unterscheiden sich in ihrer Funktion und Ästhetik und lassen sich beliebig kombinieren. Dank der farblich abgestimmten Anbaumodule, welche die jeweilige Materialfläche einfassen, sind die Elemente in wenigen Schritten mit Sichtschutzpfosten und Trägern montiert. Das Baukastenprinzip erleichtert die Auswahl der Module, die zueinander gehören.

Sichtschutzelement Square

Aluminium, Schwarz Matt, inkl. Montageset

Format/cm	Artikelnr.
Square 8, 90 x 180 cm	4952219
Square 25, 90 x 180 cm	4952218



Sichtschutzelement Glas Satin

ESG satiniert, Stärke 8 mm

Format/cm	Artikelnr.
120 x 180 cm	4952227



Sichtschutzelement Glas Satin Grau

ESG Rauchglas satiniert, Stärke: 8 mm

Format/cm	Artikelnr.
120 x 180 cm	4952229



Sichtschutzelement HPL

HPL Anthrazit, Kompaktplatte, Stärke: 8 mm

Format/cm	Artikelnr.
90 x 180 cm	4952208
120 x 180 cm	4952210



Sichtschutzelement Corten

inkl. Montageset

Format/cm	Artikelnr.
90 x 180 cm	4952206



Modulares System



1 Sichtschutz-Element

2 Anbaumodul

3 Sichtschutzpfosten

4 Pfostenträger



Mulitanbauleiste

Aluminium, 2er-Set inkl. Sicherungsbolzen und Schrauben,
Länge: 182 cm, Aufnahme: Elemente bis 25 mm Stärke

Farbe

Artikelnr.

Schwarz

4952182

Silber (eloxiert)


4952183



Sichtschutzelement Keramik

Die Anbaumodule des Systems Trias Sichtschutz können prinzipiell alle handelsüblichen Outdoor-Fliesenarten aufnehmen, die angegebenen Maße entsprechen den gängigen Plattenformaten. In der Breite kann variiert werden. Die Höhe von maximal 1,80 m darf nicht überschritten. Bezüglich der Stärke bitte beachten: Fliesen können einfach oder doppellagig verbaut werden. Vorrangig sind die Herstellerhinweise der jeweiligen Keramikfliesen zu berücksichtigen.

Die Keramikfüllung ist einseitig oder doppelseitig möglich.



STUFEN UND MAUERN

Stufen verbinden

Ob als gestalterisches Element oder aufgrund der Höhenvorgaben des Geländes – Stufen sind Gestaltung und Funktion in einem.

Verschiedene Materialien in unterschiedlichen Bearbeitungen stehen zur Verfügung. Im Bereich Naturstein haben wir passend zu den Blockstufen auch Modul-, Bord- und Randsteine. Damit lassen sich Stufenanlagen in einem „Guss“ fertigen.



Akzente setzen

Um weitere Akzente im Bereich Aufkantung und Sichtschutz zu setzen, stehen unterschiedliche Mauersteine und Systeme in verschiedenen Maßen und Ausführungen zur Verfügung.



STUFEN Naturstein

Unsere Blockstufen sind die passende Ergänzung zu unserem Platten- und Stelenprogramm und bieten durch ihre Vielfältigkeit in Farbe und Struktur Abwechslung in der Gestaltung Ihrer Treppenanlage.

Sie finden bei uns Blockstufen aus Granit, Basalt und Kalkstein.



INFO!

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Herstellung bei Blockstufen und Bordsteinen zu Maßtoleranzen von +/-1 cm kommen kann.

Blaustein geflammt und gebürstet



Blaustein geschliffen




FORMEN & FORMATE

**Blockstufen Artic White**

geflammt, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
15 x 35 x 50	2797514
15 x 35 x 100	2797515
15 x 35 x 150	4797516




Artic White

Blockstufen North Grey

geflammt, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
15 x 35 x 50	2127061
15 x 35 x 100	2127060




Vulcano

Blockstufen Vulcano

geflammt, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
15 x 35 x 100	4167031
15 x 35 x 150	4167032


**Blockstufen Blaustein**

geschliffen, Kanten gefast

Format/cm	Artikelnr.
15 x 35 x 50	300017164
15 x 35 x 100	1668303

geflammt & gebürstet, Kanten gefast

15 x 35 x 50	300017166
15 x 35 x 100	2243641




Cathedral Multicolor

Blockstufen Cathedral Multicolor

naturgespalten, Kanten nachgerichtet

Format/cm	Artikelnr.
15 x 35 x 100	2127064



STUFEN Beton

Möchten Sie in Ihrem Garten Höhenunterschiede schaffen oder überbrücken? Speziell für diese Art der Gartengestaltung führen wir verschiedene Stufen in unserem Produktsortiment.

FORMEN & FORMATE

Schellevis® Blockstufen

Format/cm	Grau	Anthrazit	Carbon
50 x 37 x 15	310016154	310016155	310016153
100 x 37 x 15	310016147	310016146	310016145
50 x 40 x 20	310016157	310016158	310016156
100 x 40 x 20	310016152	310016150	310016149


Schellevis® L-Stufe

Format/cm	Grau	Anthrazit	Carbon
100 x 40 x 15	310016357	310016356	310016355

Aus dem Schellevis®-Sortiment sind auch ergänzende Elemente wie bspw. Eckstücke erhältlich.



Weitere Größen und Farben finden Sie in der Auflistung auf Seite 18-19.





FORMEN & FORMATE

Antaria Blockstufen Anthrazit-nuanciert

Format/cm	Artikelnr.
50 x 35 x 15	4490822
100 x 35 x 15	4490824



Antaria Blockstufen Grau-nuanciert

Format/cm	Artikelnr.
50 x 35 x 15	4490823
100 x 35 x 15	4490825



Antaria Blockstufen Beige-nuanciert

Format/cm	Artikelnr.
50 x 35 x 15	4939719
100 x 35 x 15	4939720



MAUERN Naturstein

„Gartenplanung ist Höhenplanung“. Mit unseren Naturstein-Mauersteinen sind der Gestaltung keine Grenzen gesetzt.



FORMEN & FORMATE



Mauerstein Cathedral Braun nuanciert

naturgespalten

Format/cm

Artikelnr.

35 x 15 x 17

4167036



Mauerstein Cathedral Multicolor

naturgespalten

Format/cm

Artikelnr.

35 x 15 x 17

2243689



Mauerstein Blaustein Grau Anthrazit

gesägt u. gespalten

Format/cm

Artikelnr.

30 x 12 x 12

2127125



Braun nuanciert



Multicolor



Blaustein



Mauerstein Cathedral Multicolor

FORMEN & FORMATE

**Mauerabdeckplatte Basalt**

Oberfläche + lange Seiten patinato
mit Fasse und Wasserrille

Format/cm	Artikelnr.
35 x 100 x 4	6161128
45 x 100 x 4	6161129

**Mauerabdeckplatte North Grey**

Oberfläche geflammt, lange Seiten geschliffen
mit Fasse und Wasserrille

Format/cm	Artikelnr.
35 x 100 x 4	6161130
45 x 100 x 4	6161131



Mauerstein Bella Crema

MAUERN Beton

Schellevis[®] Stapelelemente und Betonschwellen erfüllen bei der Gartengestaltung unterschiedliche Funktionen. Sie können damit eine Mauer, eine Begrenzung oder; indem Sie die Produkte senkrecht stellen, eine Palisade errichten.

FORMEN & FORMATE

Schellevis[®] Stapel-/Mauerelement

Format/cm	Grau	Anthrazit.	Carbon.
75 x 15 x 15	310016347	310016350	310016349
100 x 20 x 20	310016345	310016346	310016344
100 x 20 x 12	-	310016343	-
100 x 20 x 12 Schwelle	310016342	310016341	310016340



Grau



Anthrazit



Carbon

Weitere Größen und Farben finden Sie in der Auflistung auf Seite 18-19.



75x15x15



100x20x12




100x20x20



100x20x12
Schwelle





Mauer Grau

FORMEN & FORMATE

Antaria Mauer XL

Format/cm	Grau.	Anthrazit
50 x 25 x 15 Grundelement	6150765	6150768
50 x 25 x 15 Endelement	6150772	6150769
25 x 25 x 15 Halbendelement	6150766	6150767

Antaria Mauer

Format/cm	Grau	Anthrazit
30 x 15 x 12 Grundelement	4490835	4490832
30 x 15 x 12 Endelement	4490836	4490833
15 x 15 x 12 Halbendelement	4490837	4490834

- Zwei Sichtseiten
- Bruchraue Oberflächen
- Endelemente mit gebrochener Kopfseite



Anthrazit



Grau



Mauer Anthrazit

VERLEGESYSTEME UND ANWENDUNGSZUBEHÖR

Alles aus einer Hand:

Egal, ob Sie Ihren Garten neu anlegen wollen oder ihm einen neuen Glanz verleihen möchten – neben dem gewählten Bodenbelag wird Ihre Terrasse nur mit dem richtigen Verlege-Material und dem besonderen Etwas dauerhaft zu Ihrem Lieblingsplatz.

Gute Planung erspart später viel Ärger. Dann halten Bodenbeläge Jahrzehnte und stecken auch hohe Beanspruchung bestens weg.



Was auch immer Sie benötigen, um Ihr Projekt zum Erfolg zu bringen: Wir haben es! In unserem Sortiment finden Sie eine große Auswahl unterschiedlicher Verlege-Materialien, mit denen Sie professionell und effizient arbeiten können – vom Stelzlager, Plattenlager, diverse Mörtel über Natursteinkleber bis hin zum Fugensand und Fugenmörtel. Damit sich Ihr Garten zur absoluten Wohlfühloase verwandelt, finden Sie bei uns eine große Auswahl an „Must haves“ für Ihren Garten.



MONSUN ENTWÄSSERUNG

System- und Einzelbauteile
Steinrinne mit Entwässerungs-
schlitz.



TRIAS VERLEGESYSTEM

Solide und einfach zu mon-
tierende Unterkonstruktion.
Zur größtmöglichen Freiheit
der Gestaltung.




ACO ENTWÄSSERUNGSRINNE

aus Polymerbeton, Kunststoff,
Edelstahl oder Stahl verzinkt.



FUGENKREUZE/ STELZLAGER

Perfekter und gleichmäßiger
Fugenabstand für einen
sicheren Halt.



ECO STONES FUGENSANDE

Natürlich stabilisiertes Fugen-
material für den einfachen
Einbau, selbstinstandsetzend
und ökologisch.



TUBAG DRAINAGEMÖRTEL

Wasserdurchlässige und
gebundene Tragschicht für
Natur- und Betonstein.

VERLEGEHINWEISE

Lösungen für jede Situation

Verlegearten gibt es viele, doch welche Verlegeart für welche Situation erforderlich ist, muss immer gemeinsam mit einem Fachberater geklärt werden. Die Verlegearten unterscheiden sich zwischen der ungebundenen Bauweise (z.B. bei der Verlegung in Splitt/Stelzlagern) oder der gebundenen Bauweise (z.B. bei der Verklebung in Drainagemörtel).





VERLEGUNG AUF SPLITT

- rasche Verlegung
- problemlose Wiederaufnahme und Austausch



VERLEGUNG IN DRAINAGEMÖRTEL

- dauerhaft stabile und langlebige Flächenlösung
- kein Kippen oder Absacken



VERLEGUNG AUF DOPPELTEM BODEN

- optimale Sicherheit und Flexibilität
- geeignet für Dachterrassen und Balkone



VERLEGUNG AUF STELZLAGERN

- problemlose Wiederaufnahme
- begünstigt den Abfluss von Regenwasser



VERLEGUNG AUF SCHIENENSYSTEM

- optimale Lösung für schwierige Aufbausituation wie Balkon oder Dachterrasse



VERLEGEARTEN

A. Ungebundene Verlegung

Schritt 1: Vorbereiten des Erdplanums

Erstellen Sie ein gut verdichtetes Erdplanum, welches ein Gefälle aufweist, um die Wasserableitung aus dem Unterbau zu gewährleisten.

Schritt 2: Einbauen und Verdichten der Tragschicht

Wählen Sie als Tragschicht ein Mineralgemisch oder Schotter, mit einer Körnung von 0/45 mm (bitte beachten Sie die Herstellerangaben). Setzen Sie die Tragschicht je nach Verkehrslast und regionaler Frostgrenze fest und verdichten Sie sie anschließend, um Setzungen zu vermeiden.

Schritt 3: Anlegen des Splittbetts

Wählen Sie für das Splittbett einen Basaltsplitt mit kapillarbrechender Körnung von 2/5 mm oder 5/8 mm. Schütten Sie das Splittbett mit einer Stärke von 4-7 cm auf und ziehen Sie es im Gefälle ab.

Schritt 4: Anlegen der Fugen & Verlegen der Platten

Klopfen Sie die Platten mit einem Gummihammer fest. Achten Sie darauf den Belag mit einer mind. 3 mm breiten Fuge einzubauen. Legen Sie eine Quarz- oder Basaltbrechsandfuge an, um eine optimale Wasserdampfdiffusion zu gewährleisten.

ACHTUNG! Die Bodenbeläge können nach dem Einbau noch arbeiten. Damit der Bodenbelag keinen Schaden nimmt, bilden Fugen den nötigen Zwischenraum. Das Anlegen der Fugen kann durch Fugenkreuze erleichtert werden.

B. Gebundene Verlegung

Schritt 1: Vorbereiten des Erdplanums

Erstellen Sie ein gut verdichtetes Erdplanum.


Schritt 2: Einbauen und Verdichten der Tragschicht

Erstellen Sie eine Tragschicht mit einem Gefälle von 1,5-3 %. Die Tragschicht sollte sich aus einem Mineralgemisch oder Schotter mit einer Körnung von 0/45 mm zusammensetzen (bitte beachten Sie die Herstellerangaben). Setzen Sie die Tragschicht, je nach Verkehrslast und regionaler Frostgrenze fest und verdichten Sie sie anschließend, um Setzungen zu vermeiden.


Schritt 3: Anlegen der Fugen & Verlegen der Platten im Einkornmörtel

Wählen Sie einen für Natursteine geeigneten Einkornmörtel (bitte Herstellerangaben beachten). Versetzen Sie die Platten vor der Verlegung auf der Rückseite mit einer wasserdurchlässigen Kontaktschicht, um die Haftung zu verbessern. Um die Wasserableitung bei der gebundenen Verlegung auf einer Betonplatte zu gewährleisten, empfiehlt sich die Verlegung einer Drainagematte auf der Betonplatte (bitte Herstellerangaben beachten). Bauen Sie den Belag in einem mind. 6 cm starkem Einkornmörtelbett ein. Klopfen Sie die Platten mit einem Gummihammer fest. Achten Sie darauf, dass eine mind. 3 mm breite Trasszement- oder Kunstharzfuge (bitte Herstellerangaben beachten) gewährleistet ist.

ACHTUNG! Die Bodenbeläge können nach dem Einbau noch arbeiten. Damit der Bodenbelag keinen Schaden nimmt, bilden Fugen den nötigen Zwischenraum. Das Anlegen der Fugen kann durch Fugenkreuze erleichtert werden. Die Lage der Dehnungsfugen richtet sich nach Zuschnitt und Größe der Fläche.



Systemskizze 3a (Schnittzeichnung)
Aufbau Pflasterfläche



Systemskizze 3b (Schnittzeichnung)
Aufbau Pflasterfläche

VERLEGEPRODUKTE Tubag



- 1 Pflasterfugenmörtel**
 - Wasserdurchlässig:
 Pflasterfugenmörtel F (Farben: Sand, Steingrau oder Basalt)
 Pflasterfugenmörtel K (Farben: Sand, Schiefer, Betongrau oder schwarz) Pflasterfugenmörtel M2 (Farben: Sand, Steingrau oder Basalt)
 - Wasserundurchlässig:
 Pflasterfugenmörtel N (Farben: Hellgrau, Anthrazit, Aeige)

- 2 Trass Natursteinhaftschrämme TNH-Flex**

- 3 Trass Dränbettungsmörtel:**
 - Trass Drainagemörtel TDM 40 oder
 - Trass Compound TCE + Trockenschüttung TBS

- 4 Ungebundene Tragschicht, z.B. Mineralgemisch 0/45mm**

- 5 Bewegungsfugendichtmasse BMF-Flex**

- 6 Prima Multi-Gala-Band**



ARTIKEL

1 Tubag PFF-Pflasterfugenmörtel

einkomponentig - wasserdurchlässig - gebrauchsfertig

Einheit	Steingrau	Sand	Basalt
25 Kg	86463	86460	86461



Steingrau



Sand



Basalt



1 Tubag PFK-Pflasterfugenmörtel

zementär - wasserundurchlässig - einkomponentig

Einheit	Schwarz	Schiefer	Sand	Betongrau
15 Kg	3381251	3381250	3381249	3381248



Schwarz



Schiefer



Sand



Betongrau



ARTIKEL

1 Tubag PFN-Pflasterfugenmörtel

Einkomponentig - feinkörnig- gebrauchsfertig

Einheit	Hellgrau	Beige	Anthrazit
25 Kg	1191695	1644008	1644007



Hellgrau



Beige



Anthrazit

**2 Tubag TNH-Flex
Natursteinhaftschlamm**

Naturweiß

Einheit	Artikelnr.
25 Kg	427490

**3 Tubag TCE Trass-Compound**

für Einkornmörtel

Einheit	Artikelnr.
25 Kg	429990

**3 Tubag TDM-Drainagemörtel**

Einheit	Artikelnr.
40 Kg	473161

**6 Prima Multi-Gala-Band**

Format/cm	Artikelnr.
Dicke= 6 mm, H= 33 cm, Rolle 20 lfm	3766551

**Eigenschaften:**

wasserundurchlässig, frostsicher, chemikalien- und tausalzbeständig, unverrottbar, UV-stabilisiert, stauch- und rückstellfähig

Mobau-Pro PF-1K 15 kg Pflasterfugenmörtel

Format/Kg	Artikelnr.
Sand	310015248
Basalt	310015249
Steingrau	310015250

Gebrauchsfertiger, wasserdurchlässiger Pflasterfugenmörtel, fix- und fertig gemischt, vakuumverpackt, für Pflaster- und Plattenbeläge aus Betonstein, Naturstein, Klinker und Keramik, für Fußgängerbelastung.

Anwendung:

- Trenn- und Schutzlage bei Pflasterflächen im Anschlussbereich an den Gebäudesockel zum Schutz der Abdichtung und Dämmung
- Randfugenfüllstreifen bei Pflasterflächen aus keramischen Plattenbelägen in gebundener Bauweise
- Fugenfüllstreifen als Raumfuge im Anschluss an Kasten- und Schlitzrinnen
- Fugen-Füllstreifen für Dehnungs- bzw. Bewegungsfugen bei Pflasterflächen in gebundener Bauweise mit Pflasterfugenmörtel



EIGEN-MARKE

INFO!

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von Kunstharz- und Zementfugen die Flächen vorher gewässert werden müssen.

VERLEGEPRODUKTE gftk

ARTIKEL

PlattenfugenMörtel vdw 815 plus


Plattenfugenmörtel für enge Fugen, hochfließfähig, selbstverdichtend und auch bei niedrigen Temperaturen und Regen verarbeitbar, nahezu kein Bindemittelfilm, besonders langlebig, hoher Frost-/Tausalz-widerstand, ideal geeignet für Keramikfliesen.

Einheit	Natur	Steingrau	Basalt
10 Kg	2880044	2880045	2880046



Fläche rückstandslos reinigen und vornässen.

Bindemittel zugeben und homogen mischen.



Mörtel einarbeiten.

Mit Wassersprühstrahl und feuchtem Besen reinigen.

Nachbehandlung beachten.

FugenMörtel vdw 850 plus


Top Fugenmörtel für befahrbare Flächen, auch bei tiefen Temperaturen und Regen sowie mit Wassersprühstrahl verarbeitbar, nahezu kein Bindemittelfilm, abriebfest, hoher Frost- und Tausalz-widerstand.

Einheit	Natur	Steingrau	Basalt
25 Kg	2521309	2521310	2521311



Fläche rückstandslos reinigen und vornässen.

Bindemittel zugeben und homogen mischen.



Mörtel einarbeiten.

Mit Wassersprühstrahl und feuchtem Besen reinigen.

Nachbehandlung beachten.



Natur

Steingrau

Basalt

vdw 815 plus 2K-PlattenfugenMörtel

Die Top-Allrounder für Platten – vdw 815 plus in Kombination mit vdw 950, ist die erste Wahl für eine feste, widerstandsfähige und optisch ansprechende Verfugung von Natursteinplatten im Außenbereich. Durch den Einsatz des Steinschutz vdw 950 sind die Platten auch nach der Verfugung lange vor Verunreinigungen geschützt. dw 815 plus ist ebenfalls bestens geeignet für Betonstein- sowie Keramikplatten.



für leichte Verkehrsbelastung

wasserdurchlässig

Fugenbreite mind. 3 mm

saubere Oberfläche

speziell für dünn-schichtige Beläge

regensicher

Profiprodukt

Hochdruck-reiniger-geeignet

einsetzbar ab 3°C bis 25°C



Natur

Steingrau

Basalt

vdw 850 plus 2K-FugenMörtel selbstverdichtend

Der Robuste – vdw 850 plus für begangene und befahrene Bereiche. Aufgrund seiner besonders hohen chemischen und mechanischen Belastbarkeit, kann der Mörtel mühelos mit Hochdruckreiniger oder Reinigungsmitteln gereinigt werden. Hervorragend für Natursteinpflaster und Polygonalplatten geeignet.



für mittlere Verkehrsbelastung

wasserdurchlässig

Fugenbreite mind. 5 mm

saubere Oberfläche

regensicher

für besonders breite Fugen



ARTIKEL

Universal-Haftbrücke vdw 495

Haftvermittler mit sehr hohem Haftverbund zum Verlegen von Pflastersteinen und Platten.

Einheit	Zementgrau
25 Kg	1054388



BettungsCompound vdw 480

Hochwertiger, kunststoffvergüteter und trasshaltiger BettungsCompound zur einfachen Herstellung von drainfähigem Bettungsmörtel für die Pflaster- und Plattenverlegung.

Einheit	Zementgrau
25 Kg	1636036



FugenFlex vdw 885 plus

Hochelastischer, 1-komponentiger strukturierter Fugendichtstoff mit ausgezeichneter Witterungs- und Alterungsbeständigkeit. Für geringe bis mittlere Belastungen und geeignet für Naturstein-, Betonstein- und Keramikbeläge.

Einheit	Natur	Grau	Anthrazit
310 ml	2141329	2141330	2141331



FugenMörtel vdw 840 plus

schlammfähiger Pflasterfugenmörtel für begangene Flächen, fix und fertig angemischt, abriebfest, speziell für werkseitig beschichtete/imprägnierte Betonwerksteine.

Einheit	Natur	Steingrau	Basalt
25 Kg	2198359	1618905	1618906




Natur




Steingrau



Basalt



Fläche rückstandslos reinigen und PE-Sack ausschneiden. Fläche satt vornässen. Mörtel verteilen.



Mit Hartgummischieber und Wassersprühstrahl einschlänmen. Mit Wassersprühstrahl und feuchtem Besen reinigen. Mindestens 24 Stunden absperren und vor Regen schützen.

vdw 840 plus 1K-FugenMörtel


Der Einfache – vdw 840 plus ist besonders verarbeitungsfreundlich. Nur Eimer öffnen, PE-Folie aufschneiden, in Teilmengen auf der Fläche verteilen, mit Wasser einschlänmen, abfegen, fertig! Besonders geeignet für beschichtete Betonplatten.



VarioSand vdw

Ideal für Betonsteinpflaster mit engen Fugen, Fugenbreite 2-4 mm, Spezialfugensand der neuesten Generation, staubarm zu verarbeiten.

Einheit	Natur	Basaltgrau
25 Kg	4722959	4293390




vdw VarioSand einfügen und von der Oberfläche abfegen. Material einrütteln. Nachsanden und erneut abrütteln. Danach rückstandslos abfegen und ggf. Fasen freilegen. Fläche ausreichend wässern. Nachbehandlung beachten.

vdw VarioSand – Praxis Tipp

Wo ein Fugenmörtel an seine Grenzen kommt, hilft der vdw VarioSand. Der bindige Fugensand eignet sich besonders für in Splitt verlegtes Pflaster mit schmalen Fugen, speziell für Betonstein- und Klinkerpflaster in Einfahrten und auf Gehwegen.

- Ideal für Pflaster mit engen Fugen.
- Spezialfugensand der neuesten Generation.
- Staubarm zu verarbeiten.
- Geeignet für Pflasterflächen im privaten und öffentlichen Bereich bei normaler Verkehrsbelastung.



Natur

Basaltgrau



FLÄCHENDRAINAGE Durabase

Drainagematte für besonders wasserdurchlässige Belagskonstruktionen im Außenbereich



DURABASE DD 80++ ist besonders dazu geeignet, in der Kombination mit Fliesen-, Natur- und Betonwerksteinplatten große Flächendrainagen zu realisieren. Dabei ist eine Verlegung sowohl im Kies-/Splittbett, Drainageestrich als auch direkt auf der Folie möglich. Der Freiraum zwischen Noppenbahn und Gittergewebe ermöglicht eine schnelle Durchrocknung der Belagskonstruktion. Desweiteren wird die Abdichtung vor thermischer und mechanischer Belastung weitgehend geschützt.

- Doppeldrainage, Frostschutz der Abdichtebene
- Extra starke Drainageleistung
- Auch für große Auflasten geeignet
- Optimierte Noppengeometrie für verbesserte Ableitung von Oberflächenwasser
- weniger Frost-/Taubildung auf der Abdichtebene
- kein Wasserstau unter der Matte

ERGÄNZUNGSPRODUKTE



Stelzlagerverlegung



Begrenzungsprofil



Anwendungsbereiche

Wasserstau

Durch Fehler im Abdichtungsgefälle, wie Erhöhungen im Überlappungsbereich oder Unebenheiten, kann es zu einem Wasserstau unter Fliesenbelägen kommen.

Frost und Hitze

Bei der Verlegung von Keramikböden im Außenbereich, zum Beispiel auf Balkonen oder Terrassen, sind Fliesenbeläge hohen thermischen Belastungen ausgesetzt, die zu langfristigen Schädigungen in der Belagskonstruktion führen können.

Risse in der Belagskonstruktion

Diese führen zu einer starken Belagsdurchfeuchtung, verbunden mit Fliesenablösungen, Hohllagen, Ausblühungen und Gefügestörungen.

DURAL


ARTIKEL

DURABASE DD 80++ Drainagematte

Breite/Stärke	Artikelnr.
1.000 x 8 mm	310012747

DURABASE DD 80++ Drainagematte

Material:	Polypropylen
Farbe:	grau
Breite:	1.000 mm
Stärke:	8 mm
Rolle:	12,5 m²

DURABASE WP Dichtband

Breite/Länge	Artikelnr.
150 x 30 cm	310013550

Mattenanschlüsse mit DURABASE WP Dichtband selbstklebend sicher und dicht realisieren

Material:	PP/PE
Breite:	150 mm
Länge:	3 m


Verlegung

DURABASE DD 80++ mit dem Gittergewebe lose auf die Bauwerksabdichtung legen. Die gewünschte Belagskonstruktion kann ohne weitere Vorarbeiten auf das Gittergewebe aufgebracht werden. Die Verlegeanleitung unter www.dural.de ist zu beachten.




Produktinformation


Direktverlegung




Verlegung mit
Stelzlägern für Fliesen
ab Stärke 20 mm



Verlegung unter
Drainage-Estrich



Verlegung im
Kies-/Splittbett



FUGENSANDE Stones Eco

STONES ECO FUGENSAND[®] ist ein innovativer Fugensand, stabilisiert durch das Bindemittel SOLID GREEN BINDER[®], für wasserdurchlässige Fugensysteme in ungebundener Bettung. Geeignet für leicht und maximal in Schrittgeschwindigkeit befahrbare Verkehrsflächen mit Ziel und Quellverkehr, z. B. Haus- und Hofeinfahrten, Terrassen, PKW-Stellplätze, Fußgängerzonen, Geh- und Radwege, etc.



UMWELTBONUS

Zertifiziert mit dem eco-Institut Label – ein Umweltvorteil, den wir mit dem Vorreiterprodukt für ökologische Fugenmaterialien bieten. Sicherheit und gesundheitliche Unbedenklichkeit durch umfassende Emissions- und Schadstoffprüfungen. Gesundere Produkte und damit geringere Schadstoffbelastung im eigenen Wohnumfeld. Gesundheitlich unbedenkliches Produkt für den Anwender, Einbauer, Kunden, etc.

EINFACHE VERARBEITUNG

Trocken einkehren und nach sorgfältiger Pflaster- oder Plattenoberflächenreinigung, ausreichend wässern, kein Vormischen oder Einschlämmen! Fugensanierungen sind jederzeit unkompliziert möglich.

KEINE SCHLEIERBILDUNG

Bei sachgerechter Anwendung entstehen keine Schleier auf der Oberfläche.

OPTIMALE LAGERFÄHIGKEIT

Bei trockener und sachgerechter Lagerung ist die Lagerfähigkeit, auch von angebrochenen Säcken, unbegrenzt. Der Fugensand härtet nicht im Sack aus.

EINFACHE ANWENDUNG

Trockene Steinoberfläche und ab 2 C° Außentemperatur. Fugenbreiten ab 1 mm bieten hohen Wirkungsgrad und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Ein Schutz der verfugten Flächen vor Niederschlag ist nicht notwendig!



STONES ECO FUGENSAND
Geprüft und zertifiziert auf gesundheitlich unbedenkliche Emissionen, Inhaltsstoffe und Umweltverträglichkeit.

SELBSTINSTANDSETZUNG DER FUGE

Durch Regen (Feuchtigkeit) wird das Bindemittel erneut aktiviert und Mikrorisse in der Fuge schließen sich.


SELBSTINSTANDSETZUNG DER FUGE

Links: herkömmlicher Fugensand

Rechts: mit STONES ECO-FUGENSAND

NACHVERFUGBARKEIT

Die Fugen lassen sich leicht reparieren und instandsetzen – Schadstellen einfach mit **STONES ECO FUGENSAND** auffüllen und Einbauempfehlung befolgen. Es entsteht eine **kraftschlüssige Verbindung** zwischen altem und neuem Fugenmaterial.



Grau

Basalt

Beige

ARTIKEL**Stones Eco Fugensand 1-10 mm**

Farbe	Artikelnr.
Grau 15 kg	2595828
Beige 15 kg	2595829
Basalt 15 kg	2595830

Stones Eco Fugensand 1-20mm

Farbe	Artikelnr.
Grau 25 kg	2012369
Beige 25 kg	2012370
Basalt 25 kg	2012371

Stones Eco Fugen Protect

ml/L	Artikelnr.
1 L	3923164



Videomaterial über unseren **STONES ECO FUGENSAND®**



REGENWASSER MANAGEMENT ACO



Rinnenkörper mit Rost aus Aluminium, silber eloxiert, 1,0 m

Rinnenkörper mit Rost aus Aluminium, schwarz eloxiert, 1,0 m

Rinnenkörper mit Rost aus Cortenstahl, 1,0 m

Rinnenkörper mit Rost aus Edelstahl, 1,0 m

ACO Slimline

Die ACO Slimline ist dezent und sichtbar schön zugleich. Mit nur 6 cm Breite ist das Slimline-Entwässerungssystem die perfekte Lösung für eine unauffällige Terrassenentwässerung.

ACO Produktvorteile

- 6 cm schmale geschlitzte Rinne
- Schnelle Verarbeitung dank verklebbarer Klickbeschläge
- Laschen an den Verbindungsstücken gewährleisten eine Verankerung im Fundament
- einfaches Herausnehmen des Rostes zur Reinigung der Rinne

Einfache Installation

Die ACO Slimline besteht aus einem Rinnenkörper aus Kunststoff sowie einem Designrost aus schwarzem oder silber eloxiertem Aluminium, Cortenstahl oder Edelstahl. Dank verschiedener Verbinder, Endkappen, Eckstücke und Abläufe ist die Rinne einfach zu installieren und kann mit 50, 80 oder 110 mm Rohrmaterial an Versickerungsanlagen oder den Abwasserkanal angeschlossen werden.

Leicht zu reinigen

Um einen optimalen Abfluss des Regenwassers zu gewährleisten, kann der Gitterrost leicht entfernt werden. Sie können die Entwässerungsrinne dann von Hand oder mit einer Bürste reinigen.



ACO Self® Baukasten vielseitig. einfach. schön.

Das ACO Self® Programm bietet Entwässerungsrinnen für alle denkbaren Grundstückssituationen und verschiedenste Anforderungen. Im ACO Self® Baukasten passen alle Rostabdeckungen auf alle Rinnenkörper. Für die Abdeckungen stehen verschiedene Materialien zur Auswahl, von verzinktem pulverbeschichtetem Stahl über Edelstahl und Guss bis hin zu Kunststoff.


Die Rinnenkörper sind aus Polymerbeton oder Kunststoff und im Bereich der Fassadenrinne aus Edelstahl oder Stahl verzinkt erhältlich. Die ACO Self® Flachrinne findet Anwendung in Bereichen mit geringen Aufbauhöhen.



Rostabdeckungen




Längsstabrost
Edelstahl



Längsstabrost*
Kunststoff mit
Microgrip



Längsprofilrost
Edelstahl
Stahl verz.



Flächenrost*
„Voronoi“
Gusseisen



Längsstabrost*
„Intercept“
Gusseisen



Gussrost*




* Klasse B 125 gem. DIN EN 1433 in Verbindung mit der ACO Self® Euroline



Doppelschlit-
rost Edelstahl
Aufnahme für
Holz, Fliese oder
Stein



Schlitzaufsatz
Edelstahl
Stahl verzinkt
Kunststoff



Maschenrost
Edelstahl
Stahl verzinkt



Stegrost Edel-
stahl poliert
Stahl verzinkt
anthrazit pul-
verbeschichtet



rutschhem-
mender Micro-
grip-Rost
Kunststoff



Lochrost
„Quadrato“
Edelstahl
Stahl verz.



Rinnenkörper



Euroline
Polymerbeton
Pkw-befahrbar



Flachrinne Euroline 60
Polymerbeton
Pkw-befahrbar



Hexaline
Kunststoff



Hexaline mit Schlitz-
aufsatz
Kunststoff

ACO Punktentwässerung

Insbesondere etwas kleinere Flächen wie Terrassen oder Auffahrten können zu einem Punkt hin entwässert werden. Die Flächen sollten ein leichtes allseitiges bzw. trichterförmiges Gefälle aufweisen. Ferner ist ein gezielter Einbau unter Wasserzapfstellen im Garten oder Hof zweckmäßig, um überschüssiges Wasser direkt abzuleiten. Verschiedene Rostvarianten fügen sich in das jeweilige Bild der Außenanlage ein.



ACO Self® Europoint Tief
mit Gussrost




ACO Self® Europoint Flach
mit Rahmen und Edelstahlrost

ACO Self® Europoint Anwendungsbereiche

- Wasserzapfstellen in Gärten, an Garagenauffahrten
- Entwässerung von Freiflächen
- Pkw-Parkplätze
- Parkanlagen

Baukastensystem mit großer Rostauswahl

Für die ACO Punktabläufe steht eine große Auswahl an Abdeckungen aus unterschiedlichen Materialien zur Verfügung.





ACO Kunststoffrinne XtraDrain
Für Anwendungen bis Kl. C 250
- Fassadenentwässerung
- Geh-/Radwege



ACO DRAIN® Multiline Seal in
mit integrierter Dichtung
Für Anwendungen bis Kl. E 600
- Parkdecks, Pkw-Parkplätze
- Öffentliche Wege und Plätze



ACO Schachtabdeckung SAKU - leicht · farbecht · stabil

Die ACO Schachtabdeckung SAKU Kl. B 125 mit einem Deckel aus dem hochfesten Kunststoff Polypropylen (PP) ist dauerhaft farbecht und mit nur ca. 9 kg Deckelgewicht eine Alternative zu vergleichbaren Konstruktionen aus Guss und Beton.


mit oder ohne
Lüftungsöffnung



ACO Schuhabstreifer Vario

Der neue Schuhabstreifer Vario überzeugt mit modularem Aufbau und praktischen Details. Neben den Größen 600 x 400, 750 x 500 und 1000 x 500 mm ist nun auch die Größe 600 x 600 mm erhältlich. Das Besondere: Die Größen können miteinander kombiniert werden. So kann der Schuhabstreifer optisch noch besser an Pflaster, Tür und Fliesen angepasst werden: Vielfältige, auch große Lösungen sind realisierbar.


Ein weiterer Vorteil der Modulbauweise: Da die einzelnen Elemente sehr handlich sind, können die Roste oder Matten leicht zur Reinigung entnommen werden. Dank der neuen Kunststoffzarge ist der ACO Schuhabstreifer Vario zudem besonders langlebig, da es keine Kontaktkorrosion gibt.



Bauhöhe: 80 mm



Roste für den Außenbereich



Matten für den überdachten Außenbereich



Barrierefreiheit mit der ACO Holzterrassenrinne und ACO Frameline C



ACO Holzterrassenrinne

Material: Stahl verzinkt, Edelstahl
 Baubreite: 13 cm, 15,5 cm
 Bauhöhe: 2 cm
 Verstellbereich: nur fixe Bauhöhe
 Baulänge: 50 cm, 100 cm, 150 cm und 200 cm
 Zubehör: Abdeckroste (wie Profiline)
 Stirnwand (optional)
 Belastung: begehbar und rollstuhlbefahrbar

ACO Frameline C

Material: Stahl verzinkt
 Baubreite: 10 cm, 13 cm, 15,5 cm, 20 cm
 Bauhöhe: 5 cm
 Verstellbereich: höhenverstellbar 7 - 13 cm
 Baulänge: 50 cm und 100 cm
 Zubehör: Abdeckroste (wie Profiline)
 Verstellfüße, Kieseiste, Stirnwände
 Belastung: begehbar und rollstuhlbefahrbar



ACO Produktvorteile


- Speziell an die Anforderungen von Holzterrassen angepasst
- Geringe Bauhöhe von nur 2 cm
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Große Rostauswahl



ACO Produktvorteile

- einfache Montage auf der Baustelle
- individuelle Höheneinstellung
- Fit-In höhenverstellbare Füße
- selbsttragender Rinne
- integrierte Rinnenverbindung
- flexible Kürzung bei gleicher Tragfähigkeit
- als Rinne mit fixer Bauhöhe einsetzbar

Passende Roste für die Holzterrassenrinne / Frameline C:
 Maschenroste 30/10, Längsstabrost, Längsprofilrost, Kunststoffstegrost, Heelsafe, Heelguard, Längsschlitzrost



ENTWÄSSERUNG Monsun

Fassadenrinnen als Schnittstellenschutz

Die Fassade rinne beugt langfristig Bauschäden am hochwertigen Innenraum durch aufspritzendes Regenwasser vor. Fassadenrinnen müssen beständig gegenüber Umwelteinflüssen und funktionell sein, zugleich sollen sie optisch punkten. Durch verschiedene Möglichkeiten der Materialauswahl wie z.B. verzinkt, Kunststoff oder Edelstahl kann man dem Wunsch vieler Bauherren nach Rinnenabdeckungen gerecht werden.

TECHNISCHE DATEN

MATERIAL	RINNENBREITE	RINNENHÖHE	RINNENLÄNGE	BELAGSTÄRKE
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	150 mm	75 mm	1000 mm	20 mm
Edelstahl	200 mm	100 mm	2000 mm	30 mm
Wst. 1.4301 (V2A)	andere Breiten möglich	andere Höhen möglich	Fixlängen möglich	andere Belagsstärken möglich
auf Anfrage: Edelstahl Wst. 1.4571 (V4A)				

ENTWÄSSERUNGSRINNE UND ZUBEHÖR

Material

Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz

Rinnenbreite

155 mm

Verstellbereich

fixe Einbauhöhe 50 mm

65 - 90 mm

80 - 110 mm

100 - 130 mm

Rinnenlänge

100 mm




DRAINTEC Rinne
mit Höhenverstellung

- Entwässerungssystem zur dauerhaften und sicheren Entwässerung von befestigten Flächen und Fassaden
- Abdeckung mit großem Öffnungsquerschnitt verringert die Spritzwasserbelastung im Tür-/Fensterbereich
- Rinnenausführung regelkonform zur Flachdachrichtlinie Stand 12/2016



SYSTEM- UND EINZELBAUTEILE STEINRINNE MIT ENTWÄSSERUNGSSCHLITZ



DRAINTEC HOLZTERRASSEN/KERAMIKBELÄGE

Material

Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz

Rinnenbreite


155 mm

Rinnenhöhe

21 mm

Rinnenlänge

1000 mm



Entwässerungsrinne in der Baubreite 155 mm
regelkonform zur Flachdachrichtlinie Stand 12/2016

HOLZTERRASSENRINNE

Entwässerungsrinne Speziell Für Terrassen. Mit Holz, Keramik Oder WPC-Dielen auf einer Unterkonstruktion aus Holz, Kunststoff, Stahl oder Aluminium.



DRAINTEC Holzterassenrinne
mit Maschenrost-Flacheinfassung



MONSUN®



ZUBEHÖR Keramik/Verarbeitung



ARTIKEL

Fugenkreuze mit Kunststoffteller

Format/mm	Artikelnr.
4 x 15 ø 64 (à 100 Stk.-Beutel)	4574112
4 x 15 ø 64 (Box à 200 Stk.)	310015134

Fugenkreuze

Format/mm	Artikelnr.
3 x 10 x 60 (à 100 Stk.)	3453338

Fugenkreuze

gezahnt und stapelbar

Format/mm	Artikelnr.
3 x 20 x 60 (à 250 Stk.)	2797546





FUGENKREUZE/STELZ-LAGER/PLATTENLAGER

Perfekter und gleichmäßiger Fugenabstand für einen sicheren Halt.



ABSTANDSHALTER

Vielseitiges Hilfsmittel für Verlegung und Montage in vielen Einsatzbereichen.



QUICK LEVEL

Gleichmäßiges Höhen- und Fugenbild durch wiederverwendbare Verlegehilfe.

ARTIKEL

Penta Abstandshalter

Für Fuge: 0,5/1/1,5/2/3 mm (600)

Format/mm	Artikelnr.
3 x 10 x 60 (Box à 600 Stk.)	310015133



Platten-Lager und Ausgleichsscheibe

Format/mm Artikelnr.

Standard-Lager 6108940

D=155 H=14

Ausgleichsscheibe

D=155 H=1,0



Mr. Green Kit Quick Level

für Fliesen von 3-22 mm/ 4mm Fuge

Format/mm	Artikelnr.
Box à 50 Zylinder und 100 Laschen	6108939



Laschen für Fliesen

für Fliesen von 3-22 mm

Format/mm	Artikelnr.
4 mm Fuge (à 100 Stk.-Beutel)	6108937



TERRASSENLAGER Arkimede

Zur Verlegung von Keramikplatten, Betonplatten und Naturstein

ARTIKEL

Terrassenlager Beton/Keramik/Naturstein

Format/mm	Artikelnr.
H18-36 mm, Fuge 4 mm	6150097

Terrassenlager Beton/Keramik/Naturstein

Format/mm	Artikelnr.
H35-60 mm, Fuge 4 mm	4976417

Terrassenlager Holz

für Unterkonstruktion

Format/mm	Artikelnr.
H35-60 mm, D200mm	4574116

Dämmunterlage Gummi für Terrassenlager

Format/mm	Artikelnr.
Kopfdurchmesser: 120 mm	4574113
Dicke: 2 mm	

Verlängerung für Terrassenlager Arkimede

Format/mm	Artikelnr.
100 mm	4574119
50 mm	4574118
25 mm	4574117

Gummipuffer

Format/mm	Artikelnr.
für Basisträger	4499432

Selbstnivellierender Kopf

Format/mm	Artikelnr.
120 mm x 2 mm	4574114
120 mm x 4 mm	4976416

Das Entfernen der 4 Abstandshalter ermöglicht die Montage am Kopf des Trägers für die Nivellierung von Steigungen 0 % bis 5 %.



ARTIKEL

Terrassenlager-Set

inkl. Dämmunterlage

Format/mm	Artikelnr.
H35-60 mm, Fuge 4 mm, 4 mm Fuge (15 Stück im Eimer)	6113689



Edelstahl-Wandabstandshalter

für Basisträger

Format/mm	Artikelnr.
für fachgerechten Wandanschluss	4574120



Edelstahl-Verkleidungsclip

für Basisträger

Format/mm	Artikelnr.
für 20 mm Belag Vertikale Verlegung unten (80)	4499428
für 20 mm Belag Vertikale Verlegung oben (80)	4499429



Vorteile:


- einfache Verarbeitung
- geringes Gewicht
- einfache Revision und Wartung der Entwässerung
- gute Wasserführung



Material



Garantie



Patent

Arkimede Terrassenlager:

- für Bodenbeläge im Außenbereich wie Balkone, Terrassen etc.
- mit verstellbarem Kopf (35-60 mm) Höhe, Ø 120 mm
- mit kombinierbaren Verlängerungen für den Höhenausgleich in den Höhen 25, 50, und 100 mm
- hergestellt aus Polypropylen

Hier geht es
zum Arkimede-
Installationsvideo.



VERLEGESYSTEM Arkimede/TRIAS

Perfekt für Keramik und Naturstein. Eine Unterkonstruktion aus Aluminium ist witterungsbeständig, verzugsfrei, bietet stets eine hohe Tragkraft, auch bei unregelmäßigen Untergründen. TRIAS Unterkonstruktionen aus Aluminium bieten für Terrassen eine solide Basis. Sowohl für Dielen als auch Plattenbeläge geeignet.

CLICK ON - KOMPATIBEL MIT ARKIMEDE STELZLAGER

Das Herzstück mit einfacher Klick-Montage bildet der TRIAS ADD-ON-CLIP-S. Er verbindet das Stelzlager sicher und ohne Werkzeug mit dem Alu-Profil. Als rutschfeste Unterlage dient das Gummi-PAD.

ARKIMEDE
Terrassenlager 4574116
(Seite 178)




ARTIKEL

Add-On-Clip-S


Format	Artikelnr.
verstärktes Polypropylen 30er-Set	4975086

Schnelle und einfache Klick-Verbindung.



Slim Basisprofil

Format	Artikelnr.
240 cm, Aluminium	4975127
240 cm, Aluminium Black	4975129



Slim Connector L

Format	Artikelnr.
Länge: 20 cm, 8 Stück inkl. Edelstahlschrauben V2A Torx 4,0x12 (32 Stück)	4975100

Zur Verlängerung des SLIM-BASIS-PROFILS.



ARTIKEL

Slim Connector C

Format	Artikelnr.
Aluminium, 2er-Set inkl. Edelstahlschrauben	4975099

Eckverbindungen
mit SLIM
ALU-PROFIL.



Slim Connector Q

Format	Artikelnr.
Aluminium, 16er-Set inkl. Edelstahlschrauben	4975101

Eck- und Quer-
verbindungen mit
SLIM ALU-PROFIL.



Slim Connector Q-Flex

Format	Artikelnr.
Kunststoff PA6 10er-Set	4975098

Querverbindung
mit TRIAS
SLIM-BASIS.



Dielenabstandshalter

Format	Artikelnr.
Kunststoff PA6 100 Stück, schwarz, Auflagenhöhe 6 mm	4975084

Dielenabstands-
halter 4 mm.




Multiclip-T

Format	Artikelnr.
Kunststoff PA6 schwarz, 50er-Set inkl. Edelstahlschrauben 4,0x31, Innenvielzahn,	4975090

Geeignet für
Dielen mit Nut,
Dielenstärke
20-26 mm.





ARTIKEL

Multiclip X

Format	Artikelnr.
Kunststoff PA6, inkl. Edelstahlschrauben 4,0x20, schwarz, Innenvielzahn, 50er-Set	4975092

Einfaches Einklicken
sowie Arretieren,
Plattenabstand
3 mm.



Soft-Tape

Format	Artikelnr.
Breite: 8 mm, Länge: 10 m grau, Unvernetzter Polyethy- len-Schaumstoff, 5 Rollen à 10 Meter	4975080

Soft-Tape einseitig
klebend.



Plattenanschlag Clip

Format	Artikelnr.
Kunststoff PA6, inkl. Edelstahlschrauben 4,0x20, grau, Innenvielzahn 25er-Set	4975147

Einfaches Einklicken
sowie Arretieren,
Plattenüberstand
25 mm.



Fliesenanschlag Steel

Format	Artikelnr.
10er Set, inkl. Edelstahl- schrauben, Abstandshülsen und EVA-Band (Selbstklebend)	4975081

Zur seitlichen
Fixierung der
Platten.



BEDARFSBERECHNUNG – ANWENDUNG UND VERARBEITUNG

TRIAS TERRASSEN-UNTERKONSTRUKTION ONLINE KONFIGURIEREN

Materialbedarf in wenigen Schritten online ermitteln.

1. Grundriss
2. Terrassenbelag
3. Unterkonstruktion
4. Traglast

Materialbedarf für die konfigurierte Terrasse als PDF-Datei herunterladen.




ARKIMEDE TERRASSENLAGER


Die Anzahl der Terrassenlager ist abhängig von:

- Plattenformat (> 60 cm Kantenlänge sind zusätzliche Terrassenlager auf 1/2 Kantenlänge notwendig)
- Zuschnitt der zu verlegenden Fläche
- Verlegeverband (Halbverband oder Kreuzverband)


Hier geht es
zum Arkimede-
Installationsvideo.



Halbverband



Kreuzverband



WABIC TRIAS

Mit Sicherheit besser. Mit dem System TRIAS WABIC können Sie Plattenbeläge schnell und einfach verlegen. Die stabilen Boards sorgen für mehr Sicherheit und bieten eine gleichmäßige Auflagefläche für Ihren Belag. Durch flexibel positionierbare X-Pads (Verlegekreuze) eröffnen sich neue Gestaltungsmöglichkeiten. Die TRIAS WABIC X-Pads bestehen aus weichem Material, sorgen für gleichmäßige Fugen, lassen sich einfach zuschneiden und sind frei auf den Gitterrosten platzierbar.



BEDARFSRECHNUNG PRO QUADRATMETER

Artikel	Artikelnr.	Bedarf/m ²
TRIAS WABIC Stelzlager	ja nach Höhe	4,68 Stk.
TRIAS WABIC Add-On-Adapter	BC002001	4,68 Stk.
TRIAS WABIC Board	BC001001	4,2 Stk.
TRIAS WABIC Connector-Clip (optional)	BC001204	17 Stk.
TRIAS WABIC X-Pad	je nach Fugenbreite	4 Stk.

Für die Randverblendung benötigen Sie pro Laufmeter folgendes:

Artikel	Artikelnr.	Bedarf/pro Laufmeter
TRIAS WABIC Fix-Clip	BC001203	4,68 Stk.
TRIAS Fliesenanschlag Steel	BT001130	2,00 Stk.

Bitte beachten: Die hier vorgeschlagenen Mengen- und Artikelangaben, können je nach Bauvorhaben abweichen und sind daher rechtlich unverbindlich. Bitte berücksichtigen Sie, dass gegebenenfalls sowohl Mengen als auch benötigte Artikeltypen (Höhen der Stelzlager etc.) zweckentsprechend geändert werden müssen. Wir übernehmen hierfür keine Haftung.

Konfigurator zur Bedarfsermittlung sowie Montageanleitung und weitere Informationen unter [www: Trias-Terrasse.de](http://www.Trias-Terrasse.de)



ARTIKEL

WABIC Board

Format	Artikelnr.
59 x 42,5 cm, Höhe: 4,8 cm Polypropylen, 8 Stück/Paket	6139331

Durchbruchschutz
in Wabenstruktur.



WABIC Connector-Clip

Format	Artikelnr.
50 Stück/Paket	6139336

Zur Verbindung der
TRIAS-Wabic-
Boards.



WABIC X-Pad

Fugenbreite	Artikelnr.
2 mm, 30 Stück	6139332
3 mm, 30 Stück	6139333
4 mm, 30 Stück	6139334

Fugenabstands-
halter für Fugen
von 2-4 mm.



WABIC Stelzlager

Verstellbereich	Artikelnr.
27-40 mm	6139340
40-64 mm	6139341
64-110 mm	6139342
110-202 mm	6139343
Steckschlüssel	6145832

Weitere Größen und Verlängerungen möglich.

Passend zum
System TRIAS Wabic.
Einfaches Nachjus-
tieren per Steck-
schlüssel.



WABIC Add-On-Adapter

Format	Artikelnr.
30 Stück/Paket	6139338

Verbindung
zwischen Stelzlager
und dem TRIAS
Wabic-Board.



WABIC Fix-Clip

Format	Artikelnr.
30er Set	6139335

Zum Fixieren von
Anbauteilen wie
z. B. Fliesenanschlag



Fliesenanschlag Steel

Format	Artikelnr.
10er Set, inkl. Edelstahl- schrauben, Abstandshülsen und EVA-Band (Selbstklebend)	4975081

Zur seitlichen
Fixierung der
Platten.



Pad 200 x 200

Format	Artikelnr.
200 x 200 mm, Stärke 3 mm 30 Stück/Paket	4975112

Weitere Artikel:
60x90 mm Pad 3 mm (Set 60)
200x200 mm Pad 5 mm alu-kaschiert

Zur Auflage des
Stelzlagers und
zur Trittschall-
dämmung.



PFLEGEPRODUKTE Lithofin

Naturstein wie auch Betonwerksteine, Betonpflaster und Keramik finden sich als Terrassen- und Balkonbeläge im Außenbereich. Durch die Vielfalt in Farbe und Form bestehen beinahe unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Nach dem Verlegen ist die Bauendreinigung erforderlich, um die Eigenschaften des Materials zu gewährleisten. Darüber hinaus wird bei bereits verlegten Belägen im Laufe der Zeit eine intensive Grundreinigung erforderlich.



**WOHLFÜHLOASE AUßENBEREICH.
REINIGEN. SCHÜTZEN. PFLEGEN.**

ARTIKEL

REINIGUNG FÜR KERAMIK UND FLIESEN

KF Zementschleierentferner

Format	Artikelnr.
Ergiebigkeit: ca. 20-30 m ² /L Verpackung: 1 L, 5 L	463181

KF Intensivreiniger

Format	Artikelnr.
Ergiebigkeit: 10-15 m ² /L als Grundreiniger, bis 100 m ² bei Anwendung als Wischpflege Verpackung: 1 L, 5 L, 10 L	463319



Zur Entfernung von Fugenresten.

- Konzentrat - sehr ergiebig - geruchsarm
- schnellwirkend, hochwirksam
- geruchsneutral

Grundreiniger für Feinsteinzeug und andere Keramikfliesen.

- Konzentrat - sehr ergiebig
- extra stark
- hochaktiv

ARTIKEL

REINIGUNG/SCHUTZ FÜR NATUR- UND BETONWERKSTEIN

Fleckstop W

Format	Artikelnr.
Ergiebigkeit: ca. 10-20 m ² /L	593156
Verpackung: 1 L, 5 L, 10 L	



Spezialimprägnierung auf Wasserbasis.

- unsichtbar, ohne Glanz
- mit Langzeitwirkung
- geruchsneutral

Grundschutz W

Format	Artikelnr.
Ergiebigkeit: ca. 10-25 m ² /L	2725104
Verpackung: 1 L, 5 L	



Macht wasserabweisend. Schützt vor Wasseraufnahme, Durchfeuchtung und verringert die Verschmutzungsneigung.

- verändert das Aussehen nicht
- restfeuchtetolerant
- atmungsaktiv

ALLEX*

Format	Artikelnr.
Ergiebigkeit: ca. 30-200 m ² /L	463214
(deutlich ergiebiger wenn im Sprühverfahren angewendet).	
Verpackung: 1 L, 5 L, 10 L	



Der Grünbelag-Entferner. Entfernt übliche Schmutzschichten und durch Pflanzen entstandene Verunreinigungen.

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch Produktinformation lesen.

- Konzentrat - 1 L für bis zu 200 m²
- wirkt vorbeugend
- einfach anzuwenden

Rost-Ex

Format	Artikelnr.
Ergiebigkeit: ca. 10 m ² /L	1293726
Verpackung: 500 ml	



Rostentferner - säurefrei. Beseitigt Rostflecken von Natur- und Betonwerkstein, Klinker etc.

- punktuell einsetzbar
- schnell wirkend
- für innen und außen

MN Zementschleier- und Rostentferner

Format	Artikelnr.
Ergiebigkeit: ca. 30-50 m ² /L	463272
Verdünnung: 1:10	
Verpackung: 1 L, 5 L, 10 L	



Die Bauendreinigung für säurefeste Natursteine. Entfernt Zementschleier, verkrustete Schmutzreste, Ausblühungen, Rost und Rostverfärbungen.

- Konzentrat - sehr ergiebig
 - stark wirkend
 - vorbeugend gegen Rost.
- Achtung bei säureempfindlichen Produkten!

Aktivreiniger

Format	Artikelnr.
Ergiebigkeit: bis zu 15 m ² /L auf Naturstein, ca. 45 m ² /L auf Keramikfliesen	4260718
Verpackung: 2,5 L	



Spezialreiniger für Fliesen- und Steinflächen im Außenbereich.

- hochaktiv
- selbstwirkend
- nur für außen

GARTENZUBEHÖR UND ACCESSOIRES

Individualität durch Vielzahl von Produkten

Neben den klassischen Gartenbaustoffen wie Platten, Stufen und Mauern gibt es eine Vielzahl von Produkten, mit denen Sie Ihrem persönlichen Wohnumfeld eine eigene Note geben.

Ob hochwertige Sichtschutzelemente, pflegeleichter Kunstrasen oder das Thema „Licht im Garten“ – für jeden Bereich das richtige Produkt.



Licht im Garten erweitert das Wohnumfeld

Gerade das Sortiment Licht und Beleuchtung im Garten vergrößert Ihr Wohnumfeld in der dunklen Jahreszeit und holt Ihnen den Garten ins Wohnzimmer. Setzen Sie Ihren Garten in Szene und betonen Sie die „Highlights“ in Ihrer persönlichen Oase.



LightPro, Akzente mit Licht

DACHBEGRÜNUNG

Bringen Sie Abwechslung in die Gestaltung Ihres Haus- oder Garagendaches und entscheiden Sie sich für eine extensive Dachbegrünung! Sie sorgt nicht nur für eine optische Verschönerung der entsprechenden Fläche, sondern bietet Ihnen eine ganze Reihe an weiteren Vorzügen.

Es schützt Ihr Gebäude langfristig, der Umwelt und dem Klima kommen die grünen Flächen zugute, es schafft eine Wohlfühlfläche für Mensch und Insekten und es steigert den Wert Ihres Baus.

Mo^{PRO}Green



Vorteile einer Dachbegrünung: Ökonomisch und Ökologisch

- ✓ Ökonomisch: Sparen Sie dauerhaft.
- ✓ Schutz Ihres Gebäudes.
- ✓ Ökologisch: aktiver Umweltschutz und gut fürs Klima.
- ✓ Wertsteigerung der Immobilie.
- ✓ Persönliche: Sie geben ein Stück Natur zurück.



Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3



Schritt 4




Schritt 5



Schritt 6



Schritt 7



Schritt 8

Schritt 1: Als erstes wird die Dachfläche mit einem Besen abgekehrt, um zu verhindern, dass die Wurzelschutzfolie bzw. die Dachabdichtung beschädigt wird.

Schritt 2: Nun wird die Wurzelschutzfolie aufgebracht. Diesen Schritt können Sie überspringen, wenn Sie bereits über eine wurzelfeste Dachabdichtung verfügen. Die Wurzelschutzfolie erhalten Sie in der Regel an einem Stück (max. 8 m x 25 m). Sollte dieses Maß nicht ausreichen, werden die Folien mit 1,5 m Überlappung verlegt. Sie wird lose verlegt und nicht befestigt, geschweißt oder geklebt.

Schritt 3: Jetzt werden die Vegetationsmatten mit den Noppen nach unten auf der Wurzelschutzfolie verlegt. Sie können einfach mit der Schere oder dem Cutter auf das richtige Maß geschnitten werden. Die Abschnitte verlegen Sie mit auf dem Dach oder Sie verwenden Sie anschließend als Wasser- und Nährstoffspeicher in Ihren Blumenkübeln und -kästen. Die Vegetationsmatten sorgen für die Drainage, speichern bis zu 23 l Wasser je m², fungieren als Bautenschutz und untere Substratschicht. Sie sind mit diversen Düngern und Mineralien durchsetzt und gewährleisten die Nährstoffversorgung für das erste Jahr. Maße 100 x 100 x 3,5 cm.

Schritt 4: Wenn Sie eine innenliegende Entwässerung, also einen Ablauf oder Gully haben, wird über diesem ein Kontrollschacht versetzt. Er gewährleistet, dass der Ablauf jederzeit zugänglich ist und von Bewuchs freigehalten wird. Maße: 30 x 30 x 6 cm.

Schritt 5: Nun wird das Extensivsubstrat aufgebracht. Ein Sack pro m² reicht aus für eine Substrathöhe von 4 cm. Es besteht aus organischen und mineralischen Bestandteilen wie Lava, Bims, Blähton, Rindenhumus usw.

Schritt 6: Anschließend verteilen Sie das Extensivsubstrat gleichmäßig mit einem Rechen verteilt.

Schritt 7: Die Sedumsporen werden nun verteilt. 50 Gramm pro m². Streuen Sie sie erst ganz grob vor, bis überall ein paar liegen und anschließend verteilen Sie den Rest gleichmäßig über die ganze Fläche. Danach die Sprossen noch mit dem Rechen etwas einrechen und andrücken.

Schritt 8: Zu guter Letzt wird die Dachbegrünung noch durchdringend gewässert. Am besten so viel, bis das Wasser abläuft und die Dachbegrünung gesättigt ist. Eine regelmäßige Wassergabe in der Anwuchsphase beschleunigt diesen Prozess erheblich. Nach dem Wässern, wenn alles etwas gesackt ist, können sie die überstehenden Ränder der Wurzelschutzfolie abschneiden.



SEDUMSPROSSEN

Die EcoFlora Sedumsporen Mischung besteht aus 5 bis 10 verschiedenen Sedumsorten und -arten. Sie werden einfach auf das Substrat gestreut, leicht eingereicht, angedrückt und gewässert. Innerhalb kürzester Zeit entwickelt sich daraus eine geschlossene Sedumvegetation.



EXTENSIVSUBSTRAT

Das EcoFlora Extensivsubstrat ist speziell auf unser Dachbegrünungssystem abgestimmt. Es entspricht den FLL-Richtlinien und besteht aus mineralischen und organischen Bestandteilen wie Lava, Bims, Ton, Rindenhumus usw.



VEGETATIONSMATTE

Unsere Vegetationsmatten bestehen aus recyceltem, FCKW-freiem, offenzelligem PUR Weichschaum. Damit sie ihren Zweck bestmöglich erfüllen können, sind unsere Matten mit verschiedenen Düngern und Mineralien durchsetzt, die für eine gesamte Vegetationsperiode ausreichen.



KONTROLLSCHACHT

Der EcoFlora Kontrollschacht ist aus Kunststoff und hat ein abnehmbares Gitter. Er wird über den innenliegenden Entwässerungsabläufen versetzt. Bei intensiven Dachbegrünungen kann er mit einem Aufstockelement um 10 cm erhöht werden.

KUNSTRASEN Royal Grass

Royal Grass[®] Kunstrasen wird speziell mit dem Ziel entwickelt, ihn bestmöglich wie Naturrasen aussehen zu lassen. Er eignet sich für die Verwendung in Gärten, öffentlichen Grünanlagen, auf Dachterrassen und bietet viele weitere Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung.



INFO!

Kunstrasensysteme mit gekräuselter Moosfaser sind in den Breiten 2 oder 4 Meter erhältlich!

Der größte Vorteil unseres Kunstrasens: Sie können Royal Grass[®] überall verlegen – auch da, wo sonst gar kein Gras wachsen würde. Das heißt: Royal Grass[®] macht sich im Schatten, unter dem Dach oder in Innenräumen genauso gut wie auf dem Balkon oder der Dachterrasse.

Ganz gleich, ob als Ziergarten oder als Spielplatz für die Kinder: Royal Grass[®] fühlt sich wunderbar weich an. Der Rasen sieht ganz natürlich aus und verfügt über eine garantierte Mindest-Lebensdauer. Dazu gibt es 11 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit und Farbechtheit. Auch als umlaufende Rasenfläche für den Pool, das Fußball-Kleinfeld und den Tennisplatz ist Royal Grass[®] die perfekte Lösung.



MI[®]NT TECHNOLOGY
reduzierte Reflektion
matte Farbe



V-SHAPE
Elastisch
natürlicher Look



ReaDY[®]
realistic
directional yarn



SAFETY FOR TOYS
EN 71-3
100 % SAFE




SOZIALVERTÄGLICH
umweltfreundlich
recyclbar



ARTIKEL


Silk 25

Höhe/Fasern (mm)	Artikelnr.
25	3766582



Silk 35

Höhe/Fasern (mm)	Artikelnr.
35	3766583




Sense

Höhe/Fasern (mm)	Artikelnr.
52	3766584




Wave

Höhe/Fasern (mm)	Artikelnr.
36	4152423



Lush Sommergrün

Höhe/Fasern (mm)	Artikelnr.
42	4785829



QuickSeam Tape 20 m

Länge/Breite	Artikelnr.
20 m x 15 cm	3766586

QuickSeam Tape 5 m

Länge/Breite	Artikelnr.
5 m x 12 cm	3766587

Bodenanker

Edelstahl	Artikelnr.
Karton à 100 Stk.	3766591

Eco-Profil-Einfassungen Edelstahl

erhältlich im Pak à 5 Stk., inkl. Zubehör

Format/cm	Artikelnr.
H=6 L=95	3453282
H=6 L=190	3453281



Für all unsere Produkte verwenden wir eine doppelte Schicht an Trägermaterial. Das erhöht die Stabilität und minimiert das Schrumpfverhalten. Durch das hochwertige Trägermaterial sind die Fasern fest eingebunden – so fest, dass unsere Produkte die Norm der Festigkeit für Sportrasen noch einmal um 30 Prozent übertreffen.

**15
JAHRE
GARANTIE**



Verlegeanleitung



LICHT IM GARTEN Lightpro

Lampen rücken Terrassen und Gärten in Abend- und Nachtstunden ins rechte Licht. Modernste LED-Technik macht es möglich, bei extrem niedrigem Energieverbrauch mit romantisch-warmen oder erfrischend kühlen Lichttönen auch im Außenbereich eine zauberhafte Atmosphäre und mehr Sicherheit zu schaffen.



ARTIKEL

LiGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

LED Streifen

LED 2,2W/lfm
3.000 K - 80 lm
Weiß
10x15.000x15 mm (TxBxH)
15 m Rolle Artikel-Nr. 4472189



LED Streifen Verbinder

ABS-Schwarz
H 28 mm
Artikel-Nr. 4472190



Bäume, Sträucher und Gartenteiche erhalten durch effektvolle Beleuchtung ihr „Tüpfelchen auf dem i“. Beleuchtung an der richtigen Stelle ist aber auch ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit. Stolperfallen wie Treppen, Absätze und Mauerchen werden durch die richtige Beleuchtung entscheidend entschärft.

6
JAHRE
GARANTIE

ARTIKEL

Wandleuchte Polaris

LED 6W
3.000 K - 500 lm
Aluminium-Anthrazit
35 x 145 mm (TxØ)
3 m Kabel Artikel-Nr. 4171036



Wandleuchte Ixion

LED 9W
3.000 K - 534 lm
Aluminium-Anthrazit
110x110x110 mm (TxBxH)
3 m Kabel Artikel-Nr. 4469094



LED-Streifen

Einbaustrahler Onyx 30 R1

LED 0,5W
2.700 K - 4 lm
Edelstahl 316
40 mm x 45 mm x 45 mm (HxØ)
EAN: 5907800857993



Einbaustrahler Onyx 60 R1

LED 1W
2.700 K - 23 lm
Edelstahl 316
42 mm x 75 mm x 75 mm (HxØ)
EAN: 5907800858006



Wandleuchte Polaris

Einbaustrahler Agate

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Edelstahl 316
113 x 113 mm (HxØ)
0,5 m Kabel Artikel-Nr. 3459086



Einbaustrahler Atik R1

LED 9W
3.000 K - 65 - 750 lm
Aluminium-Schwarz
115 x 120 mm (HxØ)
1 m Kabel Artikel-Nr. 4171037



Bodeneinbaustrahler Nomia

LED 3W
K - 313 lm
Aluminium-Schwarz
86 x 90 mm (HxØ), Bohrung 70 mm
1 m Kabel Artikel-Nr. 4959757



Einbaustrahler Atik R1



LIGHTPRO

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

Weitere Produktinformationen
finden Sie auf www.lightpro.nl
oder gehen Sie gleich über
unseren CR-Code online.



ARTIKEL

Strahler Castor 3

LED 2,5W
 3.000 K - 200 lm
 Aluminium-Anthrazit
 120 x 60 x 100 mm (HxBxT)
 Artikel-Nr. 4171030

**Strahler Castor 4**

LED 3,5W
 3.000 K - 400 lm
 Aluminium-Anthrazit
 120 x 60 x 100 mm (HxBxT)
 Dimmbar Artikel-Nr. 4171031

**Strahler Castor 8**

LED 8W
 3.000 K - 800 lm
 Aluminium-Anthrazit
 130 x 60 x 120 mm (HxBxT)
 Dimmbar Artikel-Nr. 4171032

**Strahler Castor 9**

LED 9W
 3.000 K - 750 lm
 Aluminium-Anthrazit
 95 x 60 x 120 mm (HxBxT)
 Dimmbar Artikel-Nr. 4171033



Strahler Castor 4



Strahler Castor 8

Strahler Juno 4

LED 4W
 3.000 K - 372 lm
 Aluminium-Anthrazit
 85 x 55 x 68 mm (HxBxT)
 Artikel-Nr. 4469093

**Strahler Tiga 5**

LED 5,5W
 3.000 K - 75 lm
 Aluminium-Schwarz
 88 x 68 x 63 mm (HxBxT)
 EAN: 8719979282110

**Unterwasserstrahler Nilus**

LED 3,4W
 3.000 K - 362 lm
 Plastik Schwarz
 135 x 95 x 110 mm (HxBxT)
 Artikel-Nr. 4959758

**Strahler Avoir**

LED 16W
 3.000 K - 150 - 1.500 lm
 Aluminium-Anthrazit
 125 x 180 x 68 mm (HxBxT)
 1 m Kabel
 Artikel-Nr. 4171034



Strahler Tiga 5

ARTIKEL

Sockelleuchte Oberon Lo

LED 4W
3.000 K - 400 lm
Aluminium-Anthrazit
420 x 64 mm (HxØ)
Artikel-Nr. 4469090



Sockelleuchte Oberon Hi

LED 4W
3.000 K - 400 lm
Aluminium-Anthrazit
665 x 64 mm (HxØ)
Artikel-Nr. 4469091



Standleuchte Barite 40

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Aluminium-Schwarz
405 x 65 mm (HxØ)
1m Kabel Artikel-Nr. 3459096



Standleuchte Barite 60

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Aluminium-Schwarz
575 x 65 mm (HxØ)
1m Kabel Artikel-Nr. 3459097



Sockelleuchte Oberon DL

LED 9W
3.000 K - 750 lm
Aluminium-Anthrazit
600 x 93 x 110 mm (HxBxT)
Artikel-Nr. 4959755



Alon 2

LED 3W
3.000 K - 220 lm
Metall-Anthrazit
700 x 64 x 160 mm (HxBxT)
Artikel-Nr. 8719979283469



Oberon Hi



Barite 40



Alon 2

ARTIKEL

12 Volt Kabel

max. 150W

25 m/Rolle Artikel-Nr. 4171020

50 m/Rolle Artikel-Nr. 3459090

100 m/Rolle Artikel-Nr. 3459088

200 m/Rolle Artikel-Nr. 3459089



Connector

Typ 137 A Artikel-Nr. 3459115

Typ 138 A Artikel-Nr. 3459114

Typ 143 A Artikel-Nr. 3459116



Transformator 60 W iP 44

mit Timer, Lichtsensor

1 m Kabel mit Stecker Artikel-Nr. 3459113



Transformator 100 W iP 44

mit Timer, Lichtsensor

1 m Kabel mit Stecker Artikel-Nr. 3459112



Bewegungsmelder

Typ 165 A / IP44

Schwarz

60 Watt Artikel-Nr. 4171025

Switch NXT Connector
(zur App-Steuerung)

Typ 195 A / IP44

Schwarz Artikel-Nr. 4308447

Empfänger und
Fernbedienung

Typ 166 A / IP44 / IP20

Schwarz

150 Watt Artikel-Nr. 4171026



Empfänger

Typ 167 A / IP44

Schwarz

150 Watt Artikel-Nr. 4171026



Warum LIGHTPRO?

- Sicher, schnell und einfach zu installieren
- Flexible Installation durch den preisgekrönten Verbinder
- Ohne besondere Fachkenntnisse zu verarbeiten
- 6 Jahre Garantie

LIGHTPRO
 PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING


Hochwertige Gartenaccessoires

Jeder Garten ist individuell und hat seinen ganz eigenen Charakter. Unsere hochwertigen Gartenaccessoires unterstreichen diesen Eindruck.



Interessante Blickfänger

Gestalten Sie in Ihrem Garten interessante Blickachsen und Gedankenpunkte mit unseren vielfältigen Produkten. Ob puristisch, modern, buddhistisch oder mediterran – hier finden Sie für jeden Garten das passende Element.

Flair aus Fernost

Schon seit jeher gelten die fernöstlichen Motive als stilvolle Begleiter in der Gartengestaltung. Ob handgefertigte Buddha-Büsten oder handveredelte Kunststeinfiguren – dem besonderen Reiz und der Anziehungskraft der Elemente kann sich niemand entziehen.

Für jeden Geschmack das Passende

Durch die verschiedenen Herstellungsverfahren und unterschiedlichen Materialien können Sie aus einer Vielzahl von Produkten auswählen. Ob Solitärfigur, Wasserspiel oder Wandrelief – unterschiedliche Anwendungen, schöne Ergebnisse.



FIGUREN Naturstein

Die Figuren sind in Handarbeit aus massivem Stein gefertigt. Ein Gartenaccessoire für Ihre Regeneration und Inspiration. Die Figuren sind frostfest und witterungsbeständig, jedoch nicht tausalzbeständig.

INFO!

BASANIT HANDGESCHLAGEN

Die Schönheit einer handgeschlagenen Skulptur liegt nicht nur im Auge des Betrachters, sondern auch in ihrer Unvollkommenheit. Damit möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Skulptur zum Beispiel Abplatzungen im Sockelbereich haben kann. Auch Einschlüsse andersfarbiger Gesteinsarten sind Zeugnis ihrer Einzigartigkeit.

Jedes Stück ist ein Unikat!

ARTIKEL



Standing Buddha*

Basanit Antik

Format/cm	Artikelnr.
120 x 30 x 25	2127197
175 x 45 x 35	2127198

* Handhaltung variiert.



Buddha Büste

Basanit Antik

Format/cm	Artikelnr.
160 x 60 x 50	2127199
100 x 40 x 45	4499441



Lachender Buddha

Basanit Antik

Format/cm	Artikelnr.
60 x 45 x 35	2127205



Moai Kopf

Basanit Natur

Format/cm	Artikelnr.
75 x 30 x 30	3453346
100 x 30 x 30	3453344
150 x 50 x 45	3453345




**ECHTE
HANDARBEIT**

Tikki Büste

Basanit Natur

Format/cm	Artikelnr.
60 x 20 x 15	2127202
100 x 30 x 25	2127203
150 x 40 x 26	2127204



INFO!

BASANIT NATUR

Die im Gestein enthaltenen Tonmineralien, zu-
meist Chloride, verleihen dem Basanit seine cha-
rakteristische grünlich schimmernde Farbe. Mit
etwas Glück finden sich auch Bruchstücke ande-
rer Gesteinsarten im Rohmaterial. Die Skulpturen
aus Basanit sind frostfest, aber nicht tausalzbe-
ständig. Tausalz löst bei Basalten die Struktur des
Steines auf. Während der Frostperiode sollten Sie
dafür Sorge tragen, dass die Figur nicht im Was-
ser steht, sondern z.B. auf einem Kiesbett.

FIGUREN Kunststein

Hohe handwerkliche Kunst und eine besondere Endbearbeitung geben diesen Figuren das besondere Etwas. Die Skulpturen sind in Stein gegossen und veredelt.



Durch die natürliche Bewitterung erhalten auch Kunststeinfiguren eine materialtypische Patina. Während der Frostperiode sollten Sie dafür Sorge tragen, dass die Figur nicht im Wasser steht, sondern z.B. auf einem Kiesbett.

ARTIKEL



Buddhakopf

Steinguss

Format/cm

Artikelnr.

50 x 35 x 32

3453343



Buddha Büste

Kunststein Antik, grau grün

Format/cm

Artikelnr.

55 x 38 x 20

2127214



Sitzender Buddha

Kunststein Antik, grau olive

Format/cm

Artikelnr.

80 x 60 x 43

2127212



Figur Catherine

Steinguss, black Antik

Format/cm

Artikelnr.

24 x 31 x 121

2523975



Figur Madeleine

Steinguss, black Antik

Format/cm

Artikelnr.

24 x 31 x 121


2523976



Hinweis

Abstandhalter zwischen Figur und Boden bewirken eine bessere Belüftung und erhöhen die Lebensdauer der Skulptur!

Die Figuren sind individuell von verschiedenen Künstlern von Hand gestaltet. Somit ist jedes Stück ein Unikat.



Sitzender Buddha



Buddha Büste



WASSERSPIELE

Wasser ist Leben und somit ein wichtiges Element in der Gartengestaltung. In unterschiedlichster Form - fließend oder stehend - bereichert Wasser das Gartenleben. Das sanfte Plätschern wirkt entspannend und lässt Sie zur Ruhe kommen.

ARTIKEL



Buddhakopf/Khmer

Fiber Cement, Antikfinish

Format/cm	Artikelnr.
40x60xH=85	2243781
60x93xH=147	3768802



40x60xH=85



60x93xH=147



Seitenansicht
mit Becken für
Buddhakopf/Khmer
H:147

Buddhakopf

Steinguss, Antikfinish

Format/cm	Artikelnr.
48x47xH=75	4794269
75x72xH=100	4794270



Wasserspiel - Buddhakopf/Khmer, H:85



Buddhakopf

ARTIKEL



Wasserbecken rechteckig

Fiberglas-Becken

Format/cm	Artikelnr.
140 x 70 x 35 cm	4794265
Abdeckung-Rechteckbecken	
Format/cm	Artikelnr.
140 x 70 x 35 cm	4794262

Wasserbecken rund groß

Fiberglas-Becken

Format/cm	Artikelnr.
Höhe 33 cm; Ø 90 cm	4794264
Abdeckung-Rundbecken	
Format/cm	Artikelnr.
Ø 90 cm	4794261

Wasserbecken rund klein

Fiberglas-Becken

Format/cm	Artikelnr.
Höhe 33 cm; Ø 66 cm	4794263
Abdeckung-Rundbecken	
Format/cm	Artikelnr.
Ø 66 cm	4794260

Bambusumrandung

Gelber Bambus auf 2 mm verzinkten Draht gefädelt

Format/cm	Artikelnr.
220 x 37 cm	4794267
300 x 37 cm	4794268

Pumpe für Wasserspiele

XTRA Teichpumpe 3900

Format/cm	Artikelnr.
110 Watt, 3/4"	3453359



Buddhakopf Khmer H:147



Buddhakopf H:100



Bambusumrandung

OUTDOORDUSCHE/ZUBEHÖR

Kulldesign

Modernes Design – Made in Germany

Klare Linien und Formen kommen immer mehr in Mode, egal in welchem Bereich des Lebens. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl vereinen unsere Gartenduschen modernes Design mit Langlebigkeit. Zusätzliche Individualität bietet eine Pulverbeschichtung, welche Ihr Produkt zudem besonders modern darstellt.



STANDHAHN

Kulldesign Gartenarmaturen vereinen aktuelles Design mit einer Vielzahl von Features, die spürbaren Vorteile für Ihren Garten bringen. Aufseherregende Designs gepaart mit herausragenden Produktinformationen stellen sicher, dass jede Sekunde, die Sie am Standhahn verbringen, eine Freude ist und keine unangenehme Tätigkeit. Unser Ventil zusammen mit dem verbauten Perlator, erzeugen eine sanfte Wasserentnahme.


UNENDLICHE FARBEN



GARTENSTECKDOSEN

Kulldesign Gartensteckdosen vereinen ein modernes Design und bringen Ihnen eine langlebige Stromversorgung für Ihren Garten. Die Vorteile sind das aufseherregende Design gepaart mit der Sicherheit der Produktfunktionen durch die Schutzart IP54. Die solide Verarbeitung und die hochwertigen Anschlüsse lassen Sie bei Ihren Tätigkeiten im Garten nicht im Stich. Unsere allseitigen spritzwassergeschützten Gehäuse haben einen vollständigen Berührungsschutz und sind sehr stabil gebaut.

OUTDOORDUSCHE Kerbon



”

DIE PERFEKTE
SYMBIOSE AUS
ELEGANZ
UND FUNKTION.

“

DIE NOBLE OUTDOOR-DUSCHE

Der Sommer lässt sich am besten draußen genießen – und zwar so viel wie möglich. Damit das Leben noch durchgängiger im Freien stattfinden kann, wird die freistehende Kerbon Sichtschutzwand um ein schickes Duschelement zur stilvollen Outdoor-Shower erweitert.

Damit wird die optisch schon überzeugende Gestaltung und Form der Wand um eine wahrhaft coole Funktion ergänzt. Die Kombination aus keramischem Design-Objekt und glänzendem Edelstahl-System macht Duschen im Garten zu weit mehr als einer willkommenen Erfrischung – es wird zum Event.

Die Kerbon Gartendusche verbindet nahezu logische Eigenschaften miteinander. Um eine angebrachte Privatsphäre beim Abbrausen zu schaffen, ist die Kerbon Sichtschutzwand die edelste Lösung im anspruchsvoll gestalteten Garten. Dazu ist Keramik der Werkstoff, der Nassräume wie Bäder auf bewährte Weise bestimmt, drinnen wie draußen.

Das Dusch-Element aus hochwertigem Edelstahl passt im Design perfekt zur optisch nobel anmutenden Wandfläche. Dazu kann es direkt darauf abgestimmt werden, denn die Ablaufwanne am Boden bietet Platz und Gestaltungsspielraum für entsprechend ausgesuchte Feinsteinzeug-Fliesen im Format 40 x 80 cm.



SICHTSCHUTZWAND
GARTENDUSCHE

GARTENHÄUSER Biohort

Ob als Gerätehaus, Werkstatt oder Saunahaus – das isolierte Design- Nebengebäude CasaNova[®] beweist mit umfangreichen Ausstattungsvarianten einzigartige Flexibilität und passt sich exakt Ihren Vorstellungen an. Ganz gleich, ob Sie nach funktionalem Stauraum und einer Überwinterungsmöglichkeit für Pflanzen suchen oder sich eine Ruheoase im Freien schaffen wollen: Mit dem CasaNova[®] erfüllen sich Ihre Wünsche auf einem einzigartigen Qualitätsniveau.



DAS HIGH-END-METALL-GEBÄUDE mit isolierten Seitenwänden

Qualität in Bestform

- beste Materialien: Alu-Strangpressprofile und Sandwich-elemente aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech mit einem isolierten Kern aus 40 mm Styropor (EPS20), Schrauben und Scharniere aus Edelstahl
- hohe Stabilität: Dachlast bis zu 215 kg/m² abzüglich der Dachbeschwerung wie z.B. Begrünung, sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)
- lebenslange Wartungsfreiheit
- 20 Jahre Garantie
- keine Schrauben an den Außenwänden sichtbar

HochBeet

Extrem langlebig und stabil, schnell montiert mit nur 8 Schrauben, optimale Arbeitshöhe. Integrierten Nagerschutz aus Glasfasergewebe, einfache Entleerung durch zu öffnende Seitenteile, Vorbereitung für Bewässerungsschlauch, umfangreiche Zubehörauswahl.

Erhältlich in 3 Farben und 9 Größen.



Gr. 2 x 1, dunkelgrau-metallic
mit Frühbeetaufsatz in Quarzgrau-metallic



silber-metallic
quarzgrau-metallic
dunkelgrau-metallic

HochBeet 2x1, silber-metallic

Pflanzbeet Belvedere®

Extrem langlebig und stabil, Nagerschutz aus Glasfasergewebe, inklusive Zwischenboden zur Einsparung von Füllmaterial, Vorbereitung für Bewässerungsschlauch, umfangreiche Zubehörauswahl.

Erhältlich in 3 Farben, 7 Größen und 3 Höhen.



MINI
Höhe: 45 cm



MIDI
Höhe: 61 cm



MAXI
Höhe: 77 cm



silber-metallic
quarzgrau-metallic
dunkelgrau-metallic

Belvedere® L150, quarzgrau-metallic

TIPP



Auf der Suche nach einer individuellen Lösung? Pflanzkasten-System DaVinci®

Konfiguriere dein individuelles DaVinci®

Vom Pflanzbeet mit Höhenabstufungen über Sichtschutz bis hin zur Terrassenabgrenzung – den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Grundmodule können beliebig aneinandergereiht werden. Auch Sichtschutz und Rankgitter kannst du frei nach deinen Vorstellungen platzieren.

Zum
Konfigurator



Optionales Zubehör

passend für HochBeet, Belvedere®
und DaVinci®



Schneckenschutz



Zwischenboden



Mähkante



Rankgitter

Mülltonnenbox Alex

erhältlich in 9 Farbkombinationen

Vorzüge

- beliebig erweiterbar durch modulare Bauweise
- integrierte Durchlüftung
- stabiles Dach für Pflanzgefäße
- regenwasserdicht

Sicherheit

- Verriegelung mit Drehknebel-Zylinderschloss

Grundausrüstung

- Auffangbügel zum Herauskippen der Mülltonne
- Funktionsboden zum Positionieren der Mülltonnenräder
- Ordnungssystem an den Türinnenseiten (inkl. 3 Aufhängehaken)

Außenmaß

B: 80 x T: 88 x H: 129 cm



Gerätehaus HighLine®

Komfortable Öffnung mittels Gasdruckfeder, 3-fach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Normzylinder, umlaufendes Acrylglas-Lichtband, Dachrinne mit integriertem Laubfänger, umfangreiche Grundausrüstung inklusive, wählbar mit Standardtür oder Doppeltür.

Erhältlich in 3 Farben und 6 Größen

2 Größe H2, mit Doppeltüre: 75 x 195 x 222 cm



Gr. H3, silber-metallic mit Seitendach
Rück- und Seitenwände als Sichtschutz separat erhältlich





silber-metallic

quarzgrau-metallic

dunkelgrau-metallic

Gerätehaus Neo

erhältlich in 9 Farbkombinationen
und 16 Größen

Grundausrüstung

- Lichtelement in der Standardtür
- Holzuntersicht und Dachaufbau
- 2 Regenfallrohre
- Regalböden
- Gerätehalter
- Werkzeughalter



Das Beste aus jahrzehntelanger Erfahrung! Komfortable Öffnung mittels Gasdruckfeder, 3-fach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Normzylinder, Lichtelement in der Standardtür, integrierter Wasserablauf mit Regenfallrohren, Holzdecke aus Dreischichtplatten mit Dachfolie aus 1,5 mm EPDM, optionale Innenwandverkleidung und Isolierung, umfangreiche Grundausrüstung inklusive, wählbar mit Standardtür oder Doppeltür.

Größe 2B, mit Doppeltür:
236 x 236 x 222 cm



Gr. 2B, dunkelgrau-metallic mit Seitendach
Rück- und Seitenwände als Sichtschutz separat erhältlich

Optionales Zubehör für unsere Gartenhäuser

Zur vielseitigen Nutzung deines Gerätehauses



Gerätehalter



Bodenschwellen-Rampe



Regalböden & Regalsteher



Regenfallrohr-Set

Fahrradhalter
„BikeHolder“

LED-Leuchte

Fahrradaufhängung
„BikeMax“

Einhängesack



Elektro-Montagepaneel



Haken-Set

MÜLLTONNENBOX Mobau Pro

Wie alle unsere Mülltonnenboxen wird auch die MoBox aus robustem und witterungsbeständigem **Aluminium und Edelstahl V2A** angefertigt. Das von uns ausgewählte Material macht die Müllbox langlebig und einfach bei der Pflege und Reinigung.

Ein praktisches Klappdach ermöglicht ein bequemes Befüllen von oben; der Deckel der Mülltonne öffnet sich automatisch beim Öffnen des Klappdeckels.

Geeignet für **120 Liter** und **240 Liter** Fassungsvermögen.

Die Boxen werden ganz einfach am Boden montiert, somit sind sie endlos und variabel mit anderen Größen kombinierbar.

ARTIKEL

MoBox

Edelstahl V2A geschliffen, RAL 7016

Format/cm	Artikelnr.
120L, B x T x H, 59,6 x 60 x 100	310015463
240L, B x T x H, 67,5 x 80 x 112	310015462



Daten:

- MoBox für Tonnen 120L und 240L
- (Passend für alle Mülltonnen der Norm EN 840 EURO 1 und EURO 2)
- Die Box besteht aus einer umlaufenden Konstruktion aus V2A (1.4307) geschliffenem Edelstahl
- Die ganze Box ist Pulverbeschichtung in RAL 7016
- Das Dach und die Seitenwände bestehen aus 1,5 mm dickem Aluminium Blech
- Die Türe besteht aus 1 mm dickem Edelstahl V2A (1.4307)
- Alle Türen sind Anschlag DIN links inkl. Befestigungsset für MoBox (4x Schraube 6x70 mm; 4x Dübel 8x50 mm)
- Knebelgriff ohne Schloss
- inkl. Lieferung an Lager Mobau Erft

PAKETBOX Indra

Paketbox Edelstahl - verschließbar mit Klappdach. Um nicht in Ladengeschäfte rennen zu müssen werden mittlerweile sehr viele Waren im Internet bestellt. Es ist ja auch ein sehr bequemer Weg um einzukaufen. Doch ist man bei der Anlieferung nicht Zuhause bekommt man in der Regel eine Benachrichtigung darüber, dass man sein Paket in der Postfiliale abholen kann. So hat man sich zwar das Einkaufen im Geschäft selbst erspart jedoch muss man dann raus um das Paket abzuholen. Damit ist jetzt Schluss! Mit einer Paketbox kommen Sie nach Hause und nehmen Ihre bestellte Ware einfach aus der Box.

Bequem eingekauft ohne zur Post zu rennen. Die Paketbox aus Edelstahl ist nur 75 x 75 x 100 cm groß und ist sehr platzsparend unter zu bringen. Der Postbote öffnet ganz einfach das Dach, legt das Paket auf das Zwischenblech und schließt das Klappdach wieder. Beim Schließen fällt das Paket nach unten. Wird nun das Dach wieder geöffnet ist es nicht mehr zugänglich.

Um das Päckchen aus der Box zu nehmen, muss die Türe aufgeschlossen werden. Da die Paketbox komplett aus hochwertigem V2A Edelstahl besteht, ist ein Rosten ausgeschlossen und Sie werden lange Zeit Freude daran haben.



Daten:

- Komplett aus hochwertigem nicht rostendem Edelstahl
- genügend Platz für Pakete mit einer Größe von 60 x 55 x 30 cm
- wird komplett aufgebaut geliefert
- praktisches Klappdach und verschließbarer Knebelgriff inklusive



OUTDOOR COOKING

Das neue *Lebensgefühl*

Die vergangenen Jahre haben in der Bevölkerung eine Vielzahl von Veränderungen mit sich gebracht. Mehr als je zuvor achten Menschen heute auf ihre Work Life Balance. Sie möchten nach einer anstrengenden Arbeitswoche jede Gelegenheit nutzen, um ihre „Akkus“ positiv aufzuladen und dieses möglichst im Freien tun. Die Outdoorküche, der multifunktionale Ort zu Hause im Garten, der als Treffpunkt für Geselligkeit und Kommunikation steht.



BLACKLINE Gasgrillstation

- Noble Outdoorküche für einzigartige Grillevents im Freien
- Ausgestattet mit leistungsstarkem Santos Gasgrill
- Auf Wunsch auch in Kombination mit Gasgrills von Napoleon, Flammkraft oder Broil King
- Hochwertige V2A Edelstahlkonstruktion mit edler Granitarbeitsplatte
- In verschiedenen Farben erhältlich!
- Direkt vom Hersteller - Made in Germany



GESTEINSINFORMATIONEN

BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHENBEARBEITUNG	HINWEISE
Artic White Herkunft: China XertiFiX zertifiziert	- geflammt & gebürstet, Kanten gefast - geflammt, Kanten gefast - gespalten - gestockt - gespitzt	- Eisenoxide im Gestein können zu Rostausblühungen führen und gehören zur Charakteristik des Produktes - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung
North Grey Herkunft: Vietnam	- geflammt & gebürstet, Kanten gefast - geflammt, Kanten gefast - gestockt - gespitzt	- naturbedingte Aderungen - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung
Vulcano Herkunft: China	- geflammt & gebürstet, Kanten gefast - geflammt, Kanten gefast - gespalten	- frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung - geringe Wasseraufnahme - nicht säurefest - entstehungsbedingt sind tektonische Haarrisse möglich, diese haben keinen Einfluss auf die Stabilität der Produkte
Blaustein Herkunft: China	- geschliffen, Kanten gefast - geflammt & gebürstet, Kanten gefast - gespitzt	- frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung - nicht säurefest - natürliche Patinabildung (Oberfläche wird unter Bewitterung heller und matter) - aufgrund Rutschfestigkeit nur für den Privatbereich geeignet - Schleifspuren und kleine Abplatzungen stellen das charakteristische Erscheinungsbild dar
Travertin Dorata Herkunft: Türkei OECD	- geschliffen, Kanten getrommelt	- frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung - charakteristisch sind unterschiedlich ausgeprägte Poren und Strukturen im Gestein - nicht säurefest - feste Verlegung empfohlen
Travertin Liguria Herkunft: Türkei OECD	- geschliffen, Kanten getrommelt	- frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung - charakteristisch sind unterschiedlich ausgeprägte Poren und Strukturen im Gestein - nicht säurefest - feste Verlegung empfohlen
Travertin Silver Herkunft: Türkei OECD	- geschliffen, Kanten getrommelt	- frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung - charakteristisch sind unterschiedlich ausgeprägte Poren und Strukturen im Gestein - nicht säurefest - feste Verlegung empfohlen
Antalia Dark Blue Herkunft: Türkei OECD	- geschliffen, Kanten getrommelt	- frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung - charakteristisch sind unterschiedlich ausgeprägte Poren und Strukturen im Gestein - nicht säurefest
Cathedral Braun Herkunft: Indien	- kalibriert & gebürstet - naturgespalten & kalibriert - naturgespalten & Kanten nachgerichtet	- frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung
Cathedral Multicolor Herkunft: Indien	- kalibriert & gebürstet - naturgespalten & kalibriert - naturgespalten & Kanten nachgerichtet	- frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung

BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHENBEARBEITUNG	HINWEISE
Paros Quarzit Herkunft: Griechenland OECD/EU	- Polygonalplatte, bruchraue Oberfläche	- Mengenangaben beziehen sich auf die Ergiebigkeit bei Einhaltung der typischen Fugenbreite von 3-5 cm - nicht genormt, da handgeschlagen - unterschiedliche Stärken von mehreren cm bis wenige mm -> kleinere Steine sind wichtige Elemente für das charakteristische Gesamtbild - gemischtes Farbspiel -> Steine aus verschiedenen Paletten und Lagen mischen - durch die mineralogische Zusammensetzung können Metalloxydationen (Rost) entstehen - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung
Porphyr Herkunft: Italien OECD/EU	- Polygonalplatte, bruchraue Oberfläche	- Mengenangaben beziehen sich auf die Ergiebigkeit bei Einhaltung der typischen Fugenbreite von 3-5 cm - nicht genormt, da handgeschlagen - unterschiedliche Stärken von mehreren cm bis wenige mm -> kleinere Steine sind wichtige Elemente für das charakteristische Gesamtbild - gemischtes Farbspiel -> Steine aus verschiedenen Paletten und Lagen mischen - durch die mineralogische Zusammensetzung können Metalloxydationen (Rost) entstehen - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung - nicht säurefest
San Sebastian Herkunft: Kroatien	- gestrahlt & gebürstet	- natürliche Fugenstruktur - frostsicher bei fachgerechter Verarbeitung

ALLGEMEINE PRODUKTHINWEISE

Abplatzungen an den Materialunterseiten sind produktionsbedingt und stellen keine Beeinträchtigung der Stabilität und Qualität der Produkte dar.

Produktionsbedingt können bei Natursteinen und Betonplatten Maßtoleranzen in der Stärke entstehen. Der Toleranzbereich umfasst hierbei je nach Material Abweichungen von +/- ca. 10 %.

Untergründe und Tragschichten sind stets abzurütteln, niemals jedoch bereits verlegte Boden- oder Terrassenplatten. Bei der Verlegung von Naturstein ist stets die Ware aus verschiedenen Paletten zu mischen. So werden natürliche Farbschwankungen ausgeglichen und es entsteht ein materialtypisches Erscheinungsbild.

Haarrisse, Poren und Aderungen machen Natursteine individuell und gehören zu den charakteristischen Eigenschaften von Naturstein. Wir raten ausdrücklich davon ab, Natursteinoberflächen mit Hochdruckreinigern zu säubern. Für Kalksteinplatten empfehlen wir eine Unterhaltsreinigung mit Steinseife. Sprechen Sie uns hierzu gerne an.

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Be- und Verarbeitungsmethoden von Natursteinelementen zu produktionsbedingten Maßtoleranzen kommen kann.

Unsere Natursteinprodukte für den Außenbereich sind grundsätzlich frostsicher. Die Verwendung von Tausalz in geringen Mengen ist möglich. Eine zu hohe Konzentration kann jedoch Unterbau und Material angreifen. Organische und anorganische Substanzen können unter Umständen unwiderrufliche Veränderungen an Natursteinoberflächen verursachen. Daher empfehlen wir einen vorsichtigen Umgang mit Salzen, Säuren, Düngern und anderen Substanzen im Zusammenhang mit Natursteinoberflächen. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.





Outdoor-Küche



Sonnensegel



Outdoor-Küche



Kunstrasen, Wasserschütten



Buddhabüste, Kunststein



Impressum:

Gartenselect

Herausgeber: Classen Natursteinhandel GmbH, Rheinstraße 2, 41836 Hückelhoven, www.gartenselect.de, garten@gartenselect.de

Design & Umsetzung: Oliv - Grafik und Design, www.oliv-design.de, info@oliv-design.de

Quellenangaben für die verwendeten Bilder und Grafiken: ©RichterGarten, ©Garten Terpelle, ©Gartengestaltung Porten, ©Bilenbau u. a.

Ausgabe: 2023



gartenselect[®]
www.gartenselect.de



Finden Sie Ihren
Vertriebspartner
vor Ort.



Hier finden Sie
unsere aktuelle
Preisliste.