

Platten mit Charakter

Lassen Sie sich inspirieren





Schellevis B.V. Dussen, Niederlande

Schellevis produziert seit über 80 Jahren als führender Produzent von dekorativen Betonprodukten in den Niederlanden. Durch ein spezifisches Produktionsverfahren in Verbindung mit den richtigen Baustoffen und der jahrelangen Erfahrung entstehen hier, von der Natur inspiriert, Gartengestaltungsprodukte mit spezieller Farbgebung und einzigartigem Erscheinungsbild.

„Lassen Sie sich inspirieren!“

Schellevis Betonprodukte sind nun seit Jahren Garant für außergewöhnliche Garten- und Freiraumobjekte. Das umfangreiche Produktprogramm zeichnet sich durch hochwertige Betonqualität, Nachhaltigkeit und besondere Kreativität aus. Ob nun ruhige Flächen mit wenig Fugenanteil, entstanden mit den zahlreichen Großformaten, verspielte Muster mit unterschiedlichen Steinformaten oder eine Gestaltung auf mehreren Ebenen, realisiert mit Stufenelementen, all dies bekommt mit den Produkten von Schellevis einen ganz natürlichen Charakter, wie aus einem Guss.




Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten,

können im Zusammenspiel der verschiedenen Schellevis Produkte gestalterisch konsequent umgesetzt werden. Die Kombinationsfreudigkeit unserer Produkte mit z.B. Cortenstahl überzeugt.



Schwebende Leichtigkeit,

der ineinander verschachtelten Großformate. Mit Überstand und Schattenfugen können Dank der nutzbaren Sichtseite der Schellevis Produkte die schönsten Stufenlösungen kreativ umgesetzt werden.





Auf jeder Ebene Zuhause,

mit Schellevis realisierbar. Ob nun befahrbare Großformate in Einfahrten oder auf Dachterrassen mit Stelzlagern.

Die unterschiedlichen Einsatzzwecke widerspiegeln die Schellevis Vielfalt.



Klassisch und Modern,

sind schwebende Stufenanlagen mit Schellevis im Trend.

Sowohl geradlinig als auch verschachtelte Höhenunterschiede können geplant werden.

Stellen sie doch immer wieder ein außergewöhnliches Entree dar.







Trends kommen und gehen,

aber die Kombination Klinker und Schellevis ist Zeitlos. Die im
Erscheinungsbild edle und sich zurückhaltende Optik der Schellevis Platten
lassen jede Klinkerfassade erstrahlen.







Nah am Wasser gebaut,

sind chlorbeständige Schellevis Schwimmbadränner und Platten problemlos einsetzbar. Auch hier endet Ihr einheitliches Planungskonzept nicht am Beckenrand.





Mediterrane Leichtigkeit,

benötigt nicht immer südliche Gefilde. Mit unserem Farbton Creme holen Sie sich diese frische Leichtigkeit in Ihren Garten. Die Kombination mit Splitten und Kiesen und den entsprechenden Pflanzen schafft Atmosphäre.



Schieben Sie es auf die Lange Bank,

mit den Sitzelementen von Schellevis können Sie Höhenunterschiede abfangen und in Kombination mit den passenden Stufen auch überwinden. „Nehmen Sie Platz!“



Farben erstrahlen,

durch unseren Farbton Carbon erstrahlt Ihr Grün im Garten um ein vielfaches.





Senkrechtstarter,

könnte man die Verwendung unserer Großformatplatten für individuelle Blumenbeete auch nennen. Die Einsatzmöglichkeiten unserer durchgefärbten Produkte sind grenzenlos. Auch die Bordsteine finden neue Verwendung als Abdeckungen auf Mauern und architektonischen Beckenrändern.




Beton mit Natursteinen kombiniert,

ist eine weitere Möglichkeit mit Schellevis die Ursprünglichkeit zu inszenieren. Die natürliche Anmutung der Schellevis Produkte zeigt hier mit dem Aubergine/Anthrazit Farbton Taupe in Kombination mit Basalt und Polygonalplatten eine von unzähligen Varianten.


















Höhen überwinden,

mit Schellevis Blockstufen in verschiedenen Auftrittshöhen und Ecklösungen wird dies zur Leichtigkeit.





Schellevis Elemente




Schellevis Bordstein



Schellevis Stapelement



Schellevis Blockstufe



Schellevis Sitzelement rund



Schellevis Sitzelement quadratisch




Schellevis Kleinpflaster




Schellevis Blockstufe Eckmodell




Schellevis L-Stufe



Schellevis Betonschwelle



Schellevis Betonplatte
Carbon



Schellevis Betonplatte
Anthrazit



Schellevis Betonplatte
Grau




Schellevis Schwimmbadrand




Schellevis Schwimmbadrand
Eckstück



Schellevis Sitzelemente rechteckig
ohne Sockel



Schellevis Betonplatte
Rotbraun



Schellevis Betonplatten
Taupe




Schellevis Betonplatte
Creme

	Anthrazit	Grau	Carbon	Rotbraun	Taupe	Creme
Platten 5 cm						
20 x 20 x 5	●	●	●	●		●
40 x 40 x 5	●	●	●			
50 x 50 x 5	●	●	●	●	●	●
60 x 40 x 5	●	●	●			
60 x 60 x 5	●	●	●	●	●	●
Platten 7 cm						
20 x 20 x 7	●	●	●			
40 x 40 x 7	●	●	●			
50 x 50 x 7	●	●	●		●	●
60 x 40 x 7	●	●	●			
60 x 60 x 7	●	●	●		●	●
Großformatige Platten (armiert)						
80 x 40 x 5	●	●	●			
80 x 80 x 5	●	●	●	●	●	●
80 x 80 x 10	●	●	●			
100 x 100 x 5	●	●	●	●	●	●
100 x 100 x 8	●	●	●		●	
100 x 100 x 10	●	●	●			
100 x 100 x 12	●	●	●			
120 x 60 x 7	●	●	●			
120 x 120 x 7	●	●	●			
120 x 120 x 12	●	●	●			
150 x 120 x 10	●	●	●		●	
200 x 100 x 10	●	●	●		●	
240 x 120 x 12	●	●	●			

	Anthrazit	Grau	Carbon	Rotbraun	Taupe	Creme
Blockstufe						
50 x 37 x 15	●	●	●			
100 x 37 x 15	●	●	●		●	●
50 x 40 x 20	●	●	●			
100 x 40 x 20	●	●	●	●		
Blockstufenecke						
23 x 23 x 15 innen	●	●				
60 x 60 x 15 Außen	●	●				
Blockstufenecke						
20 x 20 x 20 Innen	●	●	●			
60 x 60 x 20 Außen	●	●	●			
L-Stufen (armiert)						
100 x 40 x 15	●	●	●			
Bordsteine (armiert)						
100 x 20 x 5	●	●	●	●	●	●
100 x 20 x 7	●	●	●			
100 x 30 x 5	●	●	●			
100 x 30 x 7	●	●	●			
100 x 40 x 5	●	●	●			
100 x 40 x 7	●	●	●			
100 x 50 x 5	●	●	●			
100 x 50 x 7	●	●	●			
Stapel- / Mauerelement						
75 x 15 x 15	●	●	●		●	
100 x 20 x 12	●					
100 x 20 x 20	●	●				

	Anthrazit	Grau	Carbon	Rotbraun	Taupe	Creme
Betonschwellen						
100 x 20 x 12	●	●	●			
Schimmbadrand						
100 x 40 x 5	●	●	●			
100 x 100 x 5	●	●	●			
Schimmbadrand Eckstück zu 100 x 40 x 5						
20 x 20 x 5 innen	●	●	●			
Wildverband 5 cm						
4 Maße	●				●	
Dickformat						
21 x 7 x 8	●	●	●	●	●	●
Kleinpflaster						
15 x 5 x 7	●	●				
Sitzelement Sockelplatte rechteckig						
100 x 60 x 40 90 x 50 x 15	●	●	●			
200 x 60 x 40 190 x 50 x 15	●	●	●			
Sitzelement rund						
60 x 40	●	●	●			
80 x 40	●	●	●			
100 x 40	●	●	●			
Sitzelement quadratisch						
50 x 50 x 50	●	●	●			


Anthrazit



Grau



Carbon



Rotbraun



Taupe



Creme



SCHELLEVIS PLATTEN + Produkte

Kennzeichen und Eigenschaften

Die Schellevis Produkte werden auf Basis natürlicher Grundstoffe produziert. Die Platten haben eine sehr natürliche Ausstrahlung. Farb- und Strukturuancen, sowie kleine Maßabweichungen (DIN EN 1339,1338 gerecht) gehören zum außergewöhnlichen Charakter dieser Platten. Unsere Platten werden mit den Jahren, wie alle Betonprodukte, im Farbton heller.

Die manchmal auftretende weiße oder kristalline Kalkausblühung ist bei Betonprodukten technisch nicht immer vermeidbar. Der Gebrauchswert der Platten wird insofern nicht beeinflusst, als das Witterungseinflüsse und wie bei unseren Platten, Produkte für die Flächenbefestigung, zusätzlich die mechanische Beanspruchung unter Nutzung die Ausblühungen in absehbarer Zeit verschwinden lassen.

Oberflächliche Haarrisse können in besonderen Fällen auftreten (nur beim Abtrocknen erkennbar). Solche Haarrisse beeinträchtigen den Gebrauchswert nicht, wenn die Produkte ansonsten den Normen und Richtlinien entsprechen. Mit Frostschäden durch Haarrisse ist nicht zu rechnen.

Verlegung

Das Verlegen und der Aufbau des Untergrundes soll ausschließlich nach DIN 18318 erfolgen. Wenden Sie sich hierzu gerne an uns, Ihrem Verlegebetrieb oder dem ausführenden Planungsbüro.

Unsere Platten sind nach unten hin immer konisch (unten breiter wie oben). Wir empfehlen je nach Plattengröße eine nach unten durchgehende Fuge von 4-10mm. Somit lassen sich mögliche Maßtoleranzen über die Fuge ausgleichen. Die Platten werden mit der Oberseite (Luftporen oben) auf den Paletten angeliefert und so verlegt. Die Verteilung der Luftporen ist nicht beeinflussbar, so das diese auch im Randbereich liegen können. Somit ist jede Platte ein Unikat. Machen Sie, wenn das Plattengewicht es vorgibt, gebrauch von entsprechenden Vakuumgeräten. Achten Sie hier auf die richtigen Saugkräfte und vermeiden Sie eine Überdimensionierung. Halten Sie den Saugschwamm bei der Verarbeitung stets sauber, um Ränderbildung auf den Platten zu vermeiden. Unsere Platten dürfen nicht mit einer Rüttelplatte abgerüttelt werden. Wir empfehlen stets eine Verlegung durch erfahrene Garten- und Landschaftsbaubetriebe.

Verfugung

Benutzen Sie zur Fugenfüllung Quarzsand oder anderweitiges sauberes Fugmaterial nach DIN 18318. Kehren Sie bei trockener Witterung ein. Überflüssiges Fugmaterial von den Platten kehren und Häufchenbildung vermeiden, da es hier durch Einspülungen der Nullanteile in die Poren zu Verfärbungen kommen kann. Von einer Verfugung mit Epoxidharz- und oder Polymerfugmaterial raten wir ab.

So halten Sie die Schellevis Produkte jahrelang schön!

Mit den Produkten von Schellevis haben Sie sich für hochwertige Betonprodukte entschieden. Im Laufe der Zeit bekommen die Platten einen noch schöneren Charakter. Darüber hinaus erfordern die Schellevis Platten nur wenig Aufmerksamkeit in der Unterhaltspflege. Für eine optimale Pflege und Reinigung folgen Sie bitte den unten stehenden Pflegehinweisen. Bitte beachten Sie das bei erst vor kurzem gelegten Schellevis Platten Kalk-Zementschleier und kristalline Schweißfeuchte vorhanden sein kann. Diesoberflächlichen Kalkanhaftungen verschwinden bei Bewitterung im Laufe der Zeit von alleine.



Ein Bodenbelag im Außenbereich verschmutzt früher oder später. Bei einer leichten aufliegenden Verschmutzung können Sie diese mit einem Besen abkehren.



Wählen Sie einen Besen mit weicheren Borsten und kehren immer bei trockenem Bodenbelag. Kehren Sie auch Blätter rechtzeitig von der Oberfläche. Diese können Gerbsäure abgeben, die bräunliche Ränder und Flecken hinterlassen können. Diese verwittern jedoch auch im Laufe der Zeit von alleine. Mit Lithofin MN Aussenreiniger kann dies aber auch sehr gut entfernt werden



Bei sehr großen Flächen können Sie auch eine Kehrmaschine benutzen. Achten Sie bitte darauf das die Maschine weiche Borsten aus Nylon oder Kunststoff hat. Benutzen Sie auf keinen Fall eine Kehrmaschine mit Stahlbürsten. Diese können die Oberfläche unwiderruflich beschädigen.



Bekommen Sie die Verschmutzung mit einem Besen nicht weg? Oder sind Flecken auf den Platten? Mit einem Gartenschlauch, Schmierseife und einem Schrubber können Sie die Verschmutzung besser reinigen.



Gelangen Flecken von Zement oder Lehm (Blumenerden) auf die Platten, so ist es ratsam diese sofort wie oben beschrieben zu reinigen.



Es kann immer wieder vorkommen das sich ein Grünbelag (Sporen) auf den Produkten bildet. Wenn die Flecken mit Wasser, Schmierseife und Bürste nicht weggehen benutzen Sie einen Grünbelagsentferner aus dem Handel. Wir können hier den Lithofin Alex Grünbelagsentferner sehr empfehlen. Dieser kann auch prophylaktisch eingesetzt werden. Bei anderen Reinigern immer eine Probestelle anlegen.



Bitte beachten!! Benutzen Sie keinen Hochdruckreiniger!! Mit jedem Einsatz sprengen Sie Partikel der Oberfläche weg. Die Produkte werden rauher und der nachfolgende Schmutz hat immer schneller packen. Auch wird die Aufhellung von Betonprodukten dadurch beschleunigt. Benutzen Sie wie empfohlen lieber Wasser und Schmierseife.

Platten von Format

Schellevis-Produkte werden in einem umweltfreundlichen Produktionsverfahren mit natürlichen Rohstoffen nach DIN EN 1339 hergestellt. Bei der Produktion werden keine Schadstoffe freigesetzt und das Material ist hundertprozentig recyclebar. Die Platten sind Frost-Tausalzbeständig, Rutschhemmend nach Bewertungsklasse R13. Sie haben hohe Bruchlasten, Biegezugfestigkeiten und sind für intensive Nutzung geeignet. Die produktionsbedingt leicht konischen Produkte sind für das Verlegen mit Vakuumgeräten geeignet. Dadurch leisten sie einen exklusiven Beitrag für anspruchsvolle Projekte. Mit jahrelanger Erfahrung, Marktcompetenz und durch die Verwendung spezieller Roh- und Farbstoffe, garantiert Schellevis die qualitative Beschaffenheit der Betonprodukte. Die natürlich durchgefärbten Produkte sind Ausdruck ihrer Herkunft und überdauern die stärksten Witterungseinflüsse.

Die in dieser Broschüre gezeigten Abbildungen können durch den Einfluss von Witterung , Licht und Alter von der tatsächlichen Farbgebung abweichen. Einen realistischen Eindruck bekommen Sie in den Ausstellungen unserer Händler.

Reinigungshinweise und viele weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.schellevis.nl/de/qualitätsprüfung>

SHELLEVIS[®]
INSPIRATION

Schellevis Beton B.V., Loswal 11, 4271 BA Dussen, Niederlande, Tel: +31 (0) 416 391147
www.schellevis.nl

Vertrieb Deutschland mobau Wirtz & Classen GmbH & Co. KG, Rheinstr. 1, 41836 Hückelhoven Tel: 02433/450563