

saunalux®
Since 1968



Finnia Premium

Massivholzkabinen

Standard & Infrarot & Individuell

Wir machen es für Sie einfach!

Die Saunalux Modelle Finnia Premium sind die beliebten Einsteigermodelle unseres limitierten aber exklusiven Sortiments. Sie können sich zwischen einem klassischem Standard-Design und einem individuell geplanten Produkt entscheiden.

Ihr Auswahlprozess wird damit maximal vereinfacht. Dennoch sind wir jederzeit bereit, Ihnen ein modernes, klassisches Design in Premium-Qualität individuell anzubieten. Unsere Produkte mit unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Finnia Premium Standard

- S.4 **Finnia** Premium 4 -Eck
- S.5 **Finnia** Premium 4 -Eck Infra
- S.6 **Finnia** Premium 5 -Eck
- S.7 **Finnia** Premium 5 -Eck Infra

Finnia Premium Individuell

- S.8 - 11 **Finnia** Premium Individuelle Konzepte
- S.12 - 13 **Finnia** Premium Individuelle Bänke
- S.14 **Finnia** Premium Individuelle Zusatzoptionen
- S.15 -17 **Finnia** Premium Individuelles Zubehör
- S.18 -21 **Finnia** Premium Planung
- S.22 **Finnia** Allgemeine Hinweise

Finnia Premium 4-Eck




Finnia Premium 4-Eck

- Saunawände und Dach in Ständerrahmenkonstruktion mit 40 mm massiven Blockbohlen aus nordischer Fichte
- Ganzglastür und Scheibe, 8 mm Sicherheitsglas klar
- Tür ohne Schwelle mit form-schönem Edelstahlgriff
- Scheibe ohne Rahmen wahlweise links oder rechts neben der Tür. Türanschlag ändert sich entsprechend – Türanschlag nur am Rahmen möglich
- Zu- und Abluftöffnung


Im Lieferumfang enthalten:

- Bänke – untere Bank verschiebbar
- Rückenlehnen
- Banksichtblende
- Ofenschutzgitter und Bodenrost aus Weichholz
- Leuchte, Leuchtschirm
- 2 Kopfstützen
- Saunaofen Base 7,5 kW und Saunasteuergerät S 1-2
- Silikonleitung zum Anschluss der elektrischen Geräte



Außenmaße inkl. Dachkranz
B 208 x T 158 x H 204 cm


Art.-Nr. 39581



Außenmaße inkl. Dachkranz
B 208 x T 206 x H 204 cm

Art.-Nr. 39575

Finnia Premium 4-Eck Infra




Außenmaße inkl. Dachkranz
B 208 x T 206 x H 204 cm

Art.-Nr. 50083

Im Lieferumfang enthalten:


- Bänke – untere Bank verschiebbar
- 1 verstellbares Kopfteil
- Rückenlehnen
- Banksichtblende
- Ofenschutzgitter und Bodenrost aus Weichholz
- Leuchte, Leuchtschirm
- 2 Kopfstützen
- Saunaofen Base 7,5 kW und
Saunasteuergert S1-2
- 2 Vita-E Vollspektrumstrahler à 500 W
(von außen sichtbar) mit Bedienteil. Bauseitig ist
zusätzlich eine 230 V Steckdose erforderlich
- Silikonleitung zum Anschluss der elektrischen
Geräte



Finnia Premium 4-Eck Infra


- Saunawände und Dach in
Ständerrahmenkonstruktion
mit 40 mm massiven Block-
bohlen aus nordischer Fichte
- Ganzglastür und Scheibe,
8 mm Sicherheitsglas, klar
- Tür ohne Schwelle mit form-
schönem Edelstahlgriff
- Scheibe ohne Rahmen wahl-
weise links oder rechts neben
der Tür, Türanschlag ändert sich
entsprechend – Türanschlag
nur am Rahmen möglich
- Zu- und Abluftöffnung

Finnia Premium 5-Eck



Außenmaße inkl. Dachkranz
B 206 x T 206 x H 204 cm

Art.-Nr. 39576



Außenmaße inkl. Dachkranz
B 234 x T 206 x H 204 cm

Art.-Nr. 39578


Finnia Premium 5-Eck

- Saunawände und Dach in Ständerrahmenkonstruktion mit 40 mm massiven Blockbohlen aus nordischer Fichte
- Ganzglastür und Scheibe, 8 mm Sicherheitsglas klar
- Tür ohne Schwelle mit form-schönem Edelstahlgriff
- Scheibe ohne Rahmen wahlweise links oder rechts neben der Tür (außer Art-Nr. 39578) Türanschlag ändert sich entsprechend – Türanschlag nur am Rahmen möglich
- Zu- und Abluftöffnung

Im Lieferumfang enthalten:

- Bänke – untere Bank verschiebbar
- Rückenlehnen
- Banksichtblende
- Ofenschutzgitter und Bodenrost aus Weichholz
- Leuchte, Leuchterschirm
- 2 Kopfstützen
- Saunaofen Base 7,5 kW und Saunasteuergerät S 1-2
- Silikonleitung zum Anschluss der elektrischen Geräte

Finnia Premium 5-Eck Infra




Außenmaße inkl. Dachkranz
B 206 x T 206 x H 204 cm

Art.-Nr. 39751

Im Lieferumfang enthalten:

- Bänke – untere Bank verschiebbar
- 1 verstellbares Kopfteil
- Rückenlehnen
- Banksichtblende
- Ofenschutzgitter und Bodenrost aus Weichholz
- Leuchte, Leuchterschirm
- 2 Kopfstützen
- Saunaofen Base 7,5 kW und
Saunasteuergerät S 1-2
- 2 Vita-E Vollspektrumstrahler à 500 W
(von außen sichtbar) mit Bedienteil. Bauseitig ist
zusätzlich eine 230 V Steckdose erforderlich
- Silikonleitung zum Anschluss der elektrischen
Geräte



Finnia Premium 5-Eck Infra

- Saunawände und Dach in
Ständerrahmenkonstruktion
mit 40 mm massiven Block-
bohlen aus nordischer Fichte
- Ganzglastür und Scheibe,
8 mm Sicherheitsglas klar
- Tür ohne Schwelle mit form-
schönem Edelstahlgriff
- Scheibe ohne Rahmen wahl-
weise links oder rechts neben
der Tür, Türanschlag ändert sich
entsprechend – Türanschlag
nur am Rahmen möglich
- Zu- und Abluftöffnung

Finnia Premium Individuell





Natürlichkeit

Erleben Sie das pure Saunafeeling mit **40 mm Blockbohlen** aus nor-discher Fichte. **Verschiedene Größen, Formen** sowie Ausstattungen für Ihr **persönliches** Wellnesserlebnis. Erleben Sie intensive, durchdrin-gende Waerme in Ihrer urspruenglichsten Form.


Finnia Premium Individuell



INDIVIDUELLES DESIGN




Saunaaussenhöhe wählbar



Individuelle Abmessungen in Breite und Tiefe




Fensteranpassung




Dachschräge wenn technisch möglich

Wir bieten individuelle Lösungen für individuelle Ansprüche. Die Kabinenhöhe kann auf Wunsch sowohl nach oben, als auch nach unten hin verändert werden. 2x2 m sind nicht genug? Die Kabine soll breiter und tiefer werden? - kein Problem. Wir bauen nicht nur 4-eckige Kabinen, auch 5-eckige, 6-eckige oder mehr eckige Varianten können umgesetzt werden. Ein bauseitiges Fenster kann bei Eignung ebenfalls in die Kabine integriert werden. Dachschrägen und Dachfenster können individuell auf den entsprechenden Winkel angepasst werden.


Finnia Premium Individuell




EckEinstieg 45°, Wandschräge keine 45°



EckEinstieg 6 Eck 45°, 90°



Aussparung



5-Eck / EckEinstieg 45°

Wir bieten individuelle Lösungen für individuelle Ansprüche. Selbst wenn Ihnen Ihr Raum zunächst nicht gerade ideal für eine Sauna erscheint, seien Sie unbesorgt. Wir machen stets das Beste aus jeder Raumsituation. Kein Platz im Haus muss 'verschwendet' werden, Wandschrägen oder Aussparungen werden ganz einfach angepasst, auch bestehende Ein- oder Ausgänge können angepasst werden. Ein EckEinstieg kann geplant werden. Bitte beachten Sie den Wandabstand von ca. 5 cm für die nötige Luftzirkulierung zu den Raumwänden. Gerne beraten wir Sie, welche Möglichkeiten für Sie in Frage kommen oder prüfen die Umsetzbarkeit Ihrer Pläne.


Finnia Premium Individuell




Liner



Liner +



Liner ^{Mix}



Liner ^{Max}



Verstellbares Kopf - und Fußteil*

Verstellbares Kopfteil



Banksichtblende zur
Scheibe




Fußauftritt in Weichholz H=45cm (für kleine Kabinen)



Edelstahlfuß für Saunaliege

Sie können wählen zwischen vier verschiedenen Bankeinrichtungen. Die oberen Bänke haben normalerweise eine Tiefe von 62 cm bzw. bei sehr kleinen Kabinen 53 cm. Die unteren Bänke sind meist 53 cm tief; dies kann je nach Größe der Kabine variieren. Bei sehr kleinen Kabinen kann die untere Bank lediglich aus einer Fußbank (Auftritt) bestehen.

Finnia Premium individuell



Eine Ganzglasfront ist der beste Weg, um die Schönheit der Kabine zu zeigen.
8 mm ESG-Glas, klar.




Vorgesetzte Tür



Abluftkanal Kunststoff



Revisionsöffnung (67*39cm)



Anschlussverkleidung pro Stück bis 10cm (Abstand zur Wand und zur Decke)

HEAT IT UP

STEUERGERÄTE

S 1-2 / K 1-2 - Einteiliges Steuergerät für die einfache Bedienung Ihrer Saunakabine. Standardfunktionen wie z. B. Kindersicherung und Ferienhausmodus.



S 1-2

Temperatur-Einstellbereich von 30° bis 115°
Für Ofen bis zu 9kW



K 1-2

Temperatur-Einstellbereich von 30° bis 115°,
Feuchtebetrieb 30° bis 70°, Ofen bis zu 9kW

Emotec D / Emotec H - Zweiteiliges Steuergerät mit flachem Bedienteil für eine einfache Bedienung. Diverse Premiumfunktionen z. B. Wochentimer und Vorwahluhr.



Emotec D

Temperatureinstellbereich von 30° - 115°C
Für Öfen bis zu 36 kW



Emotec H

Temperatureinstellbereich Von 30° - 70°C
Für den Feuchtebetrieb Für Öfen bis zu 36 kW

OFEN

Filius - Extrem kompaktes Design, Aussenmantel in anthrazit-Perl-Effekt, Edelstahlabdeckung inklusive 8 kg Saunasteine



Filius

6,0 kW
6 - 8 m³
7,5 kW
7 - 10 m³



Filius Plus

6,0 kW
6 - 8 m³
7,5 kW
7 - 10 m³

Base - Einfaches, klassisches Design, Edelstahlabdeckung, inklusive 15 kg Saunasteine



Base

7,5 kW
bis 10m³
9,0 kW
9 - 14m³



Base Plus

7,5 kW
bis 10m³
9,0 kW
9 - 14m³

Gracil - Sehr leistungsstarker Ofen, Aussenmantel in anthrazit-Perl-Effekt. Edelstahlabdeckung, inklusive 20 kg Saunasteine.



Gracil

7,5 kW
7 - 10 m³
9,0 kW
7 - 10 m³
inkl. Design-Rückwand



Gracil Plus

7,5 kW
7 - 10 m³
9,0 kW
7 - 10 m³
inkl. Design-Rückwand

VITA-E INFRAROTSTRAHLER



Vita-E Infrarotstrahler 350 W oder 500 W - dunkel (von außen sichtbar) jeweils mit Bedienteil für die Infrarottechnik. Es wird eine zusätzliche Leitung von 230 V mit einer Schukosteckdose oberhalb der Kabine benötigt. Hinweis: Strahler stehen an der Außenwand nach hinten über. Die Standard Rückenlehne ist enthalten. Andere Rückenlehnen erhältlich gegen Aufpreis.

Finnia Premium Individuell




Atmosphäre

LED Color Light ☀



Die RGBW Farben sind einzeln oder mischbar über eine Fernbedienung zu steuern. Speziell geeignet für hohe Temperaturen und Feuchtigkeit in der Sauna. Zum Einbau einer Farblichtkombination ist eine Einbauhöhe von 10 cm und eine 220V Steckdose erforderlich. Nachrüstbar und einfach zu montieren.



LED-Beleuchtung RGBW mit Fernbedienung. Speziell geeignet für hohe Temperaturen und Feuchtigkeit in der Sauna. Im Beispielbild hinter der Rückenlehne montiert, lässt es sich jedoch genauso unter der Decke, unter den Bänken oder entlang des Bodens integrieren. Verschiedene Längen sind möglich. Eine 220V Steckdose ist erforderlich.



LED-Spot Weißlicht speziell geeignet für hohe Temperaturen und Feuchtigkeit in der Sauna. Diese Spots eignen sich, z. B. verteilt an der Decke, für eine einfache, aber moderne Beleuchtung der Kabine. Einzelne Bereiche in der Kabine können durch gezielte Beleuchtung besonders hervorgehoben werden. Eine 220V Steckdose ist erforderlich.

Musik & Bluetooth 🔊 🎤



Genießen Sie Ihre Sauna mit Ihrer Lieblingsmusik, ausserdem verpassen Sie keinen wichtigen Anruf mehr. Bluetooth-Musikplayer mit integriertem Mikrofon für Freisprechen und Zugriff auf Sprachassistent (z.B. Siri, Google Now ...) inkl. 1 Set Lautsprecher (2 Stück)
Hinweis: Bauseitig ist eine 230V Steckdose erforderlich.


Finnia Premium Individuell



Nur noch wenige Schritte zu Ihrer individuellen Saunakabine!

- Erstellen Sie eine einfache Skizze der Sauna.
- Die Preise finden Sie in der beiliegenden Preisliste.
- Füllen Sie die Checkliste aus.
- Anschließend können Sie Ihre Kabine selbst kalkulieren oder mit Hilfe eines Saunalux-Händlers.
- Das Angebot wird in sehr kurzer Zeit fertiggestellt sein.

Skizzieren Sie Ihre Saunakabine



Preisliste/Angebote

Bitte wenden Sie sich an Ihren nächsten Saunalux-Händler oder Saunalux-Premium-Händler. Diese werden Sie gerne beraten und Ihnen ein Angebot in nur ca. 20 Minuten unterbreiten können.

*Alle Angebote sind freibleibend, technische Änderungen oder Verbesserungen sind vorbehalten.

Schritt 1 - Saunakabine

Kabinentyp: Finnia Premium Individuell (Standard Höhe 204cm)

Kabinengrundmaße: B ____cm x T ____cm x H ____cm ____.-€ ☐ Andere Höhe ____.-€

Kabinenform: ☐ 4 Eck (Standard) ☐ 5 Eck ☐ 6 Eck ☐ 7 Eck ____.-€

Tür: ☐ DIN R ☐ DIN L / Vorgesetzte Tür: ☐ Nein ☐ Ja ____.-€

Dachsschräge: ☐ Nein ☐ Ja ____Stück ____.-€ / Fensteranpassung: ☐ Nein ☐ Ja ____Stück ____.-€

Glasfront ca.: ____m² ____.-€

Anschlussverkleidung zu den Wänden: ☐ Nein ☐ Ja ____.-€ / zur Decke: ☐ Nein ☐ Ja ____.-€

Revisionsöffnung: ☐ Nein ☐ Ja ____.-€

Raumhöhe: ____cm / Anschlussverkleidung zur Decke: ☐ Nein ☐ Ja ____.-€

Inneneinrichtung: ☐ Liner / ☐ Liner⁺ / ☐ Liner^{Mix} / ☐ Liner^{Max} ____.-€

Schritt 2 - Ofen und Steuerung

Ofen: ____.-€ / Abluftkanal (notwendig bei Klima-Ofen) ☐ Ja ____.-€

Steuergerät: ____.-€ / ☐ an Kabine / ☐ nicht an Kabine - Entfernung in ____m ____.-€

Vitae-Strahler Anzahl: ☐ Nein ☐ Ja ____Stück ☐ 350W ☐ 500W ____.-€

Vitae-Strahler Rückenlehne: ☐ Nein ☐ Ja ____Stück ☐ Standard ☐ Ergonomische ____.-€

Schritt 3 - Ein vorletzter Schritt zu Ihrer Traumsauna

Bänke bewegliches Kopfteil: ☐ Nein ☐ Ja ____.-€

Bänke bewegliches Fuss - und Kopfteil: ☐ Nein ☐ Ja ____.-€

Banksichtblende zur Scheibe bei Glasfront: ☐ Nein ☐ Ja ____.-€

Edelstahlfuss für Winkelbank zur Scheibe: ☐ Nein ☐ Ja ____.-€

Kleine zusätzliche Fussbank: ☐ Nein ☐ Ja ____.-€

Beleuchtung LED Streifen: ☐ Nein ☐ Ja / ☐ RGBW / ☐ Decke ☐ Rückenlehne ☐ Unterbank ____.-€

Farblichtpaneel in: ☐ Nein ☐ Ja / ☐ RGBW ____.-€

Spots Anzahl: ☐ Nein ☐ Ja ____Stück / ☐ Kaltweiß ☐ Warmweiß ____.-€

Musik & Bluetooth: ☐ Nein ☐ Ja ____.-€

Schritt 4 - DIY or Relax - Ihre Entscheidung

Lieferung: ☐ Abholung ☐ Lieferung per Spedition ____.-€

Montage: ☐ Selbstmontage ☐ Montage von ihrem Fachhändler ____.-€

Lieferumfang

Saunawände und Dach in Ständerrahmenkonstruktion mit massiven 40 mm starken Blockbohlen aus Polarfichte, Sockelrahmen, Tür ohne Schwelle mit formschönem Edelstahlgriff. Zuluft und Abluftöffnung für den Ofen. Inneneinrichtung Liner, Bänke aus Weichholz, Rückenlehnen, Banksichtblende, Ofenschutz, Leuchte, Leuchtschirm, Leuchtmittel, Holzrost, 2 Kopf- bzw. Rückenstützen, Thermo-/Hygrometer mit Glasrahmen, 5 x 15 ml Aufgusskonzentrat, Sanduhr, Kübel mit Kunststoffeinsatz, Kelle, Silikonleitung bis 1 m über Saunahöhe.

Allgemeine Hinweise

*Für Sonderanfertigungen werden individuell logische Bankanordnungen gewählt.

-Hitzebeständige Silikonkabel für die Verkabelung in der Kabine sind im Lieferumfang enthalten. Die Verdrahtung aller Verbraucher (Fühler, Ofen, Leuchte, Steuerung) und der Stromanschluss müssen durch einen zugelassenen Elektriker erfolgen. Diese Elektroarbeiten gehören nicht zur Montageleistung von saunalux.

-Unsere Garantie auf die Holzelemente beträgt 5 Jahre bei privater Nutzung. Ausgenommen sind Verschleiß- und Abnutzungsteile – hier gelten die gesetzlichen 2 Jahre. Durch Selbstmontage verursachte Schäden fallen nicht unter die Garantie- oder die gesetzliche Gewährleistung.

-Die Kabine muss mit ca. 5 cm Wandabstand montiert werden. Bei Klimabetrieb sollten im Abluftbereich ca. 10 cm eingehalten werden. Der Montageabstand zur Decke sollte mind. 10 cm betragen.

-Die Transportwege müssen ausreichend in Breite und Höhe sein. Bei erschwerten Transportbedingungen werden Mehraufwendungen nachberechnet.

-Bei Anlieferung auf höher oder tiefer gelegene Stockwerke berechnen wir einen Etagenzuschlag pro Etage.

-Bei Kabinen mit Infrarottechnik wird zusätzlich, oberhalb der Kabine, eine 230 V Schukosteckdose benötigt.

-Als Zuleitung ist ein 400 V – Anschluss erforderlich (Leitungsquerschnitt 5 x 2,5 mm²).

-Der Boden muss waagrecht sein. Ein Fliesenfußboden ist zu empfehlen.

-Die Kabine sollte bauseits vor Spritzwasser geschützt werden

-Die Lieferung erfolgt unfrei, ab Werk.

*Die Tür befindet sich immer in der Breitseite (Front), siehe Raster (B). Jede Kabine wird standardmäßig mit einer Ganzglastür klar ausgestattet.

*Bei Zwischenmaßen, in Breite, Tiefe und Höhe der Kabinen wird zur Ermittlung des Preises das nächst größere Maß angenommen.

*Alle Maßangaben sind Kabinenaußenmaße. Geben Sie Maßangaben immer in der Reihenfolge Breite x Tiefe x Höhe an.

*Für Saunakabinen mit Eckeinstieg ist eine Skizze erforderlich um Verwechslungen zu vermeiden.


*Aufmaße durch unsere Mitarbeiter berechnen wir extra.

*Alle Preise sind inklusive 19% MwSt.



saunalux[®]

Since 1968



SAUNALUX GMBH PRODUCTS & CO. KG
Altenschlirfer Straße 11
D-36355, Grebenhain
Phone +49 (0) 6644 86-0
Fax +49 (0) 6644 86-299
info@saunalux.de
www.saunalux.de

Gültig ab März 2021

Ihr Händler

Finnia Premium Standard

Preisliste



Finnia Premium 4 -Eck

Art.-Nr. 39581 B 208 x T 158 x H 204 cm

4.950,-€

Art.-Nr. 39575 B 208 x T 206 x H 204 cm

5.250,-€



Finnia Premium 4 -Eck Infra

Art.-Nr. 50083 B 208 x T 206 x H 204 cm

6.990,-€



Finnia Premium 5 -Eck

Art.-Nr. 39576 B 206 x T 206 x H 204 cm

5.250,-€

Art.-Nr. 39578 B 234 x T 206 x H 204 cm

5.600,-€



Finnia Premium 5 -Eck Infra

Art.-Nr. 39751 B 206 x T 206 x H 204 cm

6.990,-€

Optional

Klimablock

Montage

Fracht

699,-€

714,-€

380,-€

*Technische Änderungen, Produktverbesserungen und entsprechende Maßkorrekturen behalten wir uns vor.

Skonto-Abzug nicht möglich. Lieferung erfolgt **unfrei** ab Werk.

*alle Preise inkl. 19% MwSt.